


VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Fescon Oy valmistaa Hausjärven tehtaallaan tuotetta


Korjauslaasti 1,2

joka on sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa, perusmuureissa ym. betonipinnoissa. Tuote täyttää standardin EN 1504-3:2006 liitteen ZA vaatimukset.



Kimmo Peltola, toimitusjohtaja

Fescon Oy
Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336
05820 Hyvinkää


Fescon Oy Myllykatu 3, 05830 HYVINKÄÄ 11
EN 1504-3:2006 Betonikorjaustuote kantamattomille betonirakenteille PCC-laasti (perustuu hydrauliseen sementtiin, polymeerimodifioitu)
Puristuslujuus: > 25 MPa
Kloridi-ionipitoisuus: < 0,05 %
Tartuntalujuus: > 1,5 Mpa
Karbonatisoituminen: NPD
Kimmokerroin: > 15 GPa
Vaaralliset aineet: 5,4 määritelmän mukaiset