

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Talvibetoni TB S 30

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin

3. Valmistaja:Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi**5. AVCP-järjestelmä:**

2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-3:2006

Ilmoitettu laitos: 0416-CPR


Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-7370

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Puristuslujuusluokka	> 40 MPa	EN 1504-3:2006
Kloridipitoisuus	≤ 0,05	
Estetty kutistuminen/laajeneneminen	R3	
Tartuntaluokka	R3	
Karbonatisoituminen	6 mm	
Lämpöyhteensopivuus	> 1,5 MPa	
Kapillaarinen imeytyminen	≤ 0,5 kg m ² h ^{0,5}	
Paloluokka	A1	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,

3.1.2023 Hyvinkää