

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: *EN 998-2:2010 / Saviuunilaasti*
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Savuhormien ja tulisijojen rungon muuraukseen sisätiloissa
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Fescon Oy, Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:
2+
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:
Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, Nro. 0416, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimusten mukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon vaatimusten mukaisuustodistuksen nro. 0416-CPD-6619-01.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Puristuslujuus</i>	<i>M 2,5</i>	<i>EN 998-2:2010</i>
<i>Leikkauslujuuden perusarvo</i>	<i>> 0,15 N/mm² (taulukkoarvo)</i>	
<i>Kloridipitoisuus</i>	<i>alle 0,1 % Cl</i>	
<i>Palokäyttäytyminen</i>	<i>A1</i>	
<i>Lämmönjohtavuus</i>	<i>($\mu_{10,kuiva}$) 0,82 W/mK (taulukkoarvo) (P=50%)</i>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö

24.6.2013 Hyvinkää