

2018

# Tuoteluettelo

**FESCON**

**FIN**

# YHTEYSTIEDOT

## Tilaukset ja toimitukset

### Alueet 1-3

Hausjärven tehdas  
Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ

puh. 020 789 5911

fax 020 789 5919  
tilaukset@fescon.fi

### Alue 4

Haukiputaan tehdas  
Topinperäntie 102, 90820 KELLO

puh. 08 563 4440

fax 08 563 4410  
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

### Irtohiekkatilaukset

Raahen tehdas  
Kalkankatu 6, 92150 RAAHE

puh. 020 789 5930

Harjavallan tehdas  
Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA

puh. 020 789 5930



## Myynti

### Alue 1

- 1 **Rautakauppamyynti**  
Ville Hiltunen puh. 040 808 6765
- 2 **Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betonikorjaustuotteet**  
Keijo Neffling puh. 050 404 9371
- 3 **Muurauslaastit ja kuivabetonit, rakennusliikemyynti**  
Jani Jokinen puh. 040 301 6027
- 4 **Tasoite- ja laatoitustuotteet, urakoitsijamyynti**  
Jukka Havia puh. 040 301 6042

### Alue 2

**Kaikki Fescon-tuotteet**  
Ville Hiltunen puh. 040 808 6765

### Alue 3

**Kaikki Fescon-tuotteet**  
Osmo Lehtonen puh. 0500 139 446

### Alue 4

**Kaikki Fescon-tuotteet**  
Kai Saastamoinen puh. 040 301 6019

### Koko Suomi

**Pumpattavat lattiatasoitteet**  
Mikko Jomppanen puh. 040 301 6037

## Myynti

### Hiekkaliiketoiminta | koko Suomi

- 1 **Hiekat, puhallus- ja voimalaitosmateriaalit**  
Eero Majanen puh. 040 506 9021  
Jukka Nieminen puh. 044 978 1158
- 2 **Hiekat, puhallus- ja urheilukenttämateriaalit**  
Tomi Koota puh. 040 128 1883

### Tuoteneuvonta

puh. 020 789 5901

**Kaikki Fescon-tuotteet**  
Anne Korpikoski puh. 040 301 6013

**Tasoitteet ja laatoitustuotteet**  
Harri Heimo puh. 040 301 6025

### Pääkonttori

Hämeenkatu 9  
05800 Hyvinkää  
puh. 020 789 5900  
fax 020 789 5909  
fescon@fescon.fi

Sähköpostiosoitteet muotoa  
etunimi.sukunimi@fescon.fi

The logo for FESCON, featuring the word "FESCON" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance as if they are floating above a dark, patterned background. The background consists of a repeating geometric pattern of interlocking shapes, creating a textured effect.



## TOIMITUSEHDOT

HINTA	Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin. Arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.
TOIMITUSEHTO	Vapaasti rahdinkuljettalla hinnastossa mainitulla tehtaalla. Fescon Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisen kuljetushinnaston mukaan. Noudatamme Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000).
LAVAKOKO	Lavakoko on kuivat tuotteissa 49 sk.
TILAUKSET	Ennakkotilausten toimitukset tulee vahvistaa aina varsinaisella tilauksella. Ostaja on velvollinen ottamaan vastaan ja maksamaan tilaamansa tilaustuotteet.
TOIMITUSAIKA	Varastotuotteet täysin lavoin ovat noudettavissa heti varastosta; tilaus tulee kuitenkin tehdä kolme (3) tuntia ennen noutoa. Varastotuotteiden nouto vajaalavoin: Toimitusaika on 1 arkipäivä. Tilaustuotteet noudettavissa tehtaalta: - harmaat tuotteet ja hiekkatuotteet 5 arkipäivää tilauksesta - värilliset tuotteet 10 arkipäivää tilauksesta - rappaustarvikkeet ja muut tarvikkeet sopimuksen mukaan
KUORMALAVAT	Piensäkkituotteet pakataan kertakäyttölavoille, jotka sisältyvät tuotteen hintaan. Kertakäyttölavoja ei voi palauttaa.
KERÄILYLISÄ / VAJAALAVALISÄ	Vajaista lavoista ja lavoista, joihin on pakattu useampia tuotteita veloitetaan 15,00 € / toimitus (alv 0%). Ei koske tuoteryhmiä 7, 9-13.
MUISTUTUKSET JA VAURIOT	Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista kahdeksan (8) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Selvästi havaittavista virheistä on ilmoitettava ennen valuun, rappaukseen, muuraukseen tai yleensä tuotteen käyttöön ryhtymistä. Myyjä ei vastaa tällaisen tuotteen käytön aiheuttamista lisäkustannuksista. Värillisten julkisivutuotteiden tilaajan tai loppukäyttäjän tulee hyväksyä värin värimalli ennen varsinaisen tuotteen tilaamista. Muussa tapauksessa emme käsittele värivirhereklamaatiota.
KÄYTTÖOHJEET	Ennen tuotteen käyttöä on perehdyttävä tuotepakkauksessa ja tuoteselosteissa esiintyviin tarkempiin käyttöohjeisiin. Tarkat tuotetiedot ovat saatavilla osoitteesta <a href="http://www.fescon.fi">www.fescon.fi</a>
PALAUTUKSET	Emme voi ottaa palautuksia vastaan.
MUUTOKSET	Fescon Oy pidättää oikeuden hinnastossa esitettyjen tietojen muutoksiin.
ERIMIELISYYDET	Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitussopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa.



## Sisällysluettelo

<b>1</b>	Kuivabetonit ja sementtilaastit	6
<b>2</b>	Tulisijalaastit	12
<b>3-4</b>	Muurauslaastit	14
<b>5</b>	Seinätasoitteet	20
<b>6</b>	Lattiatasoitteet	24
<b>7</b>	Vedeneristet tuotteet ja laatoituslaastit	29
<b>8</b>	Rappauslaastit	37
<b>9</b>	Betonipintojen korjaustuotteet	41
<b>10</b>	Mineraalipinnoitteet ja ohutrappauslaastit	45
<b>11</b>	Mineraalipohjaiset julkisivumaalit	49
<b>12</b>	Nestemäiset julkisivumaalit ja pinnoitteet	50
<b>13</b>	Fescoterm rappaustarvikkeet	56
<b>14</b>	Hiekat	66
<b>15</b>	Fescotop lattiasiroitteet	78

# 1 KUIVABETONIT JA SEMENTTILAASTIT



## Ohutlaasti S 06

Valuvikojen korjaukseen ja paikkaukseen, betoniseinien ja -kattojen korjaukseen ja pintapaikkaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Valmista massaa 13 - 14 l / 25 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530189	OHUTLAASTI S 06 25 KG	53018	25 kg	x	x
6416841330185	OHUTLAASTI S 06 1000 KG	33018	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Sementtilaasti S 30

Soveltuu ohuiden pintalattioiden ja käytävälaattojen valuihin, valuvikojen ja betonirakenteiden korjauksiin. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Puristuslujuus C 25/30 (K30). Valmista massaa 12 - 13 l / 25 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530202	SEMENTTILAASTI S 30 25 KG	53020	25 kg	x	x
6416841330208	SEMENTTILAASTI S 30 1000 KG	33020	1000 kg	x	x

x = varastotuote



## Korrobetoni K 30

Erikoisbetoni C 25/30 (K 30) -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841330130	KORROBETONI K30 3MM 1000 KG	33013	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## Korrobetoni K 45

Erikoisbetoni C 35/45 (K 45) -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530264	KORROBETONI K45 3MM 25KG	53026	25 kg	x	-
6416841330260	KORROBETONI K45 3MM 1000KG	33026	1000 kg	x	-

x = varastotuote

## Kuivabetoni S 100

Perusbetoni yleisimpiin valutöihin. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 10 mm. Puristuslujuus n. 25 MPa. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530219	KUIVABETONI S 100 25 KG	53021	25 kg	x	x
6416841330963	KUIVABETONI S100 500 KG	33096	500 kg	-	x
6416841330215	KUIVABETONI S 100 1000 KG	33021	1000 kg	x	x

x = varastotuote

## Juotosbetoni JB 600/3

Korkealujuksinen, ennen sitoutumista paisuva betoni, joka on tarkoitettu ahtaisiin ja vaikeisiin jälki- ja täyttövaluihin. Pakkasenkestävä. Pääkäyttökohteina ovat betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä erilaiset ankkurointijuotokset. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 50/60 (K 60). SILKO-hyväksytty. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530226	JUOTOSBETONI JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	x	x
6416841330222	JUOTOSBETONI JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg	x	x

x = varastotuote





## Juotosbetoni JB 1000/3

Erittäin korkealuokkainen betoni vaativiin tarkkuusvaluihin, kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin. Pakkasenkestävä. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 60/75 (K 80). Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. SILKO-hyväksytty. Täyttää R4-luokan vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530233	JUOTOSBETONI JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	x	-
6416841330239	JUOTOSBETONI JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg	x	-

x = varastotuote



## Pystysaumabetoni PSB K30

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 25/30 (K30).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841330352	PYSTYSAUMABETONI PSB K 30 1000 KG	33035	1000 kg	x	x

x = varastotuote



## Pystysaumabetoni PSB K40

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 30/37.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841330031	PYSTYSAUMABETONI PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg	x	-

x = varastotuote

## Pikabetoni PB

Lujuudenkehitykseltään nopea erikoisbetoni, joka sopii esim. betonirakenteiden paikkauksiin, täyttövaluihin ja lattiavaluihin sisä- ja ulkotiloissa. Lujuusluokka C 30/37. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530240	PIKABETONI PB 25 KG	53024	25 kg	x	x
6416841331281	PIKABETONI PB 1000 KG	33128	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## SILKO Korro SKC C35/45

Vaativien suola- ja pakkasrasitettujen valukohteiden erikoisbetoni. Suurin raekoko 10 mm. Lujuusluokka C 35/45 (K 45). SILKO-hyväksytty



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841333049	SILKO KORRO SKC C35/45 10MM 1000KG	33304	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## SILKO Pikakorro SPC C35/45

Vaativien kohteiden nopeasti kovettuva erikoislaasti. Suurin raekoko 3mm. Lujuusluokka C 35/45 (K45). SILKO-hyväksytty.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841533050	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3MM 25KG	53305	25 kg	-	-
6416841333056	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3MM 1000KG	33305	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Pulttauslaasti

Sementtiseidaineinen pumpattava erikoislaasti louhintatyön pultituksiin. Pulttauslaasti SR:n sideaineena on sulfaatinkestävä sementti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841042446	PULTTAUSLAASTI 25 KG	53333	25 kg	-	-
6416841333339	PULTTAUSLAASTI 800 KG	33333	800 kg	-	-
6416841533357	PULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53335	25 kg	-	-
6416841333353	PULTTAUSLAASTI SR 800 KG	33335	800 kg	-	-

x = varastotuote



## Talvipystysaumabetoni TPSB K30 ❄️

Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkaseenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila -15°C ... + 5°C. Lujuusluokka C 25/30 (K30).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841330369	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg	x	x

x = varastotuote



## Talvipystysaumabetoni TPSB K40 ❄️

Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkaseenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila - 15°C ... + 5°C. Lujuusluokka C 30/37.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841330949	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg	x	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9.-1.3., muulloin tilaustuote.



## Talviuotosbetoni TJB ❄️

Ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni jälkivaluihin ja pieniin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C40/50 (K 50). Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C. Pakkasenkestävä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530141	TALVIJUOTOSBETONI TJB 25 KG	53014	25 kg	x	x
6416841330147	TALVIJUOTOSBETONI TJB 1000 KG	33014	1000 kg	x	x

x = varastotuote

## Talvibetoni TB S 30 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 25/30 (K 30). Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530042	TALVIBETONI TB S30 25 KG	53004	25 kg	x	x
6416841330048	TALVIBETONI TB S30 1000 KG	33004	1000 kg	x	x

x = varastotuote

## Talvibetoni TB S 40 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 30/37. Valmista massaa 11 - 12 l / 25 kg. Käyttölämpötila +5°C...-15°C.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530271	TALVIBETONI TB S 40 25 KG	53027	25 kg	-	-
6416841330277	TALVIBETONI TB S 40 1000 KG	33027	1000 kg	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

## 2 TULISIJALAASTIT



### Saviuunilaasti SUL

Poltetusta tiilistä muurattavien, puilla lämmitettävien tulisijojen rungon ja hormien muuraukseen sisätiloissa. Tulipesien muuraukseen on käytettävä tulenkestävää laastia. Erilliseen kuorimuuraukseen käytetään tavallista muurauslaastia. Menekki: 0,8 kg/täystiili (257x123x57), 1,0 kg/reikätiili (257x123x57), 1,3 kg/reikätiili (257x130x75).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530653	SAVIUUNILAASTI SUL 25 KG	53065	25 kg	x	x

x = varastotuote



### Tulenkestävä muurauslaasti TKM

Tulipesissä käytettävien tulitiilien muuraukseen puilla lämmitettävissä taloustulisijoissa sisätiloissa. Lämmönkestävyys yli +1200°C. 25 kg:n säkistä saadaan 12-13 litraa valmista laastia, joka riittää n. 100 tulitiilen muuraukseen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841630667	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 5 KG	63066	5 kg	x	x
6416841530660	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 25KG	53066	25 kg	x	x

x = varastotuote



### Tulenkestävä valumassa TKV

Uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä vaativiin osiin. Korkein käyttölämpötila + 1300°C. Valupaksuus vähintään 50 mm. Valmista massaa 11-12 l/25 kg. Säilyy käyttökelpoisena yhden tunnin. Ei saa käyttää raudoitusta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530677	TULENKESTÄVÄ VALUMASSA TKV 25 KG	53067	25 kg	x	x

x = varastotuote

## Tulenkestävä korjausmassa

Taloustulisijojen tulipesien lohkeamien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen.  
Lämmönkestävyys +1300°C.



2

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841631510	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA 2 KG	63151	2 kg	x	x

x = varastotuote



## 3-4 MUURAUSSLAASTIT



### Muurauslaasti M100/600 M1

Poltettujen ja kalkkahiiekkatiilien muuraukseen. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h. Valmista laastia: 13 - 14 l / 25 kg. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841631046	MUURAUSSLAASTI M100/600 5 KG	63104	5 kg	x	x
6416841530387	MUURAUSSLAASTI M100/600 25 KG	53038	25 kg	x	x
6416841330376	MUURAUSSLAASTI M100/600 500 KG	33037	500 kg	-	x
6416841330383	MUURAUSSLAASTI M100/600 1000 KG	33038	1000 kg	x	x
6416841530394	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALK. 25KG	53039	25 kg	-	-
6416841330390	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 kg	33039	1000 kg	-	-
6416841530592	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 25KG	53059	25 kg	-	-
6416841330598	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 kg	33059	1000 kg	-	-
6416841530400	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 25KG	53040	25 kg	-	-
6416841330406	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000KG	33040	1000 kg	-	-
6416841530417	MUURAUSSLAASTI 41 VIJANKELTAINEN 25KG	53041	25 kg	-	-
6416841330413	MUURAUSSLAASTI 41 VIJANKELTAINEN 1000 kg	33041	1000 kg	-	-
6416841530424	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 25KG	53042	25 kg	-	-
6416841330420	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000KG	33042	1000 kg	-	-
6416841530455	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 25KG	53045	25 kg	-	-
6416841330451	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000KG	33045	1000 kg	-	-
6416841530462	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 25KG	53046	25 kg	-	-
6416841330468	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000KG	33046	1000 kg	-	-
6416841530486	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 25KG	53048	25 kg	-	-
6416841330482	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000KG	33048	1000 kg	-	-
6416841530523	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 25KG	53052	25 kg	-	-
6416841330529	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000KG	33052	1000 kg	-	-
6416841330444	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000KG	33044	1000 kg	-	-
6416841339225	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN 1000KG	33922	1000 kg	-	-

6416841339270	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI 1000KG	33927	1000 kg	-	-
6416841339249	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU 1000KG	33924	1000 kg	-	-
6416841339256	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA 1000KG	33925	1000 kg	-	-
6416841339287	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI 1000KG	33928	1000 kg	-	-
6416841339324	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI 1000KG	33932	1000 kg	-	-
6416841339362	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO 1000KG	33936	1000 kg	-	-
6416841339348	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI 1000KG	33934	1000 kg	-	-

x = varastotuote

3-4

## Muurauslaasti M100/600 Talvi ❄️

Tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Saatavana myös värillisenä (hinnoitellaan erikseen).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841330703	MUURAUSSLAASTI 100/600 TALVI 1000 KG	33070	1000 kg	x	-

x = varastotuote

## Tiivislaasti M100/600

Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen. Sisältää säänkestävyyttä, työstettävyyttä, ja tiiveyttä parantavia lisäaineita. Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841331007	TIIVISLAASTI M100/600 1000KG	33100	1000 kg	x	-
	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000KG	33133	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000KG	33101	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA	33104	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000KG	33103	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000KG	34425	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000KG	33105	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA	33106	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000KG	33107	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000KG	34427	1000 kg	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9.-1.3., muulloin tilaustuote.  
Muuraus- ja tiivislaastit soveltuvat myös automaattisekoittimeen.



## Tiivislaasti M100/600 Talvi ❄️

Poltettujen ja kalkkahiiekkatiilien muuraamiseen talviolosuhteissa +5°C – -15°C. Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Saatavana myös värillisenä (hinnoitellaan erikseen).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841331106	TIIVISLAASTI M100/600 TALVI 1000KG	33110	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Tiivislaasti Heavy

Erittäin voimakkaalle rasitukselle joutuvien julkisivujen muuraukseen tarkoitettu laasti. Laastin käytöllä voidaan vähentää huomattavasti muuraukseen kohdistuvaa kosteusrasitusta. Erityisesti merenrantakohteisiin. Saatavana myös talvilaatuna (hinnoitellaan erikseen).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841344601	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 1000KG	34460	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. 1000 kg	34501	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN 1000KG	34502	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA	34503	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN 1000KG	34504	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN 1000 kg	34505	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA 1000KG	34506	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA	34507	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA 1000KG	34508	1000 kg	-	-
	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA 1000 kg	34509	1000 kg	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9.-1.3., muulloin tilaustuote.  
Muuraus- ja tiivislaastit soveltuvat myös automaattisekoittimeen.



## Talvimuurauslaasti TML ❄️

Harkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Materiaalimenekki: Tiilien osalta sama kuin muurauslaastilla ja harkkoilla sama kuin harkkolaastilla. Säilyy käyttökelpoisena n. 0,5 h. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.


**3-4**

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530509	TALVIMUURAUSSLAASTI TML 25 KG	53050	25 kg	x	-

x = varastotuote

## Harkkolaasti M 100/500

Kevytsoraharkkojen muuraukseen. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530493	HARKKOLAASTI M 100/500 25 KG	53049	25 kg	x	x
6416841330123	HARKKOLAASTI M 100/500 500 KG	33012	500 kg	-	x
6416841330499	HARKKOLAASTI M 100/500 1000 KG	33049	1000 kg	x	x

x = varastotuote

## Harkkolaasti M 100/500 Talvi ❄️

Kevytsoraharkkojen muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841330505	HARKKOLAASTI 100/500 TALVI 1000KG	33050	1000 kg	x	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9.-1.3., muulloin tilaustuote.  
Muuraus- ja tiivislaastit soveltuvat myös automaattisekoittimeen.



## Kiviliima KVL

Kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen ohutsaumamuuraukseen. Soveltuu myös rouhepinnoitukseen. Menekki 2-4 kg/m<sup>2</sup>, rouhepinnoituksessa 3-6 kg/m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530325	KIVILIIMA KVL 25KG	53032	25 kg	x	x

x = varastotuote



## Ponttiharkkolaasti PHL

Kevytsoraharkkojen ohutsaumamuuraukseen. Materiaalimenekki: n. 1,5 kg/ UH 100-150, n. 2,5 kg/ RUH 200-420, n.2,5 - 3,5 kg/ EH 420.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530196	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 25 KG	53019	25 kg	x	x
6416841330161	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 500 KG	33016	500 kg	-	x
6416841330192	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 1000 KG	33019	1000 kg	x	x

x = varastotuote



## Ponttiharkkolaasti PHL Talvi ❄️

Fescon Ponttiharkkolaasti talvi on ohutsaumamuurattavien kevytsoraharkkojen talvimuuraukseen tarkoitettu kuivalaasti. Maksimiraekoko on 1,2 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841329004	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 500KG	32900	500 kg	-	-
6416841330246	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 1000KG	33024	1000 kg	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

## ELT Tiilielementin saumauslaasti

Värillinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden tiilielementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko # 1,2 mm.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		

## ELK Klinkkerilementin saumauslaasti

Värillinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden klinkkerielementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko # 0,6 mm.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		

## 5 SEINÄTASOITTEET



### Silote SF

Sisäseinien polymeerisideaineinen silote ja saumaustuote. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF-, tiilitasoite- ja kipsilevypinnoille sekä maalattujen alustojen tasoitukseen ja kipsilevyjen saumaukseen. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Väri valkeahko. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841631053	SILOTE SF 5 KG	63105	5 kg	x	x
6416841201003	SILOTE SF 20 KG	20100	20 kg	x	x

x = varastotuote



### Pohjatasoite LF

Polymeerisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841201010	POHJATASOITE LF 20KG	20101	20 kg	x	x

x = varastotuote



### Pintatasoite LRF

Polymeerisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg / m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841201027	PINTATASOITE LRF 20KG	20102	20 kg	x	x

x = varastotuote

## Tiilitasoite TTF

Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite- ja rappauspinoille. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm. Väri harmaa. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841631039	TIILITASOITE TTF 5KG	63103	5 kg	x	x
6416841201034	TIILITASOITE TTF 20KG	20103	20 kg	x	x

x = varastotuote

## Pohjatasoite VF

Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinoille. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri harmaa.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841201041	POHJATASOITE VF 20KG	20104	20 kg	x	-

x = varastotuote

## Pintatasoite VHF

Sementtisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja pohjatasoite VF -pinnoille. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841201058	PINTATASOITE VHF HARMAA 20KG	20105	20 kg	x	-
6416841201065	PINTATASOITE VHF VALKOINEN 20KG	20106	20 kg	-	-

x = varastotuote





## Märkätilatasoite WTT

Sementtiseideaineinen märkätilojen seinien pintatasoite erityisesti vedeneristeen alle. Soveltuu myös pumpattavaksi. Menekki 1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2-10 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841201072	MÄRKÄTILATASOITE WTT 20KG	20107	20 kg	x	x

x = varastotuote



## Täyttölaasti TLR

Erikoisementsideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinnoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Suositeltava kerrospaksuus: ylitasoitus 5-30 mm, osittelu 5-50 mm. Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros 1,3 kg/m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841201089	TÄYTTÖLAASTI TLR 20KG	20108	20 kg	x	x

x = varastotuote



## Sisärappauslaasti SR7


Erikoisementsideaineinen, kuituvahvistettu, ruiskutettava, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinnoille sekä kuiviin, kosteisiin että märkätiloihin. Kerrosvahvuus 10 - 30 mm, osittelu 10 - 50 mm. Maksimiraekoko 1,2 mm. Menekki 1 mm:n kerros 1,2 kg / m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841201102	SISÄRAPPAUSLAASTI SR7 20KG	20110	20 kg	-	-

x = varastotuote

## Seinäpinnan vahvistekangas

Pinnanvahvistekangas harkkotalojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.



5

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841257116	SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS 1M x 50M	25711	roll	-	-

x = varastotuote

## 6 LATTIATASOITTEET



### Lattiamassa LM 6000

Sementtisideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsin levitettävä maakostea lattiamassa. Käyttö: betonilattioiden valut, oikaisut, täytöt ja kallistusten teot. Suositellaan pintatasoitettavaksi. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 250 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg / m<sup>2</sup> / mm. Valmista massaa noin 10-11 l / 20 kg

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841202000	LATTIAMASSA LM 6000 20KG	20200	20 kg	x	x

x = varastotuote



### QS 30 Erikoisnopea Lattiamassa

Lujuudenkehitykseltään erittäin nopeasti kovettuva lattiamassa. Käyttöbetonilattioiden valu, oikaisu, täyttö ja kallistusten teko. Notkeahko, täyttää valutilan paremmin ja siksi erinomainen valinta lattialämmityskohteisiin. Yhdellä työvaiheella vedeneristettävä pinta. Suurin raekoko 1,2 mm. Valupaksuus 5 - 300 mm. Kuivamenekki: n. 1,7kg / m<sup>2</sup> / mm. Valmista massaa 9-10 l/20kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841202208	QS 30 ERIKOISNOPEA LATTIAMASSA 20KG	20220	20 kg	x	-

x = varastotuote



### Lattialämmitystasoite LL 5500

Erikoisementsideaineinen, kuituvahvistettu, nopeasti kuivuva ja kovettuva kaseiiniton käsin levitettävä lattialämmitystasoite. Käyttö: betoni- ja pohjustettujen kipsikartonkilevylattioiden lattialämmitystasoite sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg / m<sup>2</sup> / mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841202017	LATTIALÄMMITYSTASOITE LL 5500 20KG	20201	20 kg	x	x

x = varastotuote

## Karkea lattiatasoite LM 5000

Sementtiseideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö: betonilattioiden valut, oikaisut, täytöt ja kallistusten teot. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 5 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8kg / m<sup>2</sup> / mm.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841202024	KARKEA LATTIATASOITE LM 5000 20KG	20202	20 kg	x	x

x = varastotuote

## Hieno Lattiatasoite LT 4000

Sementtiseideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsinlevitettävä lattiatasoite. Käyttö betonilattioiden pintatasoitus, soveltuu myös kaatolattioihin. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,6kg / m<sup>2</sup> / mm.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841202031	HIENO LATTIATASOITE LT 4000 20KG	20203	20 kg	x	x

x = varastotuote

## Viimeistelytasoite LT 3000

Erikoisementtiseideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö betonilattioiden viimeistely. Suurin raekoko 0,3 mm. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Kuivamenekki: n. 1,5kg / m<sup>2</sup> / mm.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841202048	VIIMEISTELYTASOITE LT 3000 20KG	20204	20 kg	x	x

x = varastotuote



## Lattiabetoni LB 7

Erikoisementsideaineinen, pumpattava ja nopeasti kuivuva lattiabetoni. Soveltuu kaatolattiavaluihin sekä roilotäyttöihin ja kohteisiin, joissa rakenne on saatava nopeasti käyttöön, esim. linjasaneerauskohteissa. Puristuslujuus n. 35 MPa. Kuituvahvistettu. Kerrospaksuus 10-150mm. Kuivamenekki n. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841202154	LATTIABETONI LB 7 20 KG	20215	20 kg	x	-
6416841333407	LATTIABETONI LB 7 1000 KG	33340	1000 kg	x	-

x = varastotuote



## Fescorapid

Erikoisementsideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva korjausmassa betonilattioiden reikien paikkaamiseen, kaatokorjauksiin ja portaiden korjaamiseen ja - tasoittamiseen. Lujuus n. 30 MPa, suurin raekoko 0,6 mm, kerrospaksuus 2-20 mm. Menekki 1,5kg/m<sup>2</sup>/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841631015	FESCORAPID 5KG	63101	5 kg	x	x
6416841202352	FESCORAPID 20KG	20235	20 kg	x	x

x = varastotuote



## FlowPlan

Sementtisideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva korkeat veto- ja puristuslujuudet omaava lattiatasoite. Soveltuu julkisiin tiloihin ja on pumpattavissa. Kerrospaksuus 1-10 mm. Kuivamenekki: n. 1,5 kg / m<sup>2</sup> / mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841202307	FLOWPLAN 20KG	20230	20 kg	x	-
6416841338129	FLOWPLAN 700 KG	33812	700 kg	-	-

x = varastotuote



## Flow H

Sementtiseideaineinen, helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva, kaseiiniton pumpputasoite. Käyttö: betonilattioiden tasoitus. Kerrospaksuus 4 - 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,7kg / m<sup>2</sup> / mm. Irtotoimitusten hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841202314	FLOW H 20KG	20231	20 kg	-	-
6416841390738	FLOW H 1000 KG	39073	1000 kg	-	-
	FLOW H irtotoimituksena säiliöautoon	33122	kg	-	-

x = varastotuote

## Flow HS

Fescon Flow HS on heikoille ja vaikeille alustoille tarkoitettu kuituvahvistettu, matala-alkalinen, erikoisementtiseideaineinen, helposti tasoittuva kaseiiniton pumpputasoite, jolla on erinomaiset työstettävyyssominaisuudet. Soveltuu puulattioiden, heikkojen betonilattioiden, kipsilevylattioiden yms. tasoitukseen asunnoissa, toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa. Kerrospaksuus 8 - 50 mm (osittelu 8 - 80 mm). Kuivamenekki n. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm. Irtotoimituksen hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841202345	FLOW HS 20KG	20234	20 kg	-	-
6416841331427	FLOW HS 1000 KG	33142	1000 kg	-	-
	FLOW HS irtotoimituksena säiliöautoon	33124	kg	-	-

x = varastotuote

## Flow Primer



Harjattava primer alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteelle, ehkäisee ilmakuplien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Menekki: Ontelolaatta-alustat: n. 10 m<sup>2</sup>/l, paikalla valetut betonialustat: n. 5m<sup>2</sup>/l, kipsi- ja puualustat: n. 7 m<sup>2</sup>/l. Sekoitussuhde: Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä. Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat: Ei ohenneta. Sisäkäyttöön.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841769053	Flow Primer	76905	10 l	x	-

x = varastotuote

## Tartuntapohjuste PLUS UUSI!

Harjattava erikoistartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn imemättömille pinnoille (kaakeli, lasi tai teräs) ennen tasoitusta. Menekki: n. 150 g/m<sup>2</sup>. Tuote on käyttövalmis, sitä ei tarvitse ohentaa, Lavakoko (5 kg) 90 prk / lava.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841769060	TARTUNTAPOHJUSTE PLUS	76906	5 kg	-	-

x = varastotuote



## Korkomerkki

Teipillinen korkomerkki lattiatasoitteille. Mitta-asteikko 10-65 mm. Myyntierä 100 kpl / pussi.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259332	KORKOMERKKI 65 MM	25933	KPL	x	-

x = varastotuote

## 7 VEDENERISTETUOTTEET JA LAATOITUSLAASTIT

### Saneerauslaasti SL

Kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Menekki: 2-3 kg/m<sup>2</sup>. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841631008	SANEERAUSLAASTI SL 5 KG	63100	5 kg	x	x
6416841203007	SANEERAUSLAASTI SL 20 KG	20300	20 kg	x	x

x = varastotuote

### Saneerauslaasti VSL

Valumaton, joustava kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Ulko- ja sisäkäyttöön. Menekki 2-3 kg/m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C2-, S1- ja T-vaatimukset.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841203021	SANEERAUSLAASTI VSL 20KG	20302	20 kg	x	x

x = varastotuote

### Saneerauslaasti ILL

Etenkin suurille lattialaatoille tehty kiinnityslaasti betoni-, muovi- ja maalialustoille. Mahdollistaa ison laatan täyden laastitartunnan. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Menekki 3-6 kg / m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S1-vaatimukset.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841203014	SANEERAUSLAASTI ILL 20KG	20301	20 kg	x	x

x = varastotuote





## Saneerauslaasti SS2

Kiinnitys joustaville tai muuten liikkuville alustoille, kuten peltiseiniin sekä luonnonkiven kiinnitykseen. Menekki 2-3 kg / m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S2-vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841203038	SANEERAUSLAASTI SS2 20KG	20303	20 kg	-	-

x = varastotuote



## Saneerauslaasti SSL LITE

Vaalea, valumaton, kevennetty, M1-luokiteltu kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Ulko- ja sisäkäyttöön. Menekki 2 kg/m<sup>2</sup>. Laastin ominaisuudet täyttävät C1-, S1-, T ja E-vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841203052	SANEERAUSLAASTI SSL Lite	20305	15 kg	x	-

x = varastotuote

## Fescoseal A+B

Fescoseal A+B kaksikomponenttista vedeneristettä käytetään lattioiden ja seinien vedeneristykseen ennen keraamista laattaa. Fescoseal A+B on helposti levitettävää, se kuivuu nopeasti, on kuivuttuaan erittäin joustavaa ja sillä on erinomaiset tartuntaominaisuudet. Tuote on kutustumaton ja se kestää klorideja sekä pakkasrasitusta. Vedeneristysjärjestelmällä on puhtain M1-rakennusmateriaalin päästöluokitus.

Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Menekki sisäkäytössä 1,3 kg / 0,8 mm / m<sup>2</sup>



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkausko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841769008	Fescoseal A (jauhekomponentti)	76900	10 kg	x	-
6416841769084	Fescoseal B (nestekomponentti)	76908	10 kg	x	-
6416841259431	VEDENERISTYSNAUHA FS-N 25M/RL	25943	rll	x	-
6416841259448	ULKOKULMA FS-U	25944	kpl	x	-
6416841259479	SISÄKULMA FS-S	25947	kpl	x	-
6416841259486	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 10	25948	kpl	x	-
6416841259493	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 40	25949	kpl	x	-
6416841259783	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 55	25978	kpl	x	-
6416841259516	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 70	25951	kpl	x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA JOUSTO KL-B	25953	kpl	x	-

x = varastotuote

## Tartuntapohjuste KP

Harjattava tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsittelyyn Fescoseal A+B vedeneristysjärjestelmässä. Menekki: tiiviit pinnat n. 10 m<sup>2</sup> / l, huokoiset pinnat n. 6 m<sup>2</sup> / l. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kipsikartonkilevy: ei ohenneta.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkausko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841769046	TARTUNTAPOHJUSTE KP 5 l	76904	5 l	x	-
6416841769015	TARTUNTAPOHJUSTE KP 10 l	76901	10 l	-	-

x = varastotuote





## Vedeneriste M1

Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l / m<sup>2</sup>. Sertifioitu VTT-C-870--06, ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Lavakoko (12 l) 52 prk / lava.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259097	VEDENERISTE 3L	25909	3 l	x	x
6416841259035	VEDENERISTE 12L	25935	12 l	x	x

x = varastotuote



## Tartuntapohjuste M1

Harjattava tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsittelyyn ennen lattiatasoitusta tai vedeneristystä. Menekki: Huokoinen alusta: Tartuntapohjustetta 1 ltr + vettä 3 ltr = 4 ltr valmista liuosta n. 24 m<sup>2</sup>. Tiiviille alustoille ohentamattomana menekki on n. 10 m<sup>2</sup>/1 ltr. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kipsikartonkilevy: ei ohenneta. Lavakoko (10 l) 50 prk / lava.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259110	TARTUNTAPOHJUSTE 1L	25911	1 l	x	x
6416841259103	TARTUNTAPOHJUSTE 3L	25910	3 l	x	x
6416841259042	TARTUNTAPOHJUSTE 10 L	25904	10 l	x	x

x = varastotuote



## Vedeneristyskangas

1,0 m x 10,0 m. 10 rll / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259059	VEDENERISTYSKANGAS 1Mx10M 10M2/RLL	25905	rll	x	x

x = varastotuote

## Vedeneristysnauha

Fescon Vedeneristysjärjestelmään kuuluva kuitukankainen tai joustava vedeneristysnauha.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259073	VEDENERISTYSNAUHA 0,15Mx25M KUITU	25907	rll	x	x
6416841259295	VEDENERISTYSNAUHA JOUSTAVA 25M/RLL	25929	rll	x	-

x = varastotuote

## Kaivolaippa

Valmis läpivienti- ja kaivon liittymäkappale.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259141	KAIVOLAIPPA 30X30 (2 KPL/PSS)	25914	Pussi	x	x
6416841259424	KAIVOLAIPPA 30X30 (10KPL/PSS)	25942	Pussi	x	x

x = varastotuote

## Kaivolaippa joustava

Valmis joustava, butyylinen läpivienti- ja kaivon liittymäkappale.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259271	KAIVOLAIPPA 400x400MM JOUSTAVA	25927	kpl	-	-

x = varastotuote




## Tiivistyspala

Tiivistyspalat ulko- ja sisäkulmien tiivistämiseen seinän ja lattian rajassa. 10 kpl / pkt.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259301	ULKOKULMA 135MM JOUSTAVA	25930	kpl	-	-
6416841259318	SISÄKULMA 140MM JOUSTAVA	25931	kpl	-	-

x = varastotuote



## Läpivientilaippa

Läpivientilaippa 150 x 150 mm reikä 35 mm, joustava. 10 kpl / pkt.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259325	LÄPIVIENTILAIPPA 150x150MM JOUSTAVA	25932	kpl	-	-

x = varastotuote

## Saniteettisilikoni

Yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen.  
Pakkauskoko 300 ml. Myyntierä 12 kpl/laatikko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841259134	SANITEETTISILIKONI VÄRITÖN	25913	kpl	x	-
6416841259165	SANITEETTISILIKONI VALKOINEN	25916	kpl	x	-
6416841259202	SANITEETTISILIKONI HARMAA	25920	kpl	x	-
6416841259219	SANITEETTISILIKONI TUMMA HARMAA	25921	kpl	x	-
6416841260017	SANITEETTISILIKONI VAALEA BEIGE	26001	kpl	x	-
6416841260055	SANITEETTISILIKONI VAALEAN HARMAA	26005	kpl	x	-
6416841260109	SANITEETTISILIKONI MARMORINVALK.	26010	kpl	x	-
6416841260130	SANITEETTISILIKONI MUSTA	26013	kpl	x	-
6416841260116	SANITEETTISILIKONI MUSTAHARMAA	26011	kpl	x	-
6416841260123	SANITEETTISILIKONI BEIGE	26012	kpl	x	-

x = varastotuote

## Laattasaumalaasti SML

Sementtiseidaineinen saumalaasti laattojen saumaukseen sisällä ja ulkona.  
Saumaleveyksille 2-6 mm. Erinomainen tartunta ja tiiveys. Menekki 0,7-1,5 kg / m<sup>2</sup>. 3 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841671004	LAATTASAUMALAASTI VALKOINEN 3KG	67100	3 kg	x	-
6416841204004	LAATTASAUMALAASTI VALKOINEN 15KG	20400	15 kg	x	-
6416841671011	LAATTASAUMALAASTI MARMORINVALKOINEN 3KG	67101	3 kg	x	-
6416841204011	LAATTASAUMALAASTI MARMORINVALKOINEN 15 kg	20401	15 kg	x	-
6416841671028	LAATTASAUMALAASTI HARMAA 3KG	67102	3 kg	x	-
6416841204028	LAATTASAUMALAASTI HARMAA 15KG	20402	15 kg	x	-
6416841671035	LAATTASAUMALAASTI VAALEANHARMAA 3KG	67103	3 kg	x	-
6416841204035	LAATTASAUMALAASTI VAALEANHARMAA	20403	15 kg	x	-

6416841671042	LAATTASAUMALAASTI TUMMANHARMAA 3KG	67104	3 kg	x	-
6416841204042	LAATTASAUMALAASTI TUMMANHARMAA	20404	15 kg	x	-
6416841671073	LAATTASAUMALAASTI VAALEA BEIGE 3KG	67107	3 kg	x	-
6416841204073	LAATTASAUMALAASTI VAALEA BEIGE 15KG	20407	15 kg	x	-
6416841671127	LAATTASAUMALAASTI BEIGE 3kg	67112	3 kg	x	-
6416841204127	LAATTASAUMALAASTI BEIGE 15 kg	20412	15 kg	x	-
6416841671110	LAATTASAUMALAASTI MUSTA 3kg	67111	3 kg	x	-
6416841204110	LAATTASAUMALAASTI MUSTA 15 kg	20411	15 kg	x	-
6416841671134	LAATTASAUMALAASTI MUSTANHARMAA 3kg	67113	3 kg	x	-
6416841204134	LAATTASAUMALAASTI MUSTANHARMAA 15 kg	20413	15 kg	x	-

x = varastotuote



## 8 RAPPAUSLAASTIT

### Rappauslaasti KS 10/90

Tartuntalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartuntarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 3 - 6 kg/m<sup>2</sup>.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530554	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	-	-
6416841330550	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 1000KG	33055	1000 kg	-	-

x = varastotuote

### Rappauslaasti KS 35/65

Tartuntalaasti ja täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartunta- ja täyttörappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 15 - 30 kg/m<sup>2</sup>. Saatavana tilauksesta myös # 1,2 mm max.raekoolla (hinnoitellaan erikseen).



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530561	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	x	-
6416841330567	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3MM 1000KG	33056	1000 kg	x	-

x = varastotuote



## Rappauslaasti KS 50/50

Täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti täyttö- ja pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 15-25 kg/m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841560575	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 25KG	56057	25 kg	x	x
6416841360571	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2MM 1000KG	36057	1000 kg	-	-
6416841530578	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3MM 25 KG	53057	25 kg	x	x
6416841330574	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 1000KG	33057	1000 kg	x	-

x = varastotuote



## Rappauslaasti KS 65/35

Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko. Menekki 6 - 10 kg/m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841570611	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 0,6 MM 25KG	57061	25 kg	x	-
6416841560612	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 25KG	56061	25 kg	x	-
6416841360618	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2MM 1000KG	36061	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65

Kalkkisementtisineaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita sisältävä tartunta- ja täyttörappauslaasti. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki: 1 mm:n kerros 1,2 kg / m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841253118	KEVYTRAPP.LAASTI KS35/65/650 1,2MM	25311	25 kg	x	-

x = varastotuote

## Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5-30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on # 3mm (saatavana tilauksesta # 1,2 mm).



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416844571014	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU	57101	25 kg	-	-

x = varastotuote

8

## Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5-30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on # 3mm (saatavana tilauksesta # 1,2 mm).



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841572011	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU	57201	25 kg	-	-

x = varastotuote

## Pohjanoikaisulaasti

Pohjanoikaisulaasti soveltuu Fescoterm-järjestelmän pohjanoikaisuihin ja muihin betonipintojen paksuihin täyttöihin. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Suurin raekoko 3 mm. Puristuslujuus C 25/30. Kerrospaksuus 6-20 mm. Valmista massaa 12-13 l / 25kg. Materiaalimenekki 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm:n kerros. Saatavana tilauksesta 10 mm:n raekoko (vain 1000kg).



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530783	POHJANOIKAISULAASTI 25 KG	53078	25 kg	-	-
6416841331656	POHJANOIKAISULAASTI 1000 KG	33165	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Kalkkiahiekkalaasti K100/1200

Peruslaasti kalkkisementtilaastin valmistamiseksi työmaalla lisäämällä siihen vesi ja sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Valmis märkälaasti soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5-10 kg/m<sup>2</sup> ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI 100/1200 4 mm	33911	1000 kg	-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI 100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg	-	-
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI 100/1200 0,6 mm	33901	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## 9 BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

### Tartuntalaasti TL

Fescon Tartuntalaasti on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimirakoko on 0,6 mm. Toimii myös terästen suojalaastina. Menekki tartuntalaastina 1,5 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>, terässuojauksessa 1 mm:n kerros 0,1-0,2 kg/jm teräksen koosta riippuen.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841450265	TARTUNTALAASTI TL 25 KG	45026	25 kg	x	-

x = varastotuote

### Valumaton täyttölaasti VTL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu kuitulaasti betonirakenteiden syvien kolojen ja nurkkien korjaamiseen. Suurin raekoko 1,2 mm.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841450128	VALUMATON TÄYTTÖLAASTI VTL 25KG	45012	25 kg	x	-

x = varastotuote

### Korjauslaasti KL 1,2

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa, perusmuureissa ym. betonipinnoissa. Suurin raekoko 1,2 mm tai 3,0 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m<sup>2</sup>. Tartuntaluokka R3. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841631022	KORJAUSLAASTI KL 1,2 MM 5KG	63102	5 kg	x	-
6416841430342	KORJAUSLAASTI KL 1,2 MM 25KG	43034	25 kg	x	-

x = varastotuote





## Korjauslaasti KL 3,0

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa, perusmuureissa ym. betonipinnoissa. Suurin raekoko 1,2 mm tai 3,0 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m<sup>2</sup>. Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841430359	KORJAUSLAASTI KL 3,0 MM 25KG	43035	25 kg	x	-

x = varastotuote



## Korjauslaasti KL 40

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti parvekkeiden kaatokorjauksiin sekä betonirakenteiden korjauksiin ja paikkauksiin. Suurin raekoko 1,2 mm. Puristuslujuus n. 40 MPa. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m<sup>2</sup>. Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450197	KORJAUSLAASTI KL 40 1,2 MM 25KG	45019	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Ylitasoituslaasti YTL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti betonirakenteiden korjausten viimeistelyyn ulko- ja sisätiloissa, sekä julkisivujen tasoitukseen ja pinnoitukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m<sup>2</sup> (riippuen seinän tasaisuudesta). Slammaus 6 - 8 kg/m<sup>2</sup> / 2 kertaa slammattuna.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450814	YLITASOITUSLAASTI YTL 25KG	45081	25 kg	x	-

x = varastotuote

## Ruiskukorrobetoni RKB

Valumaton kuituvahvistettu pumpattava erikoisbetoni, jota käytetään betonirakenteiden korjauksiin ja pinnoituksiin. Suurin raekoko 3,0mm. Lujusluokka C 30/37. SILKO-hyväksytty. Menekki n. 20 kg / 10 mm / m<sup>2</sup>. Tartuntaluokka R3.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841530073	RUIKUKORROBETONI RKB 3MM 25KG	53007	25 kg	x	-

x = varastotuote

## Korrogard R 0,6 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden tasoitus- ja suojauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	-	-

x = varastotuote

## Korrogard R 1,2 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Korrogard R 3,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841533036	KORROGARD R 3 MM 25 KG	53303	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Korroshot D KSD 3,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu erikoisbetoni kuivaruiskutusmenetelmällä tehtävään ruiskubetonointiin. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841533074	KORROSHOT D KSD 3 MM 25KG	53307	25 kg	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 3 MM 1000KG	33310	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## 10 MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT

### Julkisivupinnoite JSP 0,5

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4-6 kg/m<sup>2</sup> / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450852	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5MM 235	45085	25 kg	x	-
6416841015617	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5MM FESCON VÄRIT	45100	25 kg	-	-

x = varastotuote

### Julkisivupinnoite JSP 1,5

Sementtiseidaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4-6 kg/m<sup>2</sup> / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450869	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM 235	45086	25 kg	x	-
6416841016065	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5MM FESCON VÄRIT	45150	25 kg	-	-

x = varastotuote

### Kalkkisementtipinnoite KSP

Värillinen, ruiskutettava, polymeerimodifioitu kalkkisementtipinnoite. Soveltuu kalkkisementtirappaus- ja tiilipintojen pinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4-6 kg/m<sup>2</sup> / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841451514	KALKKISEMENTTIPINNOITE KSP 1,5MM Fescon värit	45151	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Jalolaasti JL

Ruiskutettava, värillinen kalkkisementttilaasti pintarappaukseen. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Suurin raekoko 1,5 mm tai 3,0 mm. Menekki 4 - 8 kg/m<sup>2</sup>. Pienin valmistuserä 1,5 mm 200kg / sävy ja 3 mm 500 kg / sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450166	JALOLAASTI JL 1,5 MM VÄRI 235	45016	25 kg	x	-
6416841015075	JALOLAASTI JL 1,5 MM FESCON VÄRIT	45200	25 kg	-	-
6416841028495	JALOLAASTI 3,0MM FESCON VÄRIT	45017	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Kuultorappauslaasti KRL

Värillinen kalkkisementttilaasti tiilipintojen ohutrappaukseen, värisävyt Fescon värikartan mukaisesti. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Soveltuu sekä ruisku- että käsirappaukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 5-8 kg / m<sup>2</sup>. Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841017031	KUULTORAPPAUSLAASTI KRL 1,5MM Fescon värit	45014	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Antiikkilaasti AL

Soveltuu betoni-, kalkkihiekkatiili-, poltettujen tiili-, kevytsoraharkko-, lujien sementtipintojen ja oikaisulaasti-, kuitulaasti- sekä sementtitasoitepintojen pinnoitukseen, koristepinnoitukseen ja slammaukseen ulos ja sisälle. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Menekki 3,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup>/ 2 käsittelykertaa. Väri valkoinen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530257	ANTIIKKILAASTI AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	x	x
6416841530318	ANTIIKKILAASTI AL 0,5 MM 25KG	53031	25 kg	x	x

x = varastotuote



## Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappautamiseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5-10 kg/m<sup>2</sup> (riippuen seinän tasaisuudesta). Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m<sup>2</sup>.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841530066	SOKKELI- JA OIKAISULAASTI SOL 25 KG	53006	25 kg	x	x

x = varastotuote

## Kuitulaasti FL

Sementtiseidaininen polymeerimodifioitu laasti, johon on lisätty muovikuituja. Kevytsora- ja betoniharkkopintojen rappaukseen sekä betoni-, kevytbetoni- ja tiilipintojen rappaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg / m<sup>2</sup>.



10

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450210	KUITULAASTI FL 25KG	45021	25 kg	x	x

x = varastotuote

## Tasauslaasti TSL

Polymeerimodifioitu, sementtipohjainen laasti paksurapatun elementin tasoitukseen työmaalla. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki n. 8 kg/m<sup>2</sup>



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841203106	TASAUSLAASTI TSL 25KG	20310	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Liimalaasti FLL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>. Saatavana myös talvilaatu.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450234	FESCOTERM LIIMALAASTI FLL 25KG	45023	25 kg	x	-

x = varastotuote



## Liimalaasti talvi FLL ❄️

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen lämpötila-alueella + 5 – -10°C. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4-5 kg/m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841640116	FESCOTERM LIIMALAASTI FLL TALVI	64011	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Verkotuslaasti FVL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu kuituvahvisteinen laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen verkotuslaasti. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki EPS 6 - 9 kg/m<sup>2</sup>, villa 8 - 12 kg/m<sup>2</sup>

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841450241	FESCOTERM VERKOTUSLAASTI FVL 25KG	45024	25 kg	x	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 1.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

# 11 MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

## Kiviväri KS

Kalkkisementtisideaineinen julkisivumaali tiili- ja rapatuille pinnoille. Max raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841450500	KIVIVÄRI KS 235 PERUSVALKOINEN	45050	15 kg	x	-
6416841001344	KIVIVÄRI KS FESCON VÄRIT	45055	15 kg	-	-

x = varastotuote

## Kiviväri S

Sementtisideaineinen julkisivumaali betonipinnoille. Max. raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841450401	KIVIVÄRI S 235 PERUSVALKOINEN	45040	20 kg	x	-
6416841016577	KIVIVÄRI S FESCON VÄRIT	45045	20 kg	-	-

x = varastotuote

## 12 NESTEMÄISET JULKISIVUMAALIT JA PINNOITTEET



### Suojamaali

Nestemäinen vesiohenteinen alkalinkestävä akrylaattimaali betonipintojen suojaukseen, kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. Menekki 0,2 – 0,5 l/m<sup>2</sup> / levityskerta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841761002	Suojamaali A-pohja (perusvalkoinen), C-pohja	76100	18 l	-	-
	Suojamaali sävytys HR 1	50300	18 l	-	-
	Suojamaali sävytys HR 2	50301	18 l	-	-
	Suojamaali sävytys HR 3	50302	18 l	-	-

x = varastotuote



### Silikonihartsipohjuste MC

Liutinaineeton tartunnan takaava ja imukykyä tasaava pohjuste betoni-, levy-, laasti- ja hyväkuntoisille maalipinnoille. Pohjuste Silikonihartsipinnoitteen ja Fescosan-pinnoitteen alle. Menekki n. 0,2 kg / m<sup>2</sup>. Ohennetaan 5-20% vedellä, riippuen alustasta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841760500	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC Perusvalkoinen 235	86050	15 kg	x	-
	Silikonihartsipohjuste MC sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50305	15 kg	-	-
	Silikonihartsipohjuste MC sävytys HR 2 muut sävyt	50306	15 kg	-	-

x = varastotuote

HUOM. Sävytyshinnat ovat nettohintoja.

## Silikonihartsipinnoite MC

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Hierrettävä ja ruiskutettava. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m<sup>2</sup> (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 ja 3,0mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841760685	SILIKONIHARTSIPINNOITE MC perusvalkoinen 235 2 mm	86068	25 kg	x	-
	Silikonihartsipinnoite sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50310	25 kg	-	-
	Silikonihartsipinnoite sävytys HR 2 muut sävyt	50311	25 kg	-	-

x = varastotuote

## Silikonihartsipinnoite Piirto

Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 3,5 kg/m<sup>2</sup> (riippuen raekoosta). Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä.



12

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841760678	SILIKONIHARTSIPINNOITE MC PIIRTO 2 mm perusvalkoinen 235	86067	25 kg	-	-
	Silikonihartsipinnoite Piirto sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50312	25 kg	-	-
	Silikonihartsipinnoite Piirto sävytys HR 2 muut sävyt	50313	25 kg	-	-

x = varastotuote

HUOM. Sävytys hinnat ovat nettohintoja.



## Fescosan-pinnoite



Fescosan silikonihartsipohjainen pinnoite minimoi julkisivun likaantumisen estäen lian tarttumisen julkisivuun. Homogeenisella rakenteella, optimaalisella avoimella ajalla ja hyvillä työstöominaisuuksilla saavutetaan erittäin hyvä lopputulos. Tuote hylkii hyvin vettä, se on vesihöyryä läpäisevä ja säänkestävä. Fescosan antaa hyvän suojan levää ja homesieniä vastaan. Hierrettävä ja ruiskutettava. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m<sup>2</sup> (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 ja 3,0mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841760814	FESCOSAN-PINNOITE 2 MM perusvalkoinen	86081	25 kg	-	-
	Fescosan sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50314	25 kg	-	-
	Fescosan sävytys HR 2 muut sävyt	50315	25 kg	-	-

x = varastotuote



## Syväpohjuste

Pohjustusaine imevien alustojen imukyvyn rajoittamiseen ja tasaamiseen. Käyttökohteet muuratut, rapatut, betoni- ja dispersiomaalipinnat sekä imevät ja kestävät vanhat maalipinnat. Menekki n. 0,2 l/m<sup>2</sup>/levityskerta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841760661	SYVÄPOHJUSTE 10 L	76066	10 l	-	-

x = varastotuote

HUOM. Sävytyshinnat ovat nettohintoja.

## Silikonihartsimaali

Laadukas himmeäpintainen silikonihartsijulkisivumaali joka läpäisee vesihöyryä tehokkaasti. Sopivia alustoja ovat esim. mineraaliset rappauspinnat, kestävät julkisivupinnat ja kuviorappauspinnat. Menekki n. 0,2 l/m<sup>2</sup>/levityskerta.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841760562	SILIKONIHARTSIMAALI VALK. 235 12,5L	76056	12,5 l	x	-
	Silikonihartsimaali sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50318	12,5 l	-	-
	Silikonihartsimaali sävytys HR 2 muut sävyt	50319	12,5 l	-	-

x = varastotuote

## Silikaattipohjuste

Väritön pohjustusaine Silikaattijulkisivumaalille. Soveltuu mineraalisten alustojen lujittamiseen. Voimakkaasti imevien ja hiekkaavien pintojen imevyyden tasoittamiseen. Ei sisällä liuottimia. Menekki n. 0,2-0,4 l/m<sup>2</sup>(2:1 vedellä ohennettuna)



12

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
641684176016	SILIKAATTIPOHJUSTE 10 L	76061	10 l	-	-

x = varastotuote

## Silikaattijulkisivumaali

Korkealuokkainen kalivesilasipohjainen julkisivumaali. Peittää tehokkaasti. Silikaattijulkisivumaali muodostaa erittäin säänkestävät, hyvin höyryä läpäisevät julkisivupinnoitukset. Sopivia alustoja ovat muuratut seinät, aikaisemmin rapatut pinnat ja kestävätkä aikaisemmin silikaattipinnoitetut pinnat. Menekki n. 0,18-0,25 l/m<sup>2</sup>/levityskerta



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841760623	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI VALK. 12,5	76062	12,5 l	-	-
	Silikaattijulkisivumaali sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50322	12,5 l	-	-
	Silikaattijulkisivumaali sävytys HR 2 muut sävyt	50323	12,5 l	-	-

HUOM. Sävytyshinnat ovat nettohintoja.

x = varastotuote



## 2-K Primer

2-K Primer on epoksipohjainen 2-komponenttinen, liuotinaineeton pohjuste betonipinnoille. Käytetään uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pohjustukseen. UV-suojattu. Menekki 0,2 - 0,4 kg / m<sup>2</sup>.

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841762603	2-K PRIMER 10KG	76260	10 kg	-	-

x = varastotuote



## 1-K Elastic

Fescon 1-K Elastic on mattapintainen, 1-komponenttinen kulutusta kestävä polyuretaanipinnoite sisä- ja ulkokäyttöön. UV-suojattu. Käytetään uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pinnoittamiseen. Väri RAL 7038 vaaleanharmaa. Menekki 1,6 kg / 1 mm kerros.

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841762658	1-K ELASTIC 12,5KG	76265	12,5 kg	-	-

x = varastotuote

## 2-K Elastic

Fescon 2-K Elastic on 2-komponenttinen kiiltäväpintainen kulutusta kestävä polyuretaanipinnoite terassien ja parvekkeiden pinnoittamiseen. Liuotinvapaa. UV-suojattu. Väri RAL 7038 vaaleanharmaa. Menekki 2,5 kg / 2 mm kerros.

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841762702	2-K ELASTIC 10KG	76270	10 kg	-	-

x = varastotuote

## Suojalakka

Fescon Suojalakka on väritön mattapintainen polyuretaanilakka 1-K- ja 2-K-parvekepinnoitteiden suojaamiseen ulkotiloissa. Menekki 150 g / m<sup>2</sup>.

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841762757	SUOJALAKKA 5KG	76275	5 kg	-	-

x = varastotuote

## Koristehiutaleet

PVA-hiutaleita käytetään epoksi- ja polyuretaanipohjaisten parvekepinnoitteiden kanssa. Väri musta-valkoinen. Muut sävyt tilauksesta. Menekki n. 50 g / m<sup>2</sup>.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841760227	KORISTEHIUTALEET 1KG	76280	1 kg	-	-

x = varastotuote

## Ohenne

Liutinpohjainen ohenne työvälaineiden pesuun ja ohentamiseen 1-K ja 2-K Elastic-pinnoitteille sekä 2-K Primerille.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841760197	OHENNE 5 L	76019	5 l	-	-

x = varastotuote


## 13 FESCOTERM RAPPAUSTARVIKKEET



### Rappauslevy

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa rappausaluslevynä. Ulko- ja sisäkäyttöön. Väri harmaa.

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		




### Levyrappauksen sivulista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen ala- ja sivureunassa. Pituus 2500 mm. 25 kpl/ltk. Väri valkoinen.

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501394	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA VERK.	50139	kpl	x	-

x = varastotuote



### Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa

Pituus 2500 mm. 10 kpl / laatikko


				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501431	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA ILMAN VERKKOA	50143	kpl	x	-

x = varastotuote



## Levyrappauksen alalista verkolla

Pituus 2500 mm. 10 kpl / ltk



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501554	LEVYRAPPAUKSEN ALALISTA VERK	50155	kpl	x	-

x = varastotuote

## Levyrappauksen ylälista

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyn yläreunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl nipussa. Väri valkoinen.




				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501288	LEVYRAPPAUKSEN YLÄLISTA 2,5M	50128	kpl	x	-

x = varastotuote


## Liikuntasaumalista lasikuituverkolla

Listaa käytetään liikuntasaumaprofilina rappauksessa. Profiilin syvyys 6 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501547	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA 2,5M	50154	kpl	x	-

x = varastotuote




## Levyrappauksen tuuletusprofiili

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa tuuletusprofiilina seinän alareunassa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501752	LEVYRAP. TUULETUSPROFIILI 25MM	50175	kpl	x	-
6416841501769	LEVYRAP. TUULETUSPROFIILI 90MM	50176	kpl	x	-

x = varastotuote




## Kulmaohjuriprofiili 5 mm

Pituus 2500 mm. 15 kpl / ltk

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501837	KULMAOHJURIPROFIILI 5 MM	50183	KPL	-	-

x = varastotuote



## Sokkelilista verkolla 5 mm


PVC-sokkelilistaa verkolla käytetään aloituslistana ohutrappauksessa. Kerrosvahvuus 5 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl. Pienin toimituserä 1 paketti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841040718	SOKKELILISTA VERKOLLA 5MM (6410)	50177	kpl	x	-

x = varastotuote

## Sokkelilista 8 mm ohutrappaukseen

PVC aloitus- ja reunalista, pituus 2,5 m. 25 kpl / ltk.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501530	SOKKELILISTA 8 MM L=2500 MM	50153	kpl	x	x

x = varastotuote

## Rappausverkkokiinnike RVK

Käytetään paksurappauksessa verkon kiinnittämiseksi pohjarakenteeseen siten, että verkko jää irti pohjasta. Materiaali RST A2. 500 kpl / ltk.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501783	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 5/6	50178	ltk	-	-
6416841501790	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 10/6	50179	ltk	x	-

x = varastotuote


## Rajauslista verkolla 6mm

Pituus 2500 mm. 50 kpl/ltk.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501639	RAJAUSLISTA VERKOLLA 6 MM	50163	kpl	-	-

x = varastotuote




## Lasikuituverkko

7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Lasikuituverkkoa käytetään levy- ja ohutrappauksessa seinäpinnoilla rappauspinnan vahvistamisessa. Voidaan käyttää myös lattiatasoitteiden kanssa. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841500380	LASIKUITUVERKKO 1000MM 50M2/RL	50038	rll	x	x

x = varastotuote




## Kulmavahvike 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. 50 kpl nipussa. Pienin toimituserä 1 nippu.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841500502	KULMAVAHVIKE 100x150 MM	50050	kpl	x	x

x = varastotuote



## Kulmavahvikerulla 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Kulma vapaasti säädettävissä 0-180 asetta. Pituus 50 jm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501561	KULMAVAHVIKERULLA 100 X 150	50156	rll	x	-

x = varastotuote

## Liimattava pielilista 6 mm valkoinen

Pituus 2600 mm. 50 kpl / ltk



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501622	LIIMATTAVA PIELILISTA 6 MM	50162	KPL	-	-

x = varastotuote

## Liimattava pielilista 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. 30 kpl / ltk.




				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841500601	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM VALK.	50060	kpl	x	x

x = varastotuote

## Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 25 kpl.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501509	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA VALK	50150	kpl	x	-

x = varastotuote

## Liimattava pielilista 9 mm harmaa

Pituus 2600 mm. 60 kpl / ltk

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501578	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM HARMAA	50157	KPL	-	-

x = varastotuote



## Liimattava pielilista verkolla 9mm harmaa

Pituus 2600 mm. 50 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501615	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA 9 MM HARMAA	50161	KPL	-	-

x = varastotuote




## Fescoterm aloituslista

Alumiininen aloituslista eristeiden alareunan suojaamiseen Fescoterm-ohutrappausjärjestelmässä. Pakkauskoko 10 kpl/nippu. Pienin toimituserä 1 nippu. Pituus 2,5 m.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841500519	FESCOTERM ALOITUSLISTA 50 MM 2,5M	50051	kpl	-	-
6416841500526	FESCOTERM ALOITUSLISTA 70 MM 2,5M	50052	kpl	-	-
6416841500571	FESCOTERM ALOITUSLISTA 80 MM 2,5M	50057	kpl	-	-
6416841500533	FESCOTERM ALOITUSLISTA 100 MM 2,5M	50053	kpl	-	-
6416841500540	FESCOTERM ALOITUSLISTA 140 MM 2,5M	50054	kpl	-	-
6416841500557	FESCOTERM ALOITUSLISTA 160 MM 2,5M	50055	kpl	-	-
6416841501356	FESCOTERM ALOITUSLISTA 180MM 2,5M	50135	kpl	-	-
6416841501363	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200MM 2,5M	50136	kpl	-	-

x = varastotuote



## Tippanokkalista verkolla

Aloituslistan etureunaan kiinnitettävä verkkovahvike. Listassa tippanokka. Tasoitepaksuus 10 mm. Pituus 2,5 m. 15 kpl / pkt.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501523	TIPPANOKKA VERKOLLA 2,5 M	50152	kpl	-	-

x = varastotuote

## Liitospala

Käytetään Fescoterm aloituslistojen liittämiseen toisiinsa. Vähentää halkeamisriskiä eristerappauksessa. Pussissa 100 kpl. Myyntierä 1 pussi.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501585	LIITOSPALA PSS 3756 100KPL/PSS	50158	Pussi	-	-

x = varastotuote

## Fescoterm tulppakiinnike

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Pakkauskoko 100kpl/ltk.




				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 115 mm	50420	ltk	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 135 mm	50421	ltk	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 155 mm	50422	ltk	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 175 mm	50423	ltk	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 195 mm	50424	ltk	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 215 mm	50425	ltk	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 235 mm	50426	ltk	-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 100KPL 275 mm	50427	ltk	-	-

x = varastotuote

## Peitelaippa mineraalivilla

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841501714	PEITELAIPPA MIN.VILLA 100KPL	50171	ltk	-	-

x = varastotuote



## Peitelaippa EPS

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501721	PEITELAIPPA EPS VALKOINEN 100 KPL	50172	ltk	-	-
6416841501806	PEITELAIPPA EPS HARMAA 100 KPL	50180	ltk	-	-

x = varastotuote



## Asennuspala

Epätasaisilla alustoilla sokkeliprofiilin oikaisuun ja säätöön kiinnityspinnasta. 100 kpl/ltk. Paksuudet vaihtelevat väreittäin punainen 3 mm, keltainen 5 mm, sininen 8 mm, musta 10 mm ja natur 15 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501738	ASENNUSPALA 100 KPL	50173	ltk	x	-

x = varastotuote



## Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike

Ruostumaton kiinnike eristeen ja verkon kiinnittämiseksi alustaan Fescoterm paksurappauseristejärjestelmässä. Menekki 4-6 kpl / m2. 100 kpl / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
	MERK-KIINNIKEPAKETTI	50097	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 50 MM	50400	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 70 MM	50401	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 100 MM	50402	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 150 MM	50403	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 160 MM	50404	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 170 MM	50405	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 180 MM	50406	ltk	-	-
	KIINNITYSHAKA 100KPL 200 MM	50407	ltk	-	-

x = varastotuote

## Rappausverkko Tammet

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x19 mm / 1,0 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501486	RAPPAUSVERKKO TAMMET 250MM 6,25M2 48 rll / lava	50148	rll	-	-
6416841500120	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1000MM 25M2 12 rll / lava	50012	rll	x	-
6416841500243	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1500MM 37,5 M2 12 rll / lava	50024	rll	x	-

x = varastotuote

## Rappausverkko Nord

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x19 mm / 1,0 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841501004	RAPPAUSVERKKO NORD 1000MM 25M2/RL	50100	rll	x	-
6416841501011	RAPPAUSVERKKO NORD 1500MM 37,5M2	50101	rll	x	-

x = varastotuote

## 14 SÄKITETYT HIEKKATUOTTEET



### Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	61004	25 kg	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	62001	1000 kg	-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6 IRTOTOIMITUS		irtotoimitus	-	-

x = varastotuote



### Saumaushiekka Musta SHM

Kova, tiivis ja lähes pölyämätön musta saumaushiekka pihakivien ja -laattojen saumaukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Soveltuu myös hiekkapuhallukseen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610133	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM 25 KG	61013	25 kg	-	-
	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM IRTOTOIMITUS		irtotoimitus	-	-

x = varastotuote



## Hiekoitusseveli HSS

Kuivattu hiekoitusseveli pihan kulkuväylien hiekoittamiseen sekä liukkauden torjuntaan. Raekoko 3 - 6 mm. Pakkauskoko 25 kg, 15 kg (kantokahvallinen muovisäkki) ja 1000 kg suursäkki.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610034	HIEKOITUSSEVELI 3-6MM 15 KG	61003	15 kg	x	x
6416841610089	HIEKOITUSSEVELI 3-6 MM 25 KG	61008	25 kg	x	x
6416841610355	HIEKOITUSSEVELI 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## Leikkihiekkä LH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihanrakennukseen, mm. hiekkalaatikkohiekkaksi ja asennushiekkaksi. Raekoko 0 - 2 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610072	LEIKKIHIEKKA 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	x	-
6416841610119	LEIKKIHIEKKA 0-2 MM 1000KG	61011	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## Turvahiekkä TRH

Turvahiekkä on seulottua, pyöreänmuotoista, tiivistymätöntä, puhdasta luonnonhiekkää, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille pehmentämään alustuloja. Turvahiekan raekoko on 1-8 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841620163	TURVAHIEKKA TRH 1000 KG	62016	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Asennus- ja Tasaushiekka TH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa pihakivien ja laattojen asennushiekaksi ja pohjan tasaukseen. Raekoko 0 - 8 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610065	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 25 KG	61006	25 kg	x	-
6416841610102	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 1000KG	61010	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Kivituhka KVT

Murskattua kiviainesta pihan kulkuväylille tai pihalaatoituksen alustan tasaukseen. Raekoko 0 - 6 mm, väriltään sekavärinen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610126	KIVITUHKA KVT 25 kg	61012	25 kg	-	-
6416841610300	KIVITUHKA KVT 1000 kg	61030	1000 kg	-	-

x = varastotuote



## Sepeli SEP 8 - 16 mm

Murskattua kiviainesta perustuksiin ja seinien vierustäyttöihin.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610409	SEPELI SEP 8-16 mm 1000 kg	61040	1000 kg	-	-

x = varastotuote

## 14 PUHALLUSMATERIAALIT

### Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkausko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	61004	25 kg	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6	62001	1000 kg	-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA 0,1-0,6 IRTOTOIMITUS		irtotoimitus	-	-

x = varastotuote

### Puhallusrae Musta PRM OKTO

Murskattua, lähes pölyämätöntä, tehokkaasti pureutuvaa hiekkapuhallusraetta, joka soveltuu myös pihakivien saumaukseen. Raekoko 0,5 - 1,5 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkausko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610164	PUHALLUSRAE MUSTA PRM 25 kg	61016	25 kg	-	-
6416841620156	PUHALLUSRAE MUSTA PRM 1000 kg	62015	1000 kg	-	-
	PUHALLUSRAE MUSTA PRM IRTOTOIMITUS		irtotoimitus	-	-

x = varastotuote



## Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	x	x
6416841620200	PUHALLUSHIEKKA 0,5-1,6 MM 800 KG	62020	800 kg	-	-
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg	-	-
	PUHALLUSHIEKKA 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		Irtotoimitus	-	-

x = varastotuote

## 14 SUODATINHIEKAT

### Suodatinhiekkä **UUSI!**

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan.



#### RAEKOKO

Vakio koot: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm.

Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 25 KG		25 kg
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM IRTOTOIMITUS		irtotoimitus
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 25 KG		25 kg
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM IRTOTOIMITUS		irtotoimitus
	SUODATINHIEKKA ERIKOISRAEKOOT		tilauksen mukaisesti



## 14 GOLFKENTILLE

### Katehiekkä golfkentille **UUSI!**



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta, ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi greenillä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

### Väylähiekka golfkentille **UUSI!**

Väylähiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Väylähiekkaa voidaan valmistaa kahdella eri tapaa, märkäseulottuna tai tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on hiekan tarkempi rae- jakauma.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

### Bunkkerihiekka golfkentille **UUSI!**



Bunkkerihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeiden mukaan. Bunkkerihiekkaa valmistetaan märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulottu bunkkerihiekka saadaan valmistettua USGA- normien mukaisesti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

## Kasvualusta golfkentille **UUSI!**

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvualustaa valmistettaessa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

## 14 JALKAPALLO- JA PESÄPALLOKENTILLE

### Kasvualusta luonnonurmille **UUSI!**

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvialustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvialustaa valmistuksessa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------



### Katehiekkä luonnonurmille **UUSI!**

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekasta. Katehiekkää voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuuseulotun tuotteen etuna on että hiekan raejakauma on tarkempi.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------



### Katehiekkä tekonurmille **UUSI!**

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

## 14 MUU URHEILU JA HARRASTUS

### Pituushyppyhiekkä **UUSI!**

Pituushyppyhiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotantoprosessissa hiekasta poistetaan pölyä pölynpoistojärjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan pölyä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

### Maneesihiekka **UUSI!**

Maneesihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeen mukaan.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

### Kasvualusta nurmikentille **UUSI!**

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvualustaa valmistuksessa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

### Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi) **UUSI!**

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------



## Beach Volley -hiekkä **UUSI!**

Hiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan haluamaan jakaumaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------



## Turvahiekka leikkikentille **UUSI!**

Turvahiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka tarkkuusseulotaan 2-8mm jakaumaan. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------



## 14 VOIMALAITOSMATERIAALIT

### Alkalin kestävä petihiekka GR-GRANULI™ **UUSI!**

Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli 1400 °C.

RAEKOKO

Vakio koko 0,5–1,5 mm.

Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

### Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™ **UUSI!**

Luonnonhiekkasta valmistettu petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin.

RAEKOKO

Saatavilla useita eri fraktioita.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko
-----------	-----------	-------------	-------------

## 15 FESCOTOP LATTIASIROTTEET



### Fescotop F10 lattiasirote

Kvartsirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3,0 mm. Saatavana 9 vakioväriä. Värilliset sirotteet tarjotaan erikseen. Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3 tn. Menekki 5 - 10 kg / m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841770035	FESCOTOP F10 NATURAL/BETHARM 3MM	77003	25 kg	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 KIRKASHARMAA 3MM	77120	25 kg	-	-
	FESCOTOP F10 MUUT VÄRIT 3MM	77007	25 kg	-	-

x = varastotuote



### Fescotop F45K lattiasirote

Korundirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3 mm. Saatavana 9 vakioväriä. Värilliset sirotteet tarjotaan erikseen. Värilliset sirotteet minimi valmistuerä 3 tn. Menekki 5 - 10 kg / m<sup>2</sup>.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
6416841770042	FESCOTOP F45K NATURAL/BETHARM 3MM	77004	25 kg	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K KIRKASHARMAA 3 MM	77001	25 kg	-	-
	FESCOTOP F45K MUUT VÄRIT 3 MM	77002	25 kg	-	-

x = varastotuote

## Fescotop F90K Kovabetoni **UUSI!**

Fescotop F90K on sementtiperustainen, kuituvahvistettu kovabetoni kohteisiin, joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Sisältää korundia. Materiaalimenekki n. 17 - 32 kg / m<sup>2</sup> riippuen rasituksesta

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM	77026	25 kg	-	-

x = varastotuote

## Kovabetonitartuntalaasti 2-K **UUSI!**

Fescon Kovabetonitartuntalaasti 2-K on 2-komponenttinen sementtiperustainen dispersiomodifioitu pohjustuslaasti ja sitä käytetään Fescotop F90K Kovabetonin tartuntalaastina. Maksimiraekoko on 1,2mm. Menekki n. 2-3 kg/m<sup>2</sup>. (kuivatute). Nestekomponenttia lisätään 5 ltr / 25 kg kuivajauhetta.

				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841770271	KOVABETONITARTUNTALAASTI 2-K JAUHEKOMPONENTTI 25 KG	77027	25 kg	-	-
6416841769107	KOVABETONITARTUNTALAASTI 2-K NESTEKOMPONENTTI 10 LTR	76910	10 ltr	-	-

x = varastotuote

## Jälkihoitoaine

1-komponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio. Käytetään tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivuminen. Kuivuttuaan kirkas neste. Menekki n. 10 m<sup>2</sup> / l.



				HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenumero	Pakkauskoko		
6416841770226	JÄLKIHOITOAINE 5 L	77022	kpl	-	-
6416841770219	JÄLKIHOITOAINE 20 L	77021	kpl	x	x

x = varastotuote

# Hakemisto

1-K Elastic	54	Kiviväri S	49
2-K Elastic	54	Koristehiutalet	55
2-K Primer	54	Korjauslaasti KL 1,2	41
Alkalin kestävä petihiekka GR-GRANULI™	77	Korjauslaasti KL 3,0	42
Antiikkilaasti AL	46	Korjauslaasti KL 40	42
Asennus- ja Tasaushiekka TH	68	Korkomerkki	28
Asennuspala	64	Korrobetoni K 30	6
Beach Volley -hiekk	76	Korrobetoni K 45	7
Bunkkerihiekka golfkentille	72	Korrogard R 0,6 mm	43
ELK Klinkkerilementin saumaustaasti	19	Korrogard R 1,2 mm	43
ELT Tiilielementin saumaustaasti	19	Korrogard R 3,0 mm	44
Fescorapid	26	Korroshot D KSD 3,0 mm	44
Fescosan-pinnoite	52	Kovabetonitartuntalaasti 2-K	79
Fescoseal A+B	31	Kuitulaasti FL	47
Fescoterm aloituslista	62	Kuivabetoni S 100	7
Fescoterm tulppakiinnike	63	Kulmaohjuriprofiili 5 mm	58
Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike	64	Kulmavahvike 100 x 150 mm	60
Fescotop F10 lattiasirote	78	Kulmavahvikerulla 100 x 150 mm	60
Fescotop F45K lattiasirote	78	Kuultorappauslaasti KRL	46
Fescotop F90K Kovabetoni	79	Laattasaumalaasti SML	35
Flow H	27	Lasikuituverkko	60
Flow HS	27	Lattiaabetoni LB 7	26
Flow Primer	28	Lattialämmitystasoite LL 5500	24
FlowPlan	26	Lattiamassa LM 6000	24
Harkkolaasti M 100/500	17	Leikkihiekk	67
Harkkolaasti M 100/500 Talvi	17	Levyrappauksen alalista verkolla	57
Hiekoitusseppi HSS	67	Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa	56
Hieno Lattiatasoite LT 4000	25	Levyrappauksen sivulista verkolla	56
Jalolaasti JL	46	Levyrappauksen tuuletusprofiili	58
Julkisivupinnoite JSP 0,5	45	Levyrappauksen ylälista	57
Julkisivupinnoite JSP 1,5	45	Liikuntasämaalista lasikuituverkolla	57
Juotosbetoni JB 1000/3	8	Liimalaasti FLL	48
Juotosbetoni JB 600/3	7	Liimalaasti talvi FLL	48
Jälkihoitoaine	79	Liimattava pielilista 6 mm valkoinen	61
Kaivolaippa	33	Liimattava pielilista 9 mm harmaa	61
Kaivolaippa joustava	33	Liimattava pielilista 9 mm valkoinen	61
Kalkkihiekkalaasti K100/1200	40	Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen	61
Kalkkisementtipinnoite KSP	45	Liimattava pielilista verkolla 9mm harmaa	62
Karkea lattiatasoite LM 5000	25	Liitospala	63
Kasvualusta golfkentille	73	Läpivientilaippa	34
Kasvualusta luonnonnurmille	74	Maneesihiekka	75
Kasvualusta nurmikentille	75	Muurauslaasti M100/600	14
Katehiekka golfkentille	72	Muurauslaasti M100/600 Talvi	15
Katehiekka luonnonnurmille	74	Märkätilatasoite WTT	22
Katehiekka pesäpallokentille (tekonurmi)	75	Ohenne	55
Katehiekka tekonurmille	74	Ohutlaasti S 06	6
Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65	38	Peitelaippa EPS	64
Kiviliima KVL	18	Peitelaippa mineraalivilla	63
Kivituhka KVT	68	Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™	77
Kiviväri KS	49	Pikabetoni PB	9

Pintatasoite LRF	20	Sokkelilista 8 mm ohutrappaukseen	59
Pintatasoite VHF	21	Sokkelilista verkolla 5 mm	58
Pituushyppyhiekkä	75	Suodatinhiekkä	71
Pohjanoikaisulaasti	39	Suojalakka	55
Pohjatasoite LF	20	Suojamaali	50
Pohjatasoite VF	21	Syväpohjuste	52
Ponttiharkkolaasti PHL	18	Talvibetoni TB S 30	11
Ponttiharkkolaasti PHL Talvi	18	Talvibetoni TB S 40	11
Puhallushiekkä PH	70	Talvijuotosbetoni TJB	11
Puhallusrae Musta PRM OKTO	69	Talvimuurauslaasti TML	17
Pulttauslaasti	10	Talvipystysaumabetoni TPSB K30	10
Pystysaumabetoni PSB K30	8	Talvipystysaumabetoni TPSB K40	10
Pystysaumabetoni PSB K40	8	Tartuntalaasti TL	41
QS 30 Erikoisnopea Lattiamassa	24	Tartuntapohjuste	32
Rajauslista verkolla 6mm	59	Tartuntapohjuste KP	31
Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu	39	Tartuntapohjuste PLUS	28
Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu	39	Tasauslaasti TSL	47
Rappauslaasti KS 10/90	37	Tiilitasoite TTF	21
Rappauslaasti KS 35/65	37	Tiivislaasti Heavy	16
Rappauslaasti KS 50/50	38	Tiivislaasti M100/600	15
Rappauslaasti KS 65/35	38	Tiivislaasti M100/600 Talvi	16
Rappauslevy	56	Tiivistyspala	34
Rappausverkko Nord	65	Tippanokkalista verkolla	62
Rappausverkko Tammet	65	Tulenkestävä korjausmassa	13
Rappausverkkokiinnike RVK	59	Tulenkestävä muurauslaasti TKM	12
Ruiskukorrobetoni RKB	43	Tulenkestävä valumassa TKV	12
Saneerauslaasti ILL	29	Turvahiekkä leikkikentille	76
Saneerauslaasti SL	29	Turvahiekkä TRH	67
Saneerauslaasti SS2	30	Täyttölaasti TLR	22
Saneerauslaasti SSL LITE	30	Valumaton täyttölaasti VTL	41
Saneerauslaasti VSL	29	Vedeneriste	32
Saniteettisilikoni	35	Vedeneristyskangas	32
Saumaus- ja puhallushiekkä SPH	66	Vedeneristysnauha	33
Saumaus- ja puhallushiekkä SPH	69	Verkotuslaasti FVL	48
Saumaushiekkä Musta SHM	66	Viimeistelytasoite LT 3000	25
Saviuunilaasti SUL	12	Väylähiekkä golfkentille	72
Seinäpinnan vahvistekangas	23	Ylitasoituslaasti YTL	42
Sementtilaasti S 30	6		
Sepeli SEP 8 - 16 mm	68		
Silikaattijulkisivumaali	53		
Silikaattipohjuste	53		
Silikonihartsimaali	53		
Silikonihartsipinnoite MC	51		
Silikonihartsipinnoite Piirto	51		
Silikonihartsipohjuste MC	50		
SILKO Korro SKC C35/45	9		
SILKO Pikakorro SPC C35/45	9		
Silote SF	20		
Sisärappauslaasti SR7	22		
Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL	47		





# Aikaa säästävät uutuustuotteet saneeraus- ja uudiskohteisiin

## Nopea työnkulku.


Pumppausaika 5-10 min/ kylpyhuone, jolloin päivässä jopa 15 kylpyhuonetta.

## Ei enää säkkeitä kerroksiin.

LB 7 ja SR 7 sekoitetaan maatasolla ja siirretään kerroksiin pumpulla.

## Kovettumisaika 1 vuorokausi.

Vedeneristettävissä Fescon vedeneristeellä 7 vrk kuluttua.



## Fescon Lattibetoni LB 7

Fescon LB 7 on erikoisementsideaineinen, pumpattava, nopeasti kuivuva lattibetoni kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Soveltuu lattiavaluihin ja roilotyttöihin, joissa rakenne on saatava sisätiloissa nopeasti käyttöön esimerkiksi linjasaneerauskohteissa. Kerrospaksuudet 10–150 mm.

- Helppokäyttöinen
- Nopea kuivuminen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Yhdellä työvaiheella vedeneristettävä pinta
- Nopea lujituksenkehitys
- Kuituvahvistettu

### TEKNISET TIEDOT

Puristuslujuus 28 d.....	n. 40 MPa
Työstettävyyisaika .....	> 1 h (+ 20 °C)
Materiaalimenekki .....	n. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Kerrospaksuudet .....	10–150 mm
Maksimiraekoko .....	3,0 mm
Kuivumisaika .....	3–7 vrk
Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja tilan kosteudesta. Alustan suhteellinen kosteus < 85% RH.	

## Fescon Sisärappauslaasti SR 7

Fescon SR 7 on erikoisementsideaineinen, kuituvahvistettu, ruiskutettava, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin.

Soveltuu rappauksen, harkkopinnan, kevytbetonin, kalkkihiekkatiilen ja poltetun tiilen oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin sisäseinissä ja -katoissa. Täyttöpaksuus aina 50 mm asti.

### TEKNISET TIEDOT

Maksimi raekoko .....	1,2 mm
Materiaalimenekki .....	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Kerrosvahvuus	
- osittelu.....	10–50 mm
- ylitasoitus.....	10–30 mm
Työstettävyyisaika .....	½–1 h (+20 °C)
Kovettumisaika .....	n. 1 vrk + 20 °C
Kuivumisaika .....	3–7 vrk
Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja tilan kosteudesta. Alustan suhteellinen kosteus < 85% RH.	



## Fescon Vedeneriste

LB 7- ja SR 7:llä tehdyt valmiit pinnat soveltuvat suoraan laatoitusalustaksi. Pinnat vedeneristetään Fescon Vedeneristeellä. Fescon Vedeneriste on CE-merkitty ja täyttää VTT:n järjestelmäsertifikaatin. Fescon vedeneristysjärjestelmä on siten luotettava ja turvallinen tapa tehdä märkätilojen vedeneristystyöt.

CE-merkitty, ETAG-testattu, M1-luokitus, VTT-sertifioitu.

Kotimainen, ETAG-testattu Fescon vedeneristystuotejärjestelmä on pinnan verran parempi.





# FESCON

## Kotimainen perheyritys yli 30 vuoden kokemuksella

Fescon on jo vuodesta 1984 valmistanut laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuivatuotteita Suomessa - Hausjärvellä, Kellossa, Raahessa ja Harjavallassa.

## Laadukkaat rakentamisen kuivatuotteet

ammattilaisille laajasta valikoimasta joka sisältää laasteja, rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä muuraus- ja rappaustyömaille vuokrattavia siloja ja sekoituskalustoja. Tärkeässä osassa ovat myös hiekkatuotteet - asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

## Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

tarjoaa varmat ja nopeat toimitukset, henkilökohtaisen asiakaspalvelun, nopean värimallipalvelun ja pitkäjänteisen tuotekehityksen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

**Fescon Oy | Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää | 020 789 5900 |  
fescon@fescon.fi | www.fescon.fi**