

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Talvijuotosbetoni

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Betonin korjausaine rakenteelliseen korjaukseen, sementtipohjainen laasti korjausperiaatteiden 3.2. (betonointi valamalla) tai 4.4. (betonin lisääminen) tehtävään betonin korjaukseen.

 3. Valmistaja: *Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti:*

fescon@fescon.fi

 5. AVCP-järjestelmä: *AVCP 2+*

6 a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-3:2005

Ilmoitettu laitos: 0416-CPR

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-7370

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Puristuslujuus	<i>R4</i>	<i>EN 1504-3:2005</i>
Kloridi-ionipitoisuus	<i>≤ 0,05</i>	
Estetty kutistuminen	<i>R3</i>	
Tartuntaluokka	<i>R3</i>	
Karbonatisoituminen	<i>8 mm</i>	
Lämpöyhteensopivuus	<i>> 1,5</i>	
Kapillaarinen imeytyminen	<i>≤ 0,5 kg m⁻² h^{0,5}</i>	
Paloluokka	<i>A1</i>	
Vaaralliset aineet	<i>ei</i>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



*Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,
3.12.2018 Hyvinkää*