



FESCON

Tootekataloog 2022

ET

Müük

Fescon mördi ja liivatooted

Tootejuht

Mikko Syrjänen

tel. +358 400 178 897

mikko.syrjanen@fescon.fi

Tegevjuht

Kimmo Peltola

tel. +358 50 307 7413

kimmo.peltola@fescon.fi

Fescon Oy

Hämeenkatu 9

FI-05800 Hyvinkää, Finland

tel. +358 20 789 5900

fescon@fescon.fi

FESCON

Müük

Nanten pinnakattematerjalid betoonpõrandatele

Projekti müük

Lembo Välimäe

tel. +358 50 599 9648

baltics@nanten.com

Nanten Baltic Oü

Tööstuspargi põik 1, Vinni,

FI-46601 Lääne-Viru maakond, Estonia

tel. +358 9 274 7970

nanten@nanten.com

— Nanten

Nanten oy on fescon oy tütarettevõte.

FESCON

KOHALDAMINE	Käesolevaid tingimusi kohaldatakse Fesconi hinnakirjas märgitud ja tellimustööna toodetud toodete riigisiseste tehingute puhul. Nendes tehingutega seotud küsimustes, milles ei ole tarnetingimustes või eraldi kokku lepitud, kohaldatakse Ehitustoodete üldisi hanke- ja tarnetingimusi (RYHT).
HIND	Arveldamise aluseks on tarne kuupäeval kehtivad hinnad ilma käibemaksuta. Käibemaks lisatakse arve lõppsummale.
TARNETINGIMUS	Vedaja vastutusel hinnakirjas mainitud tehases (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy korraldatud vedude eest esitatakse arve eraldi veohinnakirja alusel.
KAUBAALUSE SUURUS	Kaubaaluse suurus kuivtoodete puhul on 49 kotti.
TELLIMUSTÖÖNA TOOTED	Tellimustööna toodete ja eritoodete tellimus on ostja jaoks siduv. Ostja on kohustatud tellimustööna tellitud tooted vastu võtma ja nende eest tasuma. Kui ostja tooteid tellimuse kinnitusel märgitud ajal vastu ei võta, on Fesconil õigus tellitud toote hind ja selle likvideerimiskulud ostja käest sisse nõuda.
TARNEAEG	<p>Kaubaalustel ja suurkottides laotoodetele võib lattu järgi tulla, kui tellimuse esitamisest klienditeeninduskeskuses on möödunud kolm (3) tundi.</p> <p>Poolikute kaubaalustega laotoodete kättesaamine: Tehasest saab järele tulla 1 tööpäev pärast tellimist.</p> <p>Tellimustööna toodete kättesaamine tehases:</p> <ul style="list-style-type: none">- halli värvi ja tulekindlate tooted ja liivatooded 10 tööpäeva tellimisest- värvilised tooted 10 tööpäeva tellimisest- krohvimisvahendid jm tarvikud vastavalt lepingule <p>Betoonimahuti tarnimine vastavalt eraldi kokkuleppele ja tarnetingimustele. Betoonimahutite saadavust tuleb kontrollida objektipõhiselt. Betoonimahuti kindel tarnekuupäev peab olema teatatud ja kinnitatud kuus nädalat enne tarnimist.</p>
KAUBAALUSED	Väikekottides tooted pakitakse ühekordselt kasutatavatele kaubaalustele, mis sisalduvad toote hinnas. Ühekordselt kasutatavaid kaubaaluseid ei tagastata. Kui tarneviis näeb ette, et Big-Bag koti all peab olema kaubaalus, kehtib kaubaalusele kaubaaluse hinnakirjajärgne hind.
LISATASU KOMPLEKTEERITUD JA POOLIKU LAUBAALUSE EEST	Poolikute kaubaaluste ja kaubaaluste eest, mille sisu on komplekteeritud mitmest eri tootest, küsitakse lisatasu 15,00 € / tarne (km 0%). See ei kehti tootegruppidele 7, 9-13.
MEELDETULETUSED JA KAHJUSTUSED	<p>Ostja on kohustatud kontrollima tarnitud tooted üle koheselt ning teavitama vigadest ja puudustest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kaheksa (8) päeva möödudes tarne vastuvõtmisest, tehes selleks vastava märke veolehele või muul moel kirjalikult. Puudustest, mis ilmnevad alles toote kasutamise käigus, tuleb teavitada koheselt enne valu-, krohvimis-, müüri ladumis- vm toote kasutusele võtmist. Fescon ei ole kohustatud kahju hüvitama juhul, kui ostja reklamatsioon ei ole saanud tähtajaks või kui ostja on vigase toote juba kasutusele võtnud (vt eelmine lause).</p> <p>Värviliste fassaaditoodete puhul kohustub ostja enne reaalse toote tellimist kinnitama objektile toodud toonitud värvinäidise. Muudel juhtudel Fescon värviga seotud või värvist tulenevate puuduste eest ei vastuta.</p>
KASUTUSJUHEND	Enne toote kasutuselevõttu tuleb tutvuda toote pakendis ja tootekirjelduses olevate täpsemate kasutusjuhenditega. Täpsem info toote kohta on leitav aadressil www.fescon.fi
TARNIJA JA OSTJA KOHUSTUSED	Lisaks RYHTi tingimustes sätestatule on Fescon Oy vastutus piiratud tootekaardil esitatud andmetega ja vastutuselast jäävad välja sellised teemad nagu konstruktsioonid, ladustamine ja toote töötlemisaegsed toimingud, koostoime teiste toodetega ja kohapealsed töötingimused. Ostja arvestab sellega, et tootekaardil esitatud andmed on mõõdetud standardiseeritud laboritingimustes. Toote valik ja toote kasutamisega seotud valikud tuleb teha projektipõhiselt, lähtudes kogus konstruktsioonist ja kui toode on üks osa Fesconi lahendusest või süsteemist, tuleb lähtuda konstruktsiooni puhul kõnealuse lahenduse või süsteemi nõuetest.



VASTUTUSE ULATUS

Fescon ei vastuta toote puuduste poolt tingitud kaudse või otsese kahju või raskesti ennetatava kahju eest, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega. Fesconi vastutus otsese kahju korral on kõikide juhtumite puhul maksimaalselt 500 000 eurot, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega.

GARANTII

Fesconi vastutus piirdub puudustega, mille kohta ostja on esitanud kirjaliku reklamatsiooni kahe aasta jooksul toote tarnimisest. Töövahendite garantiiaeg on 12 kuud, garantii ei hõlma tavapärasel kasutamisel tekkivat kulumist.

TAGASTUSED

Tooteid me tagasi ei võta.

MUUDATUSED

Fescon jätab endale õiguse teha hinnakirjas ja tarnetingimustes muudatusi.

ERIMEELSUSED

Kõik tehinguga seotud erimeelsused, milles Fescon ja ostja omavaheliste läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõua, lahendab viimase võimalusena üheliikmeline arbitraažikohus vastavalt Soome keskkaubanduskoja arbitraažireeglitele. Arbitraažikohus peetakse soome keeles ja Helsingis asuvas kohtus. Eelpool mainitust sõltumata on Fesconil õigus pöörduda oma nõuetega üldkohtusse.

Sisaldus

1	Kuivbetoonid ja tsemendisegud	6
2	Tulekollete segud	14
3-4	Müürimissegud	17
5	Seinatasandussegud	27
6	Põrandatasandussegud	33
7	Plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted	42
8	Krohvisegud	50
9	Infraehitus- ja betoonpindade parandamise tooted	55
10	Mineraal viimistlusmaterjalid ja õhukekrohvisegud	61
11	Mineraal värvid	66
12	Vedelad värvid ja viimistlusmaterjalid	68
13	Fescoterm krohvimine tarvikud	75
14	Liivad	87
15	Fescotop põrandapuistematerjalid	98
16	Tööriistad	101

1 KUIVBETOONID JA TSEMENDISEGUD



Peenmört S 06

Valuvigade parandamiseks, betoonseinte ja -lagede parandamiseks ning pindremondi jaoks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Valmissegu 13–14 l / 25 kg.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530189	Peenmört S 06	53018	25 kg	49 sk	x	-
6416841330185	Peenmört S 06	33018	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Tsementmört S 30

Sobib õhukeste valupõrandate ja koridoripõrandate valamiseks, valuvigade ja betoontarindite parandamiseks. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 30/37. Valmissegu 12–13 l / 25 kg Külmakindel.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530202	Tsementmört S 30	53020	25 kg	49 sk	x	x
6416841330208	Tsementmört S 30	33020	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Talvine betoon TB S 30 ❄️

Eribetoon järelmonoliitimis- ja betoonitöödeks. Külmakindel. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 25/30. Valmisegu umbes 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur +5 °C...-15 °C.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530042	Talvine betoon TB S 30	53004	25 kg	49 sk	x	x
6416841330048	Talvine betoon TB S 30	33004	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Talvine betoon TB S 40 ❄️

Eribetoon järelmonoliitimis- ja betoonitöödeks. Külmakindel. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 30/37. Valmisegu 11-12 l / 25 kg Kasutustemperatuur +5 °C...-15 °C.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530271	Talvine betoon TB S 40	53027	25 kg	49 sk	x	-
6416841330277	Talvine betoon TB S 40	33027	1000 kg		x	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.



Korrosioonikaitsega betoon K 30

Eribetoon tugevusklassiga C 25/30 valandite valamiseks. Külmakindel. Hea kulumiskindlus ja tihedus. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu ligikaudu 500 l / 1000 kg. Saab tellida ka 10 mm terasuusega (ainult 1000 kg pakend).

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330130	Korrosioonikaitsega betoon K 30	33013	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Korrosioonikaitsega betoon K 45

Eribetoon tugevusklassiga C 35/45 valandite valamiseks. Külmakindel. Hea kulumiskindlus ja tihedus. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu 11–12 l / 25 kg. Saab tellida ka 10 mm terasuusega (ainult 1000 kg pakend).

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530264	Korrosioonikaitsega betoon K 45	53026	25 kg	49 sk	x	-
6416841330260	Korrosioonikaitsega betoon K 45	33026	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Kuivbetoon S 100

Põhibetoon üldisteks valamistödeks. Suurim terasuurus 10 mm. Survetugevus ligikaudu 25 MPa. Valmissegü 12-13 l / 25 kg Külmakindel.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530219	Kuivbetoon S 100	53021	25 kg	49 sk	x	x
6416841330963	Kuivbetoon S 100	33096	500 kg		x	x
6416841330215	Kuivbetoon S 100	33021	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Monoliitimisbetoon JB 600/3

Suure tugevusega, enne tardumist paisuv betoon kitsastes oludes tehtavate ning keeruliste järel- ja täitevalude jaoks. Peamisteks kasutusotstarveteks on betonelementide paigaldus- ja vuugivalud ning mitmesugused ankurduliited. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 50/60. SILKO heakskiiduga. Valmissegü 11-12 l / 25 kg Vastab R4-klassi nõuetele.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530226	Monoliitimisbetoon JB 600/3	53022	25 kg	49 sk	x	x
6416841330222	Monoliitimisbetoon JB 600/3	33022	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Monoliitimisbetoon JB 1000/3

Väga kvaliteetne betoon nõudliku täppispaigalduse jaoks, näiteks masinate kinnitus- ja paigaldusvalamiseks. Tänu enne kõvenemist toimuvale vähesele paisumisele täidab hästi paigaldusruumi. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 60/75. Valmissegu umbes 11-12 l / 25 kg SILKO heakskiiduga. Vastab R4-klassi nõuetele.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530233	Monoliitimisbetoon JB 1000/3	53023	25 kg	49 sk	x	-
6416841330239	Monoliitimisbetoon JB 1000/3	33023	1000 kg		x	-

x = Laotoode



Talvine vuugibetoon TJB ❄️

Enne tardumist paisuv betoon järelvalude ja väikeste betoonitööde ning ankurdusliidete jaoks. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C40/50. Valmissegu 11-12 l / 25 kg Kasutustemperatuur +5 °C...-15 °C.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530141	Talvine vuugibetoon TJB	53014	25 kg	49 sk	x	x
6416841330147	Talvine vuugibetoon TJB	33014	1000 kg		x	x

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.

Vertikaalvuugibetoon PSB K30

Betonelementide vertikaalvuukimise jaoks valmistatud mittevalguv, pumbatav erimört. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 25/30.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330352	Vertikaalvuugibetoon PSB K30	33035	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30 ❄️

Talvetingimustes toimuva betonelementide vertikaalvuukimise jaoks valmistatud mittevalguv, pumbatav erimört. Külmakindel. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur +5°C – -15°C. Tugevusklass C 25/30.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330369	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30	33036	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Vertikaalvuugibetoon PSB K40

Betonelementide vertikaalvuukimise jaoks valmistatud mittevalguv, pumbatav erimört. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 30/37



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330031	Vertikaalvuugibetoon PSB K40	33003	1000 kg		x	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.



Talvine vertikaalvuugibeton TPSB K40 ❄️

Talvetingimustes toimuva betoonelementide vertikaalvuukimise jaoks valmistatud mittevalguv, pumbatav erimört. Külmakindel. Suurim terasuurus 3 mm. Valmisegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur +5°C – -15°C. Tugevusklass C 30/37.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330949	Talvine vertikaalvuugibeton TPSB K40	33094	1000 kg		x	-

x = Laotoode



Vertikaalvuugibeton PSB K50

Betoonelementide vertikaalvuukimise jaoks valmistatud mittevalguv, pumbatav erimört. Suurim terasuurus 3 mm. Valmisegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 40/50.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333476	Vertikaalvuugibeton PSB K50	33347	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Talvine vertikaalvuugibeton TPSB K45 ❄️

Talvetingimustes toimuva betoonelementide vertikaalvuukimise jaoks valmistatud mittevalguv, pumbatav erimört. Külmakindel. Suurim terasuurus 3 mm. Valmisegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur +5°C – -15°C. Tugevusklass C 35/45.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333568	Talvine vertikaalvuugibeton TPSB K45	33356	1000 kg		-	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.

Kiirbetoon PB

Tugevuse väljakujunemise seisukohast kiire eribetoon, mis sobib näiteks betoonkonstruktsioonide lappimiseks, täitmiseks ja põrandate valamiseks. Tugevusklass C 30/37. Suurim terasuurus 3 mm. Valmisegu umbes 12-13 l / 25 kg. Saab tellida ka terasuurusega 10 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530240	Kiirbetoon PB	53024	25 kg	49 sk	x	x
6416841331281	Kiirbetoon PB	33128	1000 kg		-	-

x = Laotoode

PIKIS-Eribetoon

Tsemendi baasil eriti kiiresti kuivav ja kõvenev eribetoon. Kasutuskohad: Betoonpindade remont, postide ja konstruktsioonide kiirvalu ning betoonist kaevude remont. Ei sobi kasutamiseks kandvates konstruktsioonides.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841531063	PIKIS-Eribetoon 25 kg purk	53106	25 kg	24 prk	-	-
6416841531070	PIKIS-Eribetoon 25 kg kott	53107	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

2 TULEKOLLETE SEGUD



Saviahjumört SUL

Põletatud tellistest müüritisega, puiduga köetavate tulekollete karkassi ja lõõride müürsepatöödeks siseruumides. Koldeava ladumisel tuleb kasutada tulekindlat mörti. Kattemüüritise ladumiseks kasutatakse tavalist müürmörti.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530653	Saviahjumört SUL	53065	25 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Tulekindel müürimört TKM

Tulekolletes kasutatavate tulekindlate telliste ladumiseks puudega köetavates kodustes küttekolletes siseruumides. Kuumuskindlus üle + 1200 °C. 25 kg kotist saab 12–13 liitrit valmis mörti, millest jätkub u 100 tulekindla tellise ladumiseks.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841630667	Tulekindel müürimört TKM	63066	5 kg		x	x
6416841530660	Tulekindel müürimört TKM	53066	25 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode

Tulekindel valusegu TKV

Ahjude, kaminade, grillahjude ja saunakeriste tulepüsivust nõudvate osade jaoks. Kõrgeim kasutustemperatuur + 1200°C. Valukihi paksus vähemalt 50 mm. Valmissegu 11–12 l / 25 kg. Kasutuskõlblik üks tund. Sarrust ei tohi kasutada.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530677	Tulekindel valusegu TKV	53067	25 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode

Tulekindel parandussegu TKK

Mitmeotstarbeliste tulekollete koldeava pragude, lõhede ja aukude parandamiseks. Kuumuskindlus +1300 °C.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631510	Tulekindel parandussegu TKK	63151	2 kg	60 prk	x	x
6416841531056	Tulekindel parandussegu TKK	53105	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Lõõride tihendusmass HTM

Mittesüttiv erisegu korstnate tihendamiseks seestpoolt. Tihendussegu sisaldab tulekindlat kiudu. Ei sisalda süttivaid komponente.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841531087	Lõõride tihendusmass HTM	53108	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



FPTL-165 Tööstuslik segu

Keemiliselt ja keraamiliselt siduv segu kasutuskohtadesse, kus temperatuur on maksimaalselt +1650°C.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841531094	FPTL-165 Tööstuslik segu	53109	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

3-4 MÜÜRIMISSEGUD

Müürimört M100/600

Põletatud tellised ja silikaatmüürikivid müürimistöodeks õues ja siseruumides. Tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmis mörti: 13–14 l / 25 kg.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530387	Müürimört M100/600	53038	25 kg	49 sk	x	x
6416841330376	Müürimört M100/600	33037	500 kg		x	x
6416841330383	Müürimört M100/600	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	Müürimört M100/600 39	53039	25 kg	49 sk	x	-
6416841330390	Müürimört M100/600 39	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	Müürimört M100/600 59	53059	25 kg	49 sk	x	-
6416841330598	Müürimört M100/600 59	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	Müürimört M100/600 40	53040	25 kg	49 sk	-	-
6416841330406	Müürimört M100/600 40	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	Müürimört M100/600 41	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	Müürimört M100/600 42	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	Müürimört M100/600 45	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	Müürimört M100/600 46	53046	25 kg	49 sk	x	-
6416841330468	Müürimört M100/600 46	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	Müürimört M100/600 48	53048	25 kg	49 sk	x	-
6416841330482	Müürimört M100/600 48	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	Müürimört M100/600 52	53052	25 kg	49 sk	-	-
6416841330529	Müürimört M100/600 52	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	Müürimört M100/600 44	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	Müürimört M100/600 71	33922	1000 kg		-	-
6416841339270	Müürimört M100/600 73	33927	1000 kg		-	-
6416841339249	Müürimört M100/600 75	33924	1000 kg		-	-
6416841339201	Müürimört M100/600 77	33920	1000 kg		-	-
6416841339256	Müürimört M100/600 79	33925	1000 kg		-	-
6416841339287	Müürimört M100/600 80	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	Müürimört M100/600 81	33932	1000 kg		-	-
6416841339362	Müürimört M100/600 83	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	Müürimört M100/600 85	33934	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Müürimört M100/600 Talvine ❄️

Telliste ladumiseks talvistes tingimustes temperatuurivahemikus +5 kuni -15 °C. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Saadaval ka värvilisena.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330703	Müürimört M100/600 Talvine	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	Müürimört M100/600 39 Talvine	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	Müürimört M100/600 59 Talvine	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	Müürimört M100/600 40 Talvine	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	Müürimört M100/600 41 Talvine	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	Müürimört M100/600 42 Talvine	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	Müürimört M100/600 45 Talvine	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	Müürimört M100/600 46 Talvine	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	Müürimört M100/600 48 Talvine	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	Müürimört M100/600 52 Talvine	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	Müürimört M100/600 44 Talvine	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	Müürimört M100/600 71 Talvine	34022	1000 kg		-	-
6416841340276	Müürimört M100/600 73 Talvine	34027	1000 kg		-	-
6416841340269	Müürimört M100/600 75 Talvine	34026	1000 kg		-	-
6416841340207	Müürimört M100/600 77 Talvine	34020	1000 kg		-	-
6416841340245	Müürimört M100/600 79 Talvine	34024	1000 kg		-	-
6416841340290	Müürimört M100/600 80 Talvine	34029	1000 kg		-	-
6416841340115	Müürimört M100/600 81 Talvine	34011	1000 kg		-	-
6416841340320	Müürimört M100/600 83 Talvine	34032	1000 kg		-	-
6416841340122	Müürimört M100/600 85 Talvine	34012	1000 kg		-	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.

Tihendussegu M100/600

Keraamiliste telliste ja silikaattelliste ladumiseks. Sisaldab ilmastikukindlust, töödeldavust ja tihedust parandavad lisandeid. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331007	Tihendussegu M100/600	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	Tihendussegu M100/600 39	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	Tihendussegu M100/600 59	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	Tihendussegu M100/600 40	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	Tihendussegu M100/600 41	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	Tihendussegu M100/600 42	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	Tihendussegu M100/600 45	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	Tihendussegu M100/600 46	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	Tihendussegu M100/600 48	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	Tihendussegu M100/600 52	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	Tihendussegu M100/600 44	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	Tihendussegu M100/600 71	34413	1000 kg		-	-
6416841344083	Tihendussegu M100/600 73	34408	1000 kg		-	-
6416841344113	Tihendussegu M100/600 75	34411	1000 kg		-	-
6416841344120	Tihendussegu M100/600 77	34412	1000 kg		-	-
6416841344106	Tihendussegu M100/600 79	34410	1000 kg		-	-
6416841344243	Tihendussegu M100/600 80	34424	1000 kg		-	-
6416841344298	Tihendussegu M100/600 81	34429	1000 kg		-	-
6416841344229	Tihendussegu M100/600 83	34422	1000 kg		-	-
6416841344199	Tihendussegu M100/600 85	34419	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Tihendussegu M100/600 Talvine ❄️

Põletatud telliste ja lubiliivakivi ladumiseks talvistes oludes (+5 kuni -15 °C).
Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Saadaval ka värvilisena.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331106	Tihendussegu M100/600 Talvine	33110	1000 kg		-	-
6416841335418	Tihendussegu M100/600 39 Talvine	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	Tihendussegu M100/600 59 Talvine	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	Tihendussegu M100/600 40 Talvine	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	Tihendussegu M100/600 41 Talvine	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	Tihendussegu M100/600 42 Talvine	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	Tihendussegu M100/600 45 Talvine	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	Tihendussegu M100/600 46 Talvine	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	Tihendussegu M100/600 48 Talvine	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	Tihendussegu M100/600 52 Talvine	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	Tihendussegu M100/600 44 Talvine	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	Tihendussegu M100/600 71 Talvine	34557	1000 kg		-	-
6416841345684	Tihendussegu M100/600 73 Talvine	34568	1000 kg		-	-
6416841345561	Tihendussegu M100/600 75 Talvine	34556	1000 kg		-	-
6416841345509	Tihendussegu M100/600 77 Talvine	34550	1000 kg		-	-
6416841345608	Tihendussegu M100/600 79 Talvine	34560	1000 kg		-	-
6416841345660	Tihendussegu M100/600 80 Talvine	34566	1000 kg		-	-
6416841345585	Tihendussegu M100/600 81 Talvine	34558	1000 kg		-	-
6416841345677	Tihendussegu M100/600 83 Talvine	34567	1000 kg		-	-
6416841345639	Tihendussegu M100/600 85 Talvine	34563	1000 kg		-	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.

Tihendussegu Heavy M100/600

Eriti suure koormusega fassaadide ladumiseks ette nähtud mört. Mördi kasutamise saab märgatavalt vähendada müüri ladumise seotud niiskuskooormust. Sobib eriti hästi mererannaäärsete objektide jaoks.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841344601	Tihendussegu Heavy M100/600	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	Tihendussegu Heavy 39	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	Tihendussegu Heavy 59	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	Tihendussegu Heavy 40	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	Tihendussegu Heavy 41	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	Tihendussegu Heavy 42	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	Tihendussegu Heavy 45	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	Tihendussegu Heavy 46	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	Tihendussegu Heavy 48	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	Tihendussegu Heavy 52	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	Tihendussegu Heavy 44	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	Tihendussegu Heavy 71	34520	1000 kg		-	-
6416841345141	Tihendussegu Heavy 73	34514	1000 kg		-	-
6416841345110	Tihendussegu Heavy 75	34511	1000 kg		-	-
6416841345127	Tihendussegu Heavy 77	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	Tihendussegu Heavy 79	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	Tihendussegu Heavy 80	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	Tihendussegu Heavy 81	34521	1000 kg		-	-
6416841345226	Tihendussegu Heavy 83	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	Tihendussegu Heavy 85	34519	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine ❄️

Eriti suure koormusega fassaadide ladumiseks ette nähtud mört. Mördi kasutamisega saab märgatavalt vähendada müüriladumisega seotud niiskuskooormust. Sobib eriti hästi mererannaäärsete objektide jaoks. Kasutustemperatuur -15 °C ... + 5 °C.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841346001	Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	Tihendussegu Heavy 39 Talvine	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	Tihendussegu Heavy 59 Talvine	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	Tihendussegu Heavy 40 Talvine	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	Tihendussegu Heavy 41 Talvine	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	Tihendussegu Heavy 42 Talvine	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	Tihendussegu Heavy 45 Talvine	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	Tihendussegu Heavy 46 Talvine	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	Tihendussegu Heavy 48 Talvine	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	Tihendussegu Heavy 52 Talvine	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	Tihendussegu Heavy 44 Talvine	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	Tihendussegu Heavy 71 Talvine	34590	1000 kg		-	-
6416841345691	Tihendussegu Heavy 73 Talvine	34569	1000 kg		-	-
6416841345004	Tihendussegu Heavy 75 Talvine	34500	1000 kg		-	-
6416841345134	Tihendussegu Heavy 77 Talvine	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	Tihendussegu Heavy 79 Talvine	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	Tihendussegu Heavy 80 Talvine	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	Tihendussegu Heavy 81 Talvine	34591	1000 kg		-	-
6416841345929	Tihendussegu Heavy 83 Talvine	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	Tihendussegu Heavy 85 Talvine	34579	1000 kg		-	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.

Talvine müürimört TML ❄️

Väikeplokkide ladumiseks talvetingimustes temperatuurivahemikus +5 °C – -15 °C. Materjali kulunorm: Telliste osas samasugune kui müürimördil ja väikeplokkidel samasugune kui väikeplokkide mördil. Säilib kasutuskölblikuna u 0,5 h. Valmis mörti: 13–14 l / 25 kg.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530509	Talvine müürimört TML	53050	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Plokkidesegu M100/500

Kergkruusaplokkide ladumiseks. Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380. Säilib kasutuskölblikuna u 3 h.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530493	Plokkidesegu M100/500	53049	25 kg	49 sk	x	x
6416841330499	Plokkidesegu M100/500	33049	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Plokkidesegu M100/500 Talvine ❄️

Keramsiitväikeplokkide ladumiseks talvetingimustes temperatuurivahemikus +5 °C – -15 °C. Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330505	Väikeplokimört M100/500 Talvine	33050	1000 kg		-	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.



Kiviliim KVL

Silikaattelliste ja -plokkide õhevuugiga ladumiseks. Sobib ka puistepaigaldamiseks. Kulunorm 2–4 kg/m², puistepaigaldusel 3–6 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530325	Kiviliim KVL	53032	25 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Tappliitega plokkide segu PHL

Kergkruusaplokkide peenvuukidega ladumiseks. Materjali kulunorm: u 1,5 kg / UH 100-150, u 2,5 kg / RUH 200-420, u 2,5–3,5 kg / EH 420

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530196	Tappliitega plokkide segu PHL	53019	25 kg	49 sk	x	x
6416841330161	Tappliitega plokkide segu PHL	33016	500 kg		x	x
6416841330192	Tappliitega plokkide segu PHL	33019	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Sulundväikeploki mört PHL Talvine ❄️

Fesconi talvine sulundväikeploki mört on õhevuugiga laotavate keramsiitväikeplokkide talvisteks müüritöödeks ettenähtud kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530097	Sulundväikeploki mört PHL Talv	53009	25 kg	49 sk	-	-
6416841329004	Sulundväikeploki mört PHL Talv	32900	500 kg		-	-
6416841330246	Sulundväikeploki mört PHL Talv	33024	1000 kg		-	-

x = Laotoode

ELT telliselemendi vuugimört

Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike telliselementide vuugitäiteks. Max terasuurus # 1,2 mm.

Minimaalne kohaletoitmetamine 3 suurt kotti.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330901	ELT telliselemendi vuugimört	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT telliselemendi vuugimört kvartsvolge	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT telliselemendi vuugimört see valge	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT telliselemendi vuugimört lubjahall	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT telliselemendi vuugimört terakollane	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT telliselemendi vuugimört telliskivi punane	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT telliselemendi vuugimört mullane pruun	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT telliselemendi vuugimört turbapruun	33215	900 kg		-	-

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.

6416841332165	ELT telliselemendi vuugimört must-hall	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT telliselemendi vuugimört lina kahvatu	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT telliselemendi vuugimört liivapruun	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT telliselemendi vuugimört luik	33235	900 kg		-	-
6416841332387	ELT telliselemendi vuugimört hurma	33238	900 kg		-	-
6416841332363	ELT telliselemendi vuugimört löoke	33236	900 kg		-	-
6416841332400	ELT telliselemendi vuugimört kikk	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT telliselemendi vuugimört ptarmigan	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT telliselemendi vuugimört kuulnud	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT telliselemendi vuugimört sinakasroheline	33230	900 kg		-	-
6416841332417	ELT telliselemendi vuugimört paju-tedre	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT telliselemendi vuugimört vares	33237	900 kg		-	-

x = Laotoode



ELK klinkerelemendi vuugimört

Monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks. Max terasuurus 0,6 mm.

Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330918	ELK klinkerelemendi vuugimört	33091	1000 kg		-	-

x = Laotoode

5 SEINATASANDUSSEGUD

Pahtel SF

Polümeersideainega pahtel ja vuukimistoodete siseseinte jaoks. Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindade jaoks ning tasanduskruundiga VF ja tellisetasandussegu kaetud pindade ja kipsplaatpindade jaoks ning värvitud aluste tasandamiseks ja kipsplaatide vuukimiseks. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Värvus: valkjas



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201003	Pahtel SF	20100	20 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Tasanduskruunt LF

Polümeersideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandussegu, tasanduskruundiga VF ja pinnatasandussegu VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihipaksus 1–5 mm. Värvus: valkjas



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201010	Tasanduskruunt LF	20101	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Tasanduskruunt LF RD

Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, tasanduskruundiga VF ja pinnatasandusseguga VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus: valkjas

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202413	Tasanduskruunt LF RD	20241	20 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Pinnatasandussegu LRF

Polümeersideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindadele, tasanduskruundiga VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201027	Pinnatasandussegu LRF	20102	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Pinnatasandussegu LRF RD

Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindadele, tasanduskruundiga LF ja LF RD ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202406	Pinnatasandussegu LRF RD	20240	20 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Kivipindade tasandussegu TTF

Tsementsideainega tasanduskrunt sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib plokkidest, tellistest, kergbetoonist, kivipindade tasandusmördiga kaetud ja krohvitud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 2–10 mm. Värv: hall.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201034	Kivipindade tasandussegu TTF	20103	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode

Tasanduskrunt VF

Tsementsideainega tasanduskrunt sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplokk-, kergbetoon-, tellis- ja betoonpindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus: hall



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201041	Tasanduskrunt VF	20104	20 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Pinnatasandussegu VHF

Tsementsideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplokk- ja kergbetoonpindadele ning tasanduskrundiga VF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201058	Pinnatasandussegu VHF hall	20105	20 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode



Niiskete ruumide tasandussegu WTT



Tsementsideainel põhinev niiskete ruumide seinte tasandussegu eelkõige hüdroisolatsiooni alla. Sobib ka pumbaga paigaldamiseks. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm. kihis Kihi paksus 2–10 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201072	Niiskete ruumide tasandussegu WTT	20107	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Täitemört TLR



Eritsementsideainega, kiiresti kõvastuv ja kuivav kuivade, niiskete ja märgade ruumide siseseinapindade täitemass. Soovitav kihipaksus: ületasandamisel 5–30 mm, jaotamisel 5–50 mm. Materjali kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201089	Täitemört TLR	20108	20 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Siseruumide krohvisegu SR7

Pritsitav või käsitsi pealekantav eritsemendist sideainet sisaldav, kiudarmeeritud, kiiresti kõvenev ja kuivav sisekrohvisegu. Kasutamine: seinte ja lagede korrigeerimine, täited ja paikamised kuivades, niisketes ja märgades ruumides. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus: 5 – 30 mm, (jaotus max 50 mm). Materjali kulunorm: u. 1,3 kg/m²/mm. Hüdroisolatsiooniga kaetav 2–4 päeva pärast (kihi paksus alla 20 mm).



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201102	Siseruumide krohvisegu SR7	20110	20 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode


Kipskrohvi mört GL

Pumbatav, kerge, mittekahanev kipstasandussegu, mis sobib ka käsitsi töötlemiseks. Fesconi kipskrohvi segu GL on mõeldud seina- ja katusepindade korrigeerimiseks ja tasandamiseks kuivades siseruumides suurte, koguni 50 mm paksuste kihtidena.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202383	Kipskrohvi mört GL	20238	15 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode



Tekstiil seinapinna tugevdamiseks

Pinnatugevdustekstiil plokkhoonete tasanduskihtide tugevdamiseks. Rulli mõõtmed 1,0 × 50 m.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841257116	Tekstiil seinapinna tugevdamiseks	25711	1 rull		-	-

x = Laotoode

6 PÕRANDATASANDUSSEGUD

Põrandasegu LM 6000

Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav, pinnaseniiske põrandasegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Soovitav on pinda täiendavalt tasandada. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 10–250 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m²/mm. Valmissegud umbes 10–11 l / 20 kg



					HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	In Stock	In Stock
6416841202000	Põrandasegu LM 6000	20200	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode

Põrandakütte tasandussegu LL 5500

Eritsementsideainel põhinev, kiudarmeeritud, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate ja krunditud kipsplaatpõrandate tasandussegu sisetingimustesse. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 10–80 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m²/mm.



					HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	In Stock	In Stock
6416841202017	Põrandakütte tasandussegu LL 5500	20201	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Low dust.



Jäme pörandatasandussegu LM 5000

Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav pörandatasandussegu. Kasutuskohad: betoonpörandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 5–80 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m²/mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202024	Jäme pörandatasandussegu LM 5000	20202	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Pörandatasandussegu LT 4000

Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav pörandatasandussegu. Kasutatakse betoonpörandate pinna tasandamiseks, sobib ka valupörandatele. Suurim terasuurus 0,6 mm. Kihi paksus 3–30 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,5 kg/m²/mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202031	Pörandatasandussegu LT 4000	20203	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode

Põrandabetoon LB 7

Eritsementsideainega, pumbatav ja kiirkuivav põrandabetoon. Sobib põrandavaluks, kanalite täitmiseks ja objektideks, mille korral on tarind vaja kiiresti kasutusele võtta (nt vee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine). Survetugevus u 40 MPa. Kiudtugevdatud. Kihi paksus 30–150 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m²/mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202154	Põrandabetoon LB 7	20215	20 kg	49 sk	x	-
6416841333407	Põrandabetoon LB 7	33340	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Fescorapid

Eritsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav remondimört betoonpõrandates aukude täitmiseks, valudefektide parandamiseks ning treppide remontimiseks ja tasandamiseks. Tugevus u 30 MPa, suurim terasuurus 0,6 mm, kihi paksus 2–20 mm. Kulunorm 1,5 kg/m²/1 mm



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631015	Fescorapid	63101	5 kg		x	-
6416841202352	Fescorapid	20235	20 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode



Low dust.



Fescofine **NEW!**

Fescofine on eritsementsideainel põhinev kiiresti kõvastuv ja kuivav kiirpahtel betoonpindadele. Suurim terasuurus 0,1 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202390	Fescofine	20239	20 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



FlowPlan

Tsementsideainega, lihtsasti tasandatav, kiirkõvenev ja -kuivav, suure tõmbe- ja survetugevusega põrandatasandussegu. Sobib kasutamiseks avalikes ruumides ja on pumbatav. Kihi paksus 1–15 mm. Kuivaine kulunorm: u 1,6 kg/m² / mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202307	FlowPlan	20230	20 kg	49 sk	x	-
6416841338129	FlowPlan	33812	700 kg		-	-

x = Laotoode

Flow H

Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav kaseiinivaba, pumbaga paigaldatav tasandussegu. Kasutamine: betoonpõrandate tasandamine. Kihi paksus 4–30 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,7 kg/m²/mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202314	Flow H	20231	20 kg	49 sk	-	-
6416841390738	Flow H	39073	1000 kg		-	-
	Flow H lahtiselt kohaletoimetamine	33122	1 kg		-	-

x = Laotoode

Flow HS

Fescon Flow HS on nõrkadele ja probleemsetele alustele ette nähtud kiudarmeeritud, väikese leeliselisusega (pH < 11), eritsementsideainega, lihtsasti tasandatav, kaseiinivaba, pumbatav tasandussegu, millel on väga head töödeldavusomadused.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202345	Flow HS	20234	20 kg	49 sk	-	-
6416841331427	Flow HS	33142	1000 kg		-	-
	Flow HS lahtiselt kohaletoimetamine	33124	1 kg		-	-

x = Laotoode



FlowBase

Fescon FlowBase on eritsementsideainet sisaldav nõrgalt aluseline (pH < 11), kergesti tasanduv, hea tõmbe- ja survetugevusega ning pumbatav tasandussegu, millel on suurepärased töödeldavus- ja kõvadusnäitajad. Maksimaalne terasuurus 0,6 mm. Kihi paksustele 2–30 mm (jaotamisel max 50 mm)

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331489	FlowBase 1000 kg	33148	1000 kg		-	-

x = Laotoode



FlowFiber

Fescon FlowFiber on kiudtugevdatud, madala leeliselisusega (pH < 11), eritsementsideainega, isetasanduv pumbatav tasandussegu, millel on väga head töödeldavusomadused. Kasutuskohad: õõnesplaatide ja betoonpõrandate tasandamiseks elamuehitusel, soojendusega põrandad ja ujuvpõrandad ja paksud tasanduskihid. Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm. Kihi paksustele 8–50 mm (jaotamisel max 80 mm).

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331465	FlowFiber	33146	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass

Fescon Flow GS 3.0 mm kips-põrandatasandussegu on kipsi sisaldav, pumbatav, kergesti tasanduv põrandamass, mis on hästi töödeldav ja pealekantav. Sobib eriti hästi soojendusega põrandatele. Maksimaalne terasuurus: 3,0 mm. Kihi paksus 20-80 mm (jaotus max 80 mm)



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331496	Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass	33149	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Flow Primer

Harjatav nakkekrunt (primer) aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda tasandamist. Flow Primer teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks, takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegu oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Kulunorm: Õõnespaneelidest aluspinnad: u 10 m²/l, kohapeal valatud betoonist aluspinnad: u 5 m²/l, kipsist ja puidust aluspinnad: u 7 m²/l. Segamisvahekord: Betoonpinnad ja tsemendipõhise tasandussegu kaetud pinnad: 1 osa Flow Primerit, 3 osa vett. Niiskust mittetaluvad pinnad, näiteks kips- ja puitpinnad: Ei lahjendata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769053	Flow Primer	76905	10 l	50 prk	x	-

x = Laotoode



Nakkekrunt PLUS M1

Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks. Kulunorm: u. 150 g/ m². Toode on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada. Kaubaalus (5 l) 90 purki alusel. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769060	Nakkekrunt PLUS	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = Laotoode



Paksusmärk

Teibiga paksusmärk põrandatasandussegude jaoks. Skaala 10–65 mm või 10-100 mm. Müügipartii 100 tk kotis.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259332	Paksusmärk	25933	1 tk		x	-
6416841259363	Paksusmärk	25936	1 tk		x	-

x = Laotoode

Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm



Fesconi piirdeliist on isekinnituv polüesterliist põrandatasanduste piiramiseks. Piirdeliistuga saab eraldada sobiva suurusega pumpamisalasid, sobib ka uksestopperite tegemiseks. Paigaldamine puhastatud ja krunditud alusele. Kogus pakendis 25 tk kotis (50 m).

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259394	Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm	25939	50 m		x	-

x = Laotoode

Ääreriba 8 × 150 mm

Ääreriba ujuvate pörandakonstruktsioonide eraldamiseks püstkonstruktsioonidest. Ääreribal on teibiga plastliist, mis paigaldatakse eralduskanga või isolatsiooni peale. Ääreriba taga on kinnitusteip seinale kinnitamiseks. Rullis pikkus 25 m. Müügiartii 4 rulli pakis (100 m).



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259387	Ääreriba 8 × 150 mm	25938	100 m		x	-

x = Laotoode

Eralduskangas 1,5 × 50 m

Õhku läbilaskev eralduskangas pörandakonstruktsioonide eraldamiseks, kui aluseks on nõrk betoon, puitalus või isolatsioon. Hingav polüpropüleenist eralduskangas, mis ei lase pörandatasandussegu olevat vett läbi. Eralduskanga mõlemal pikemal küljel on liimiriba; liimimine toimub vastavalt joendusjoontele.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259370	Eralduskangas 1,5 × 50 m	25937	75 m ²		x	-

x = Laotoode

7 PLAATIMISSEGUD JA HÜDROISOLATSIOONITOOTED



Hüdroisolatsioon

Rulliga paigaldatav kiudarmeeritud hüdroisolatsioon sisetingimustesse. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulunorm u 0,7 l/m². VTT-C-870-06 sertifikaadi, ETA-heakskiidu ja CE-märgisega.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259097	Hüdroisolatsioon	25909	3 l		x	x
6416841259035	Hüdroisolatsioon	25935	12 l	52 prk	x	x

x = Laotoode



Hüdroisolatsioon WS

1-komponentne kiiresti kuivav, rullitav või pritsitav hüdroisolatsioon kasutamiseks siseruumides. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulu ca 0,7 l/m² seintele ja põrandatele. Hüdroisolatsiooniga WS kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, Kaevuäärrik KL-B, FS- ja VE-seeria hüdroisolatsioonivahendid ning hüdroisolatsiooni kiudlint 0,15 x 25 m. EMP-i heakskiidetud, CE-märgisega M1-taseme toode.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769091	Hüdroisolatsioon WS	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769121	Hüdroisolatsioon WS	76912	15 l	24 prk	x	-

x = Laotoode

Fescoseal A+B

Fescoseal A + B kahekomponentset hüdroisolatsiooni kasutatakse põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks enne keraamiliste plaatide paigaldamist. Fescoseal A + B on kergesti pealekaetav, kiiresti kuivav, pärast kuivamist väga elastne ning väga heade nakkeomadustega materjal. Kuivamisel mittekahanev, vastupidav kloriididele ja külmakoormusele. Hüdroisolatsioonisüsteem kuulub puhtaimate M1-klassi ehitusmaterjalide emissiooniklassi. Sertifikaat nr VTT-C-11838-16.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769008	Fescoseal A+B	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	Fescoseal A+B	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = Laotoode

Nakkekrunt

Harjatav nakkekrunt (primer) põhja eeltöötlemiseks enne põrandatasandus- või hüdroisolatsioonisegu paigaldamist. Kulunorm: tihedad pinnad u 10 m²/l, poorsed pinnad u 6 m² /l. Segamisvahekord: betoon ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkekrunti ja 3 osa vett, kipsplaat: ei lahjendata. Sobib kasutamiseks sisetöodel. Pakendi suurus 5 x 3 ltr / karp ja 10 x 1 ltr / karp.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259110	Nakkekrunt	25911	1 l		x	x
6416841259103	Nakkekrunt	25910	3 l		x	x
6416841259042	Nakkekrunt	25904	10 l	50 prk	x	x

x = Laotoode



Nakkekrunt KP

Harjatatav nakkekrunt (primer) aluspinna eeltöötlemiseks hüdroisolatsioonisüsteemi Fescoseal A+B kasutamise korral. Kulunorm: tihedad pinnad u 10 m²/l, poorsed pinnad u 6 m² /l. Segamisvahekord: betoon ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkekrunti ja 3 osa vett, kipsplaat: ei lahjendata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769046	Nakkekrunt KP	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	Nakkekrunt KP	76901	10 l	40 prk	-	-

x = Laotoode



Hüdroisolatsiooniteip


Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv kiudkangast hüdroisolatsiooniteip. 10 rulli pakis. Ei sobi Fescoseali hüdroisolatsioonisüsteemiga. Saadaval on ka hüdroisolatsioonikangas 1,0 x 10,0 m 10 m²/rull. Ei sobi Fescoseali hüdroisolatsioonisüsteemiga.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259073	Hüdroisolatsiooniteip	25907	1 rull		x	x
6416841259059	Hüdroisolatsioonikangast	25905	1 rull		x	x

x = Laotoode

Kaevuäärrik

Valmis läbiviigu- ja kaevu ühendusdetail



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259141	Kaevuäärrik 300x300 mm	25914	2 tk		x	x
6416841259424	Kaevuäärrik 300x300 mm	25942	10 tk		x	x

x = Laotoode

Kaevuäärrik KL-B

Butüülist iseliimuv kaevuäärrik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuäärriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärrikuga.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259530	Kaevuäärrik KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode



Hüdroisolatsioonivahendid FS

Kõikide Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemide juurde kuuluvad hüdroisolatsioonivahendid. Hüdroisolatsioonivahendid; hüdroisolatsiooniteip, hüdroisolatsiooniks kasutatavad sise- ja välisnurgad ning läbiviiguäärikud.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259431	Hüdroisolatsiooniteip FS-N	25943	1 rull		x	-
6416841259448	Välisnurgad FS-U	25944	1 tk		x	-
6416841259479	Sisenurgad FS-S	25947	1 tk		x	-
6416841259486	Läbiviiguäärik FS-L 10	25948	1 tk		x	-
6416841259790	Läbiviiguäärik FS-L 23	25979	1 tk		x	-
6416841259493	Läbiviiguäärik FS-L 40	25949	1 tk		x	-
6416841259783	Läbiviiguäärik FS-L 55	25978	1 tk		x	-
6416841259516	Läbiviiguäärik FS-L 70	25951	1 tk		x	-
6416841259530	Kaevuäärik KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode



Hüdroisolatsioonivahendid VE

Hüdroisolatsioonivahendid; hüdroisolatsiooniteip, hüdroisolatsiooniks kasutatavad sise- ja välisnurgad ning läbiviiguäärikud. Kasutatakse Fescoseali ja Fescon WS-i hüdroisolatsioonisüsteemiga.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259547	Hüdroisolatsiooniteip VE-N	25954	1 rull		x	-
6416841259554	Välisnurgad VE-U	25955	1 tk		x	-
6416841259561	Sisenurgad VE-S	25956	1 tk		x	-
6416841259578	Läbiviiguäärik VE-L 10	25957	1 tk		x	-
6416841259806	Läbiviiguäärik VE-L 23	25980	1 tk		x	-
6416841259585	Läbiviiguäärik VE-L 40	25958	1 tk		x	-
6416841259813	Läbiviiguäärik VE-L 55	25981	1 tk		x	-
6416841259592	Läbiviiguäärik VE-L 70	25959	1 tk		x	-
6416841259530	Kaevuäärik KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode

Plaatimisegu VSL

Mittevalguv, elastne kinnitusmört kahhel- ja klinkerplaatide kinnitamiseks betoonist, plaaditud, plastist ja värvitud aluspindadele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Kulunorm 2–3 kg/m². Mõrdi omadused vastavad normidele C2 ja S1 ja T.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631060	Plaatimisegu VSL	63106	5 kg		x	x
6416841203021	Plaatimisegu VSL	20302	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode

Plaatimisegu ILL

Eelkõige suurte põrandaplaatide jaoks valmistatud kinnitusmört betoonist, plastist ja värvitud aluspindadele. Võimaldab kinnitada suure plaadi täies ulatuses mõrdiga. Sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Kulunorm 3–6 kg/m². Mõrdi omadused vastavad normidele C2 ja S1.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203014	Plaatimisegu ILL	20301	20 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode

Plaatimisegu SS2

Kinnitamine elastsetele või muudele liikuvatele aluspindadele (nt plekkseinad) ja looduskivi kinnitamiseks. Kulunorm 2–3 kg/m². Mõrdi omadused vastavad normidele C2 ja S2.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203038	Plaatimisegu SS2	20303	20 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode





Plaatimissegu SSL Lite

Fesconi plaatimismört SSL Lite on tsementsideainega hele mittevalguv kerge M1- klassi paigaldusmört. Võimaldab plaatimist ilma nõõride või muude vahetükkideta, katsearuanne VTT-S-05228-16. Külmakindel paigaldusmört, katsearuanne VTT-S-05228-16. Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203052	Plaatimissegu SSL LITE	20305	15 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode



Plaadivuugimört SML

Tsementsideainega vuugimört põrandate vuukimiseks.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841671004	Plaadivuugimört SML valge	67100	3 kg		x	-
6416841204004	Plaadivuugimört SML valge	20400	15 kg	49 sk	x	-
6416841671011	Plaadivuugimört SML marmorist valge	67101	3 kg		x	-
6416841204011	Plaadivuugimört SML marmorist valge	20401	15 kg	49 sk	x	-
6416841671028	Plaadivuugimört SML hall	67102	3 kg		x	-
6416841204028	Plaadivuugimört SML hall	20402	15 kg	49 sk	x	-
6416841671035	Plaadivuugimört SML helehall	67103	3 kg		x	-
6416841204035	Plaadivuugimört SML helehall	20403	15 kg	49 sk	x	-
6416841671042	Plaadivuugimört SML tumehall	67104	3 kg		x	-
6416841204042	Plaadivuugimört SML tumehall	20404	15 kg	49 sk	x	-
6416841671073	Plaadivuugimört SML blond beež	67107	3 kg		x	-
6416841204073	Plaadivuugimört SML blond beež	20407	15 kg	49 sk	x	-
6416841671127	Plaadivuugimört SML beež	67112	3 kg		x	-
6416841204127	Plaadivuugimört SML beež	20412	15 kg	49 sk	x	-
6416841671110	Plaadivuugimört SML must	67111	3 kg		x	-
6416841204110	Plaadivuugimört SML must	20411	15 kg	49 sk	x	-



Low dust.

6416841671134	Plaadivuugimört SML must hall	67113	3 kg		x	-
6416841204134	Plaadivuugimört SML must hall	20413	15 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Sanitaarsilikoon

Ühekomponentne silikoonmass deformatsioonivuukidesse ja tihendamiseks.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259134	Sanitaarsilikoon värvitu	25913	1 tk		x	-
6416841259165	Sanitaarsilikoon valge	25916	1 tk		x	-
6416841260109	Sanitaarsilikoon marmorist valge	26010	1 tk		x	-
6416841259202	Sanitaarsilikoon hall	25920	1 tk		x	-
6416841260055	Sanitaarsilikoon helehall	26005	1 tk		x	-
6416841259219	Sanitaarsilikoon tumehall	25921	1 tk		x	-
6416841260017	Sanitaarsilikoon blond beež	26001	1 tk		x	-
6416841260123	Sanitaarsilikoon beež	26012	1 tk		x	-
6416841260130	Sanitaarsilikoon must	26013	1 tk		x	-
6416841260116	Sanitaarsilikoon must hall	26011	1 tk		x	-

x = Laotoode

8 KROHVISEGUD



Krohvimört KS 10/90

Nakkesegu. Pritsitav lubitsementmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm 3–6 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530554	Krohvimört KS 10/90 3 mm	53055	25 kg	49 sk	-	-
6416841330550	Krohvimört KS 10/90 3 mm	33055	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Krohvimört KS 35/65

Nakke- ja täitesegu. Pritsitav lubitsementmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm 15–30 kg/m².

Tellimisel saadaval ka suurima terasuurega # 1,2 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530561	Krohvimört KS 35/65 3 mm	53056	25 kg	49 sk	x	-
6416841330567	Krohvimört KS 35/65 3 mm	33056	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Krohvimört KS 50/50

Täitemört. Pritsitav lubitsementmört täite- ja pinnakrohviks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm 15–25 kg/m².



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841560575	Krohvimört KS 50/50 1,2 mm	56057	25 kg	49 sk	x	x
6416841360571	Krohvimört KS 50/50 1,2 mm	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	Krohvimört KS 50/50 3 mm	53057	25 kg	49 sk	x	x
6416841330574	Krohvimört KS 50/50 3 mm	33057	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Krohvimört KS 65/35

Pinnatasandussegu. Pritsitav lubitsementmört kattekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Saab tellida ka 3 mm terasuusega. Kulunorm 6–10 kg/m².



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841570611	Krohvimört KS 65/35 0,6 mm	57061	25 kg	49 sk	x	-
6416841560612	Krohvimört KS 65/35 1,2 mm	56061	25 kg	49 sk	x	-
6416841360618	Krohvimört KS 65/35 1,2 mm	36061	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Kergkrohvisegu KEV KS 35/65

Lubitsementsideainet ja mineraalset kergtäidet sisaldav nakke- ja täitemört. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,2 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841253118	Kergkrohvisegu KEV KS 35/65 1,2 mm	25311	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode



Krohvimört HD KS 35/65 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on # 3 mm (tellimisel saadaval ka # 1,2 mm).

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841571014	Krohvimört HD KS 35/65 3 mm kiud	57101	25 kg	49 sk	-	-
6416841371010	Krohvimört HD KS 35/65 3 mm kiud	37101	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Krohvimört HD KS 20/80 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on # 3 mm (tellimisel saadaval ka # 1,2 mm).



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841572011	Krohvimört HD KS 20/80 3 mm kiud	57201	25 kg	49 sk	-	-
6416841372017	Krohvimört HD KS 20/80 3 mm kiud	37201	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Aluspõhja tasandussegu

Aluspõhja tasandusmört Fescoterm-süsteemi aluspõhja tasandamiseks ja betoonpindade muuks paksukihiliseks täitmiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Suurim terasuurus 3 mm. Survetugevus C 25/30. Kihi paksus 6–20 mm. Valmisseguga 12–13 l / 25 kg. Materjali kulunorm 20 kg/m²/10 mm kiht. Saab tellida ka 10 mm terasuurusega (ainult 1000 kg pakend).



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530783	Aluspõhja tasandussegu	53078	25 kg	49 sk	-	-
6416841331656	Aluspõhja tasandussegu	33165	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Lubikrohvisegu K100/1200

Põhimört lubitsemntmördi valmistamiseks ehitusplatsil vee ja tsemendi lisamisega kas mahuosadena või kaalutud kogustena. Valmis määrgsegu sobib nakke- või täiteseguks, vastavalt tsemendi kogusele. Valmis lubitsemntmört sobib masin- ja käsitsi krohvimiseks. Kulunorm nakkekrohvimisel 5–10 kg/m² ja täitecrohvimisel 15–30 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841339010	Lubikrohvisegu K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Lubikrohvisegu K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Lubikrohvisegu K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Määrgsegu

Fesconi määrgsegu on lubjapõhine kuivmört, millest valmistatakse ehitusplatsil märga mörti. Fesconi eritootmismeetodiga valmistatud mördil on tavalise määrgsegu head omadused. Maksimaalne terasuurus 0,6–4,0 mm. Valmis määrgmört sobib nakke-, täite- ja pinnamördiks, vastavalt tsemendi kogusele. Sobib masin- ja käsitsikrohvimiseks.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841339010	Lubikrohvisegu K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Lubikrohvisegu K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Lubikrohvisegu K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = Laotoode

9 INFRAEHITUS- JA BETOONPINDADE PARANDAMISE TOOTED

Ankurdusmört SR

Tsementsideainet sisaldav pumbatav erimört kavandustöödel tehtavaks ankurdamiseks. Saadaval ka sulfaadikindel toode.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533357	Ankurdusmört	53335	25 kg	49 sk	x	-
6416841333353	Ankurdusmört	33335	800 kg		-	-

x = Laotoode

Talvineankurdusmört SR **NEW!**

Pumbatav erisegu kivipinnas kasutatavate kinnituste tugevdamiseks. Sideaine on sulfaadikindel tsement. Kasutatakse tunnelite rajamisel ning kivipinnale kinnitatavate objektide juures. Tööstuslikult valmistatud CE-märgisega kasutusvalmis kuivsegu, mis vastab kehtivatele kvaliteedi- ja tugevusnõuetele. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533319	Talvineankurdusmört SR	53331	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



SILKO Korro SKC C35/45

Eribetoon nõudlike, soola ja pakasega koormatud paigalduskohtade jaoks. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333049	Eribetoon SILKO Korro SKC C35/45 10 mm	33304	1000 kg		-	-

x = Laotoode



SILKO Pikakorro SPC C35/45

Kiiresti kõvenev erimört nõudlikesse tingimustesse. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333056	Eribetoon SILKO Pikakorro SPC C35/45 3 mm	33305	1000 kg		-	-
6416841533050	Eribetoon SILKO Pikakorro SPC C35/45 3 mm	53305	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Quick Drill 45

Fescon Quick Drill — () . Ciment Fondu Lafarge Quick Drill 45, .

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631800	Quick Drill 45 2,5 l	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	Quick Drill 45 20 l	53380	20 l		-	-

x = Laotoode

Nakkesegu TL

Fescon nakkemört on lisaaineid sisaldav polümeermodifitseeritud tsemendipõhine kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450265	Nakkesegu TL	45026	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Mittevalguv täitemört VTL

Tsementsideainel põhinev, polümeeriga modifitseeritud kiudarmeeritud mört sügavate õõnsuste ja nurkade parandamiseks. Suurim terasuurus 1,2 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450128	Mittevalguv täitemört VTL	45012	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Parandusmört KL 1,2

Tsementsideainel põhinev, polümeeriga modifitseeritud remondimört betoontarindite kahjustuste, aukude ja valamisdefektide parandamiseks ja tasandamiseks seintel, põrandatel, treppidel, alusmüürides jm betoonpindadel. Suurim terasuurus 1,2 mm või 3,0 mm. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,8 kg/m².



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841430342	Parandusmört KL 1,2 mm	43034	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode



Parandusmört KL 3,0

Tsementsideainel põhinev, polümeeriga modifitseeritud remondimört betoontarindite kahjustuste, aukude ja valamisdefektide parandamiseks ja tasandamiseks seintel, põrandatel, treppidel, alusmüürides jm betoonpindadel. Suurim terasuurus 1,2 mm või 3,0 mm. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,8 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841430359	Parandusmört KL 3,0 mm	43035	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Parandusmört KL 40

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud parandusmört rõdude valuparandusteks ning betoontarindite parandamiseks. Suurim terasuurus 1,2 mm. Survetugevus u 40 MPa. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,6 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450197	Parandusmört KL 40 1,2 mm	45019	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Remonttasandussegu YTL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört kergkruusa- ja betoonplokkidest tarindite ning betoonpindade tasandamiseks ja õhukeseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m² (oleneb seina tasasusest). Õhukene krohvimine 6–8 kg/m² / 2 õhuke kihi krohvimist.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450814	Remonttasandussegu YTL	45081	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB

Torkreetbetoon Fescon Ruiskukorrobetoni RKB on mitmeotstarbeline, tugevusklassi omav, mittevalguv ja kiudarmeeritud eribetoon. Seda saab kasutada betoonkonstruktsioonide remontimisel ning põranda-, seina- ja laepindade tasandamisel. Sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Sobib kasutamiseks ka valubetoonina ja pritsbetoonina rakendustes, kus on vaja suurt tugevust ja head ilmastikukindlust. Maksimaalne terasuurus 3,0 mm. Tugevusklass C 30/37. SILKO-heakskiiduga. Kulunorm u 2,0 kg/m²/1mm. Nakkeklass R3.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530073	Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB	53007	25 kg	49 sk	x	-
6416841330055	Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB	33005	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Korrogard R 0,6 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud mört betoontarindite tasandamiseks ja kaitseks. SILKO heakskiiduga.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533067	Korrogard R 0,6 mm	53306	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Korrogard R 1,2 mm

Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. SILKO heakskiiduga.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533029	Korrogard R 1,2 mm	53302	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Korrogard R 3,0 mm

Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. SILKO heakskiiduga.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533036	Korrogard R 3,0 mm	53303	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Korroshot D KSD 5,0 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud eribeton kuivpritsemeetodil tehtavaks pritsbetoneerimiseks. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoiemetamine 3 suurt kotti.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533074	Korroshot D KSD 5 mm	53307	25 kg	49 sk	-	-
6416841333100	Korroshot D KSD 5 mm	33310	1000 kg		-	-

x = Laotoode

10 MINERAAL VIIMISTLUSMATERJALID JA ÖHUKEKROHVISEGUD

Fassaadikrohv JSP 0,5

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 0,5 või 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450852	Fassaadikrohv JSP 0,5 mm 235	45085	25 kg	49 sk	-	-
6416841015617	Fassaadikrohv JSP 0,5 mm Fescon värvid	45100	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Fassaadikrohv JSP 1,5

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 0,5 või 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450869	Fassaadikrohv JSP 1,5 mm 235	45086	25 kg	49 sk	x	-
6416841016065	Fassaadikrohv JSP 1,5 mm Fescon värvid	45150	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Lubitsement-pinnakate KSP

Värviline, pritsitav, polümeeriga modifitseeritud lubitsement-pinnakate. Sobib lubitsementkrohvi ja tellispindade pindamiseks. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841451514	Lubitsement-pinnakate KSP 1,5 mm Fescon värvid	45151	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Viimistlusmört JL

Pritsiga paigaldatav, värviline lubitsementmört pindkrohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm või 3,0 mm. Kulunorm 4–8 kg/m². Väikseim valmistuskogus 1,5 mm 200 kg / värvitoon ja 3 mm 500 kg / värvitoon.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450166	Viimistlusmört JL 1,5 mm 235	45016	25 kg	49 sk	-	-
6416841015075	Viimistlusmört JL 1,5 mm Fescon värvid	45200	25 kg	49 sk	-	-
6416841028495	Viimistlusmört JL 3,0 mm Fescon värvid	45017	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Lasuurkrohvimört KRL

Värviline lubitsementmört tellisepindade õhekrohvimiseks. Sobib nii pritsiga kui ka käsitsi krohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 5–8 kg/m². Väikseim valmistatav kogus 500 kg värvitooni kohta.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841017031	Lasuurkrohvimört KRL1,5 mm Fescon värvid	45014	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Antiikkrohv AL



Sobib betoonist, lubiliivakivitelistest, põletatud tellistest, kergkruusaplokkidest, tugevate tsementpindade ning tasandusmördiga, kiudmördiga ja tsementtasandusse guga töödeldud pindade pindamiseks, dekoratiivpindamiseks ning õhukese kihiga krohvimiseks sise- ja välistingimustes. Suurim terasuurus 0,5 või 1,5 mm. Kulunorm 3,5–5,5 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Värvus: valge.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530318	Antiikkrohv AL 0,5 mm	53031	25 kg	49 sk	x	x
6416841530257	Antiikkrohv AL 1,5 mm	53025	25 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Sokli- ja tasanduskrohv SOL M1

Kergkruusaplokkidest soklite ja seinte ning betoonpindade tasandamiseks ja kahekihiliseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m² (oleneb seina tasetest). Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530066	Sokli- ja tasanduskrohv SOL	53006	25 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Kiudmört FL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört, millesse on lisatud plastkiude. Kergkruusa- ja betoonplokkidest pindade krohvimiseks ning betoonist, kergbetoonist ja tellisest pindade krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450210	Kiudmört FL	45021	25 kg	49 sk	x	x

x = Laotoode



Tasandussegu TSL

Polümeermodifitseeritud tsemendipõhine mört jämekrohviga kaetud elemendi krohvimiseks ehitusobjektidel. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm u 8 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203106	Tasandussegu TSL	20310	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Liimmört FLL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört. Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm 4–5 kg/m². Saadaval ka talvistesse oludesse sobiv toode.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450234	Liimmört FLL	45023	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Talvine liimmört FLL ❄️

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks temperatuurivahemikus +5 kuni -10 °C. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm 4–5 kg/m².



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841640116	Talvine liimmört FLL	64011	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Krohvivõrgule paigaldatav krohvimört FVL

Tsementsideainel põhinev, polümeeriga modifitseeritud kiudarmeeritud mört. Fescotermi õhekrohvisüsteemi krohvivõrgu abil paigaldatav mört. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm EPS 6–9 kg/m², vill 8–12 kg/m²



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450241	Krohvivõrgule paigaldatav krohvimört FVL	45024	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

❄️ Winter products available on 15.9.-1.3., Otherwise Delivery item.

11 MINERAAL VÄRVID



Kivivärv KS

Lubitsementsideainet sisaldav fassaadivärv tellisest ja krohvitud pindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450500	Kivivärv KS 235	45050	15 kg	49 sk	-	-
6416841001344	Kivivärv KS Fescon värvid	45055	15 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Kivivärv S

Tsementsideainet sisaldav fassaadivärv betoonpindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450401	Kivivärv S 235	45040	20 kg	49 sk	-	-
6416841016577	Kivivärv S Fescon värvid	45045	20 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Lubjavärv KM

Lubjavärv on valmistatud traditsioonilisel viisil puiduga ahjus põletatud kõrgekvaliteedilisest, käsitsi sorteeritud lubjakivist ja puhta veega märgkustutatud lubjast.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841762689	Lubjavärv KM	76268	10 l	44 prk	-	-
6416841762696	Lubjavärv KM Fescon värvid	76269	10 l	44 prk	-	-

x = Laotoode

12 VEDELAD VÄRVID JA VIIMISTLUSMATERJALID



Kaitsevärv

Vedel vesilahustuv leelisekindel akrülaatvärv betoonpindade kaitsmiseks niiskuse ja karboniseerumise eest. Kulunorm 0,2–0,5 l/m² kihi kohta.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841761002	Kaitsevärv	76100	18 l	22 prk	x	-
	Kaitsevärv HR 1	50300	18 l		-	-
	Kaitsevärv HR 2	50301	18 l		-	-
	Kaitsevärv HR 3	50302	18 l		-	-

x = Laotoode



Silikonvaikkrunt MC

Nakke tagav ja imavust ühtlustav lahustivaba krunt betoon-, plaat- ja mörtpindadele ning heas seisukorras värvipindadele. Krunt silikonvaikkrundi ja pinnakatte Fescosan alla. Kulunorm 0,2 kg/m² (tooraine kulunorm 50% lahjendatuna) Toonitav.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760500	Silikonvaikkrunt MC	86050	15 kg	40 prk	x	-
	Silikonvaikkrunt MC	50305	15 kg		-	-
		50306	15 kg		-	-

x = Laotoode

Silikoonvaik-pinnakate MC

Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekroovisüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2–4,2 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760685	Silikoonvaik-pinnakate MC 2 mm	86068	25 kg	24 prk	x	-
	Silikoonvaik-pinnakate MC HR1	50310	25 kg		-	-
	Silikoonvaik-pinnakate MC HR 2	50311	25 kg		-	-

x = Laotoode

Silikoonvaik-pinnakate Piirto

Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekroovisüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 3,5 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760678	Silikoonvaik-pinnakate Piirto 2 mm	86067	25 kg	24 prk	-	-
	Silikoonvaik-pinnakate Piirto HR1	50312	25 kg		-	-
	Silikoonvaik-pinnakate Piirto HR 2	50313	25 kg		-	-

x = Laotoode

Pinnakate Fescosan



Silikonvaigupõhine pinnakate Fescosan minimeerib fassaadi määrdumist ja takistab mustuse kleepumist fassaadi külge. Tänu homogeenisele konstruktsioonile, optimaalsele katmata kujul hoidmise ajale ja headele töötlemisomadustele saadakse väga hea lõpptulemus. Toode on hüdrofoobne, laseb läbi niiskust ja on ilmastikukindel. Fescosan kaitseb tõhusalt vetikate ja hallitusseente eest. Saab paigaldada sissehõõrumise ja pritsimise teel. Lisaks Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2–4,2 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikonvaikkrunti MC.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760814	Pinnakate Fescosan 2 mm	86081	25 kg	24 prk	-	-
	Pinnakate Fescosan HR 1	50314	25 kg		-	-
	Pinnakate Fescosan HR 2	50315	25 kg		-	-

x = Laotoode



Süvakrunt

Värvitu krunt puruliste ja nõrkadele aluspindadele. Kulunorm u 0,2 l/m² kihi kohta.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760661	Süvakrunt	76066	10 l	60 prk	x	-

x = Laotoode

Silikonvaikvärv

Kvaliteetne, mati pinnaga, silikonvaikfassaadivärv, mis laseb hästi niiskust läbi. Sobivad alused on näiteks mineraalsed krohvipinnad, vastupidavad fassaadipinnad ja faktuurkrohvipinnad. Kulunorm 0,2 l/m²/laotuskiht.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760562	Silikonvaikvärv	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	Silikonvaikvärv HR 1 Fescon	50318	12,5 l		-	-
	Silikonvaikvärv HR 2	50319	12,5 l		-	-

x = Laotoode

Silikaatkrunt

Värvitu krunt silikaatfassaadivärvi jaoks. Sobib mineraalsete aluspindade tugevdamiseks. Väga imavate ja puruliste pindade imavuse ühtlustamiseks. Ei sisalda lahusteid. Kulunorm u 0,2–0,4 l/m² (2:1 veega lahjendatult)



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760616	Silikaatkrunt	76061	10 l	60 prk	-	-

x = Laotoode



Silikaatfassaadivärv

Kõrge kvaliteediga, kaaliumvesiklaasil põhinev fassaadivärv. Katab tõhusalt. Silikaat-fassaadivärv moodustab eriti ilmastikikindlad, auru hästi läbi laskvad fassaadipinnad. Sobivad alused on müüritud seinad, varem krohvitud pinnad ja vastupidavad, varem silikaatpindega kaetud pinnad. Kulunorm 0,18–0,25 l/m²/laotuskiht.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760623	Silikaatfassaadivärv	76062	12,5 l	32 prk	-	-
	Silikaatfassaadivärv HR 1	50322	12,5 l		-	-
	Silikaatfassaadivärv HR2	50323	12,5 l		-	-

x = Laotoode



2-K Primer

2-K Primer on epoksüalusel, kahekomponendiline, lahusteid mittesisaldav betoonpindade krunt. Kasutatakse uute ja vanade betoonrõdude kruntimiseks. UV-kaitsega. Kulunorm 0,2–0,4 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841762603	2-K Primer	76260	10 kg	32 prk	-	-

x = Laotoode

1-K Elastic

Fescon 1-K Elastic on mati pinnaga, ühekomponendiline kulumiskindel poliüretaanpinnakate sise- ja välistingimustes kasutamiseks. UV-kaitsega. Kasutatakse uute ja vanade betoonrõdude pindamiseks. Värvus: RAL 7038 helehall. Kulunorm: 1,6 kg / 1 mm kihi kohta



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841762658	1-K Elastic	76265	12,5 kg	44 prk	-	-

x = Laotoode

Kaitselakk

Fesconi kaitselakk on värvitu, mati pinnaga poliüretaanlakk rõdupinnakatete 1-K kaitsmiseks välistingimustes. Kulunorm 150 - 250 g/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841762757	Kaitselakk	76275	5 kg		-	-

x = Laotoode

Dekoratiivhelbed

PVA-helbeid kasutatakse koos epoksü- ja poliüretaanpõhiste rõdupinnakatetega. Värvus: must ja valge. Saab tellida muid värvasi. Kulunorm u 50 g/m².



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760227	Dekoratiivhelbed	76280	1 kg		-	-

x = Laotoode



Vedeldi

Lahustipõhine vedeldi töövahendite pesemiseks ja lahjendamiseks pinnakatete 1-K krundi 2-K Primer jaoks.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760197	Vedeldi	76019	5 l		-	-

x = Laotoode

13 FESCOTERM KROHVIMINE TARVIKUD

Krohviplaat Permabase

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatidele krohvimisel krohivialusplaadina. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Saadaval ka elastsena (kaarpindade jaoks). Värvus: hall.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock

x = Laotoode

Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel plaatide ala- ja külgserval. Pikkus 2500 mm. 25 tk karbis. Värv: valge.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501394	Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks	50139	1 tk		x	-

x = Laotoode


Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Pikkus 2500 mm. 10 tk karbis.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501431	Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	50143	1 tk		x	-

x = Laotoode



Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501554	Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	50155	1 tk		x	-

x = Laotoode



Krohviplaadi ülaliist

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel plaadi ülaserval. Pikkus 2500 mm. 20 tk kimbus Värvus: valge.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501288	Krohviplaadi ülaliist	50128	1 tk		x	-

x = Laotoode



Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga

Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina. Profiili sügavus 6 mm. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501547	Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	50154	1 tk		x	-

x = Laotoode

Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga

Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina 5-25 mm laiuste liikumisvuukide jaoks. Pikkus 2500 mm. Pakis 25 tk.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501943	Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	50194	1 tk		x	-
6416841501974	Deformatsioonivuugiliist sisemine nurk	50197	1 tk		x	-

x = Laotoode

Krohviplaatide tuulutusprofiil

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel tuulutusprofiilina seina alaservas.




EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501752	Krohviplaatide tuulutusprofiil	50175	1 tk		x	-

x = Laotoode


Nurgaprofiil 5 mm

Kasutatakse välisnurkade tugevdamiseks kergkrohvimise korral. Pikkus 2500 mm. 15 tk karbis.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501837	Nurgaprofiil 5 mm	50183	1 tk		-	-

x = Laotoode




Sokliiist võrguga 5 mm

Võrguga PVC-sokliiistu kasutatakse õhekrohvi korral alustamisliistuna. Kihi paksus 5 mm Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk. Väikseim tarnekogus: 1 pakk

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841040718	Sokliiist võrguga 5 mm	50177	1 tk		x	-

x = Laotoode




Sokliiist 8 mm õhekrohvi jaoks

PVC alustamis- ja servaliist, pikkus 2,5 m.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501530	Sokliiist 8 mm õhekrohvi jaoks	50153	1 tk		x	x

x = Laotoode



Tormiist õhekrohviseks **NEW!**


Kasutatakse tormiistuna õhekrohviga seinte ülaosas ja akende veeplekkide all. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501981	Tormiist õhekrohviseks 2,5 m	50198	1 tk		x	-

x = Laotoode

Piirdeliist võrguga 6 mm

Pikkus 2500 mm. 50 tk karbis.




EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501639	Piirdeliist võrguga 6 mm	50163	1 tk		-	-

x = Laotoode

Klaaskiudvõrk

7 mm x 7 mm, laius 1000 mm. Klaaskiudvõrku kasutatakse plaatide krohvimisel ja peenkrohvimisel seinapindade krohvipina tugevdamiseks. Sobib kasutamiseks ka koos põrandatasandussegedega. Leelisekindel. Rullis 50 m².




EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500380	Klaaskiudvõrk 1000 mm 50 m ² /rll	50038	1 rull	24 rll	x	x

x = Laotoode


Nurgatugevdus 100 × 150 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Pikkus 2500 mm. 50 tk kimbus Väikseim tarnekogus: 1 kimp



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500502	Nurgatugevdus 100 × 150 mm	50050	1 tk		x	x

x = Laotoode




Nurgatugevdusrull 100 × 150 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Nurk vabalt reguleeritav 0–180°. Pikkus 50 jm. Väikseim tarnekogus: 1 karp

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501561	Nurgatugevdusrull 100 × 150 mm	50156	1 rull		x	-

x = Laotoode



Liimitav orvaliist 6 mm valge

Pikkus 2600 mm 30 tk karbis.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501844	Liimitav orvaliist 6 mm	50184	1 tk		-	-

x = Laotoode



Liimitav lengiliist 9 mm valge


Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 60 tk.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500601	Liimitav lengiliist 9 mm valge	50060	1 tk		x	x

x = Laotoode

Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 50 tk.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501509	Liimitav lengiliist võrguga	50150	1 tk		x	-

x = Laotoode

Liimitav orvaliist 9 mm hall

Pikkus 2600 mm. 60 tk karbis.




EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501578	Liimitav orvaliist 9 mm hall	50157	1 tk		-	-

x = Laotoode

Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall

Pikkus 2600 mm. 50 tk karbis.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501615	Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall	50161	1 tk		-	-

x = Laotoode




Fescotermi alustusliist

Alumiiniumist alustamisliist alaserva kaitsmiseks Fescotermi õhekrohvüsteemide korral. Pakendi suurus: 10 tk/kimp. Väikseim tarnekogus: 1 kimp Pikkus 2,5 m.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500519	Fescotermi alustusliist 50 mm	50051	1 tk		-	-
6416841500526	Fescotermi alustusliist 70 mm	50052	1 tk		-	-
6416841500533	Fescotermi alustusliist 100 mm	50053	1 tk		-	-
6416841500540	Fescotermi alustusliist 140 mm	50054	1 tk		-	-
6416841500557	Fescotermi alustusliist 160 mm	50055	1 tk		-	-
6416841500571	Fescotermi alustusliist 80 mm	50057	1 tk		-	-
6416841501356	Fescotermi alustusliist 180 mm	50135	1 tk		-	-
6416841501363	Fescotermi alustusliist 200 mm	50136	1 tk		-	-
6416841501370	Fescotermi alustusliist 200-300 mm	50137	1 tk		-	-

x = Laotoode



Veeninaliist võrguga

Alustamisliistu esiservale kinnitatav võrktugevdus. Liistul on tilganina. Tasandamise paksus 10 mm. Pikkus 2,5 m. 15 tk pakis

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501523	Veeninaliist võrguga	50152	1 tk		-	-

x = Laotoode

Ühendusdetail

Kasutatakse Fescotermi alustamisliistude üksteisega ühendamiseks. Soojuskrohvi korral vähendab pragunemisohtu. Kotis 100 tk. Müügi komplektis 1 kott.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501585	Ühendusdetail	50158	100 tk		-	-

x = Laotoode

Tüübelkinniti Fescoterm

Nailonist kinnitusvahendeid kasutatakse Fescotermi õhekrohvisüsteemi korral soojustuse kinnitamiseks. Pakendi suurus: 100 tk karbis.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Tüübelkinniti Fescoterm 115 mm	50420	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 135 mm	50421	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 155 mm	50422	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 175 mm	50423	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 195 mm	50424	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 215 mm	50425	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 235 mm	50426	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 275 mm	50427	100 tk		-	-

x = Laotoode



Mineraalvillast katteäärrik

Kasutatakse Fescotermi õhekrohvüsteemi korral süvendatava kinnitusvahendi katteäärrikuna. Läbimõõt 65 mm, paksus 15 mm. 100 tk pakis.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501714	Mineraalvillast katteäärrik	50171	100 tk		-	-

x = Laotoode



Katteäärrik EPS

Kasutatakse Fescotermi õhekrohvüsteemi korral süvendatava kinnitusvahendi katteäärrikuna. Läbimõõt 65 mm, paksus 15 mm. 100 tk pakis.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501721	Katteäärrik EPS	50172	100 tk		-	-

x = Laotoode



Paigaldusdetail

Ebatasasel alustel sokliprofiili korrigeerimiseks ja reguleerimiseks kinnituspinnas. 100 tk pakis.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501738	Paigaldusdetail	50173	100 tk		-	-

x = Laotoode

Fescotermi pakskrohvisüsteemi kinnitusvahend

Kinnitusvahend soojustuse ja võrgu kinnitamiseks Fescotermi pakskrohvisoojustussüsteemis. Kulunorm 4–6 tk/m². 100 tk karbis



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Fescotermi pakskrohvisüsteemi kinnitusvahend	50097	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 50 mm 100 tk	50400	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 70 mm 100 tk	50401	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 100 mm 100 tk	50402	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 150 mm 100 tk	50403	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 160 mm 100 tk	50404	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 170 mm 100 tk	50405	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 180 mm 100 tk	50406	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 200 mm 100 tk	50407	100 tk		-	-

x = Laotoode

Krohvivõrgu kinniti RVK

Kasutatakse pakskrohvimisel võrgu kinnitamiseks aluskonstruktsiooni külge nii, et võrk jääks põhjast lahti. Materjal RST A2. 500 tk pakis



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501783	Krohvivõrgu kinniti RVK	50178	500 tk		-	-
6416841501790	Krohvivõrgu kinniti RVK	50179	500 tk		x	-

x = Laotoode



Krohvivõrk Tammet

Pakskrohvi kuumtsingitud krohvivõrk. Võrgusilma suurus 19 × 19 mm / 1,0 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501486	Krohvivõrk Tammet 250 mm	50148	1 rull	48 rll	-	-
6416841500120	Krohvivõrk Tammet 1000 mm	50012	1 rull	12 rll	x	-
6416841500243	Krohvivõrk Tammet 1500 mm	50024	1 rull	12 rll	x	-

x = Laotoode

14 LIIVAD

Vuukimis- ja liivapritsiliiv SPH

Vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks ja liivapritsiga puhastamiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610041	Vuukimis- ja liivapritsiliiv SPH 0,1-0,6 mm	61004	25 kg	49 sk	x	x
6416841620019	Vuukimis- ja liivapritsiliiv SPH 0,1-0,6 mm	62001	1000 kg		-	x
	Vuukimis- ja liivapritsiliiv SPH		1 kg		-	-

x = Laotoode

Liivapritsiliiv PH

Sõelatud, puhas, looduslik liiv liivapritsiga puhastamiseks. Terasuurus 0,5–1,6 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610058	Liivapritsiliiv PH 0,5-1,6 mm	61005	25 kg	49 sk	x	x
6416841620026	Liivapritsiliiv PH 0,5-1,6 mm	62002	1000 kg		-	x
	Liivapritsiliiv PH		1 kg		-	-

x = Laotoode



Must vuukimisliiv SHM

Kõva, tihe ja peaaegu tolmuva must vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm. Sobib ka liivapritsi jaoks.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610133	Must vuukimisliiv SHM	61013	25 kg	49 sk	-	-
	Must vuukimisliiv SHM		1 kg		-	-

x = Laotoode

FescoStone Vuukimisliiv **NEW!**



FescoStone on vuugiliiv sillutuskivide vuukide täitmiseks. FescoStone sisaldab lisaks looduslikule liivale ka sideainet. FescoStone takistab umbrohu kasvu ning seda ei uhuta vihmaga ära, mis vähendab vuukide hooldevajadust. Toode on pärast kõvenemist vett läbilaskev ja sobib vuukidele laiusega alla 5 mm. Soovitatakse kasutada halli värvi betoonkivide vuukimisel. Materjali kulunorm: kivi 60x140x280 mm, õmbluse laiusega ca 3-4 kg/m²/2 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610195	FescoStone Vuukimisliiv	61019	25 kg	49 sk	x	-

x = Laotoode

Liivatamiskillustik HSS

Kuivatatud liivatamiskillustik õueala liikumisteede liivatamiseks ja libedatõrjeks. Terasuurus 3–6 mm. Pakendi suurus 20 kg plastkott ja 1000 kg suurkott.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610096	Liivatamiskillustik HSS 3-6 mm	61009	20 kg	49 sk	x	x
6416841610355	Liivatamiskillustik HSS 3-6 mm	61035	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Mänguliivakasti liiv LH

Sõelatud, puhas, looduslik liiv õueala töödeks, nt liivakasti- ja paigaldusliivaks. Terasuurus 0–2 mm.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610072	Mänguliivakasti liiv LH 0-2 mm	61007	25 kg	49 sk	x	-
6416841610119	Mänguliivakasti liiv LH 0-2 mm	61011	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Turvaliiv TRH

Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukkumisi pehmemdama. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841620163	Turvaliiv TRH 1-8 mm	62016	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Tasandusliiv TH

Sõelutud, puhas, looduslik liiv õuekivide ja -plaatide paigaldusliivaks ja aluse tasandamiseks. Terasuurus 0-8 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610065	Tasandusliiv TH 0-8 mm	61006	25 kg	49 sk	x	-
6416841610102	Tasandusliiv TH 0-8 mm	61010	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Kivituhk KVT

Purustatud kivimaterjal hoovi kõndimisteedele või hoovikivide paigaldamisel aluse tasandamiseks. Terasuurus 0–6 mm, mitmevärviline.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610126	Kivituhk KVT0-6 mm	61012	25 kg	49 sk	-	-
6416841610300	Kivituhk KVT 0-6 mm	61030	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Killustik 8–16 mm

Purustatud kivipuru vundamentide ja seinaservade täitmiseks.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendi s	Kaubaalu se suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610409	Killustik 8–16 mm	61040	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Must liivapritsigraanul PRM OKTO

Liivapritsigraanul on purustatud kõva kivimaterjal. Liivapritsigraanul on jäme liivapritsi sobiv materjal nii profi- kui ka erakasutuseks. Kõvad graanulid sobivad ka õuekivide vuukimiseks. Liivapritsigraanul on tõhusalt abrasiivne ja peaaegu tolmuvaba, seetõttu on see liivapritsi jaoks suurepärase toode.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610164	Must liivapritsigraanul PRM OKTO	61016	25 kg	49 sk	-	-
6416841620156	Must liivapritsigraanul PRM OKTO	62015	1000 kg		-	-
	Must liivapritsigraanul PRM OKTO		1 kg		-	-

x = Laotoode

Filtriliiv



Fesconi toodetavat filtriliiva kasutatakse laialt mitmesugustes veefiltreerimisprotsessides. Tuginedes täpselt valitud toorainetele ja tõhusale liivatötlusprotsessile, pakume täpsussõelatud liivafraktsiooni vee filtreerimiseks alati meie klientide vajaduste kohaselt.

TERASUURUS

Standardsuurused: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm.

Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841615831	Filtriliiv SUH 0,8-1,2 mm	61583	25 kg	49 sk	-	-
	Filtriliiv 0,8-1,2 mm		1000 kg		-	-
	Filtriliiv 0,8-1,2 mm		1 kg		-	-
	Filtriliiv 1,2-2,0 mm		25 kg		-	-
	Filtriliiv 1,2-2,0 mm		1000 kg		-	-
	Filtriliiv 1,2-2,0 mm		1 kg		-	-
	Filtriliiv		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv golfiväljakutele

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseedmes olev tolmueemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolm griinil kahjulik.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv golfiväljakutele		1 kg		-	-

x = Laotoode

Teeliiv golfiväljakutele

Teeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Teeliiva saab valmistada kahel eri viisil: märg- või täpsussõelutuna. Täpsussõelutud toote eelis on täpsem fraktsioon.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Teeliiv golfiväljakutele		1 kg		-	-

x = Laotoode

Bunkriliiv golfiväljakutele

Bunkriliiv valmistatakse kliendi vajadust mööda looduslikust liivast. Bunkriliiva valmistatakse märgsõelutuna ja täpsussõelutuna. Täpsussõelutud bunkriliiva saab valmistada USGA normide kohaselt.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Bunkriliiv golfiväljakutele		1 kg		-	-

x = Laotoode

Kasvupinnas looduslikule murule

Kasvupinnast valmistatakse täpsussõelatud liivast ja sõelutud turbast. Turvas ja liiv segatakse kliendi soovitud vahekorras. Liiva õige teralisus ja turba lagunemisaste mõjutavad kasvupinnase toimivust palju; ka veeläbilaskvus ja niiskusepidavus on kasvupinnase valmistamisel olulised tegurid.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Kasvupinnas looduslikule murule		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv looduslikule murule



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelatakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolm griinil kahjulik.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv looduslikule murule		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv kunstmurule



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelatakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolm griinil kahjulik.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv kunstmurule		1 kg		-	-

x = Laotoode

Kaugushüppeliiv

Kaugushüppeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv on kuivatatud ja täpsussõelatud. Tootmisprotsessi käigus eemaldatakse liivast tolmuemaldussüsteemi abil tolmu ja seetõttu liiv ei tolma.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Kaugushüppeliiv		1 kg		-	-

x = Laotoode

Maneežiliiv

Maneežiliiv valmistatakse kliendi vajadust mõõda looduslikust liivast.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Maneežiliiv		1 kg		-	-

x = Laotoode

Kasvupinnas muruplatsidele

Kasvupinnast valmistatakse täpsussõelatud liivast ja sõelatud turbast. Turvas ja liiv segatakse kliendi soovitud vahekorras. Liiva õige teralisus ja turba lagunemisaste mõjutavad kasvupinnase toimivust palju; ka veeläbilaskvus ja niiskusepidavus on kasvupinnase valmistamisel olulised tegurid.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Kasvupinnas muruplatsidele		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu grüünil kahjulik.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)		1 kg		-	-

x = Laotoode



Rannavolleliiv

Liiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv kuivatatakse ja täpsussõelutakse kliendi soovitud fraktsiooni.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Rannavolleliiv		1 kg		-	-

x = Laotoode

Turvaliiv mänguväljakute



Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukkumisi pehmemdama. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm. Toode on testitud ja heaks kiidetud vastavalt standardis SFS-EN 1177:2008 toodud meetodile.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Turvaliiv TRH		1 kg		-	-

x = Laotoode

Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™

Leelisekindel GR-granuli sobib koostise ja kõrge sulamistemperatuuri tõttu katlamajadesse, kus põletatakse ohtlikku materjali, nt liime, ja katematerjalilt nõutakse kõrget temperatuuri. Materjali sulamistemperatuur on üle 1400 °C.

TERASUURUS

Standardsuurus 0,5–1,5 mm.

Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone.

PAKEND

1 t suurkotid

lahtisena



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv normaalsetesse katlatingimustesse HP1000™

Looduslikust liivast valmistatud katlaliiv tavalise katlatingimuste jaoks.

TERASUURUS

Saadaval on mitmeid eri fraktsioone.

PAKEND

1 t suurkotid

lahtisena



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv normaalsetesse katlatingimustesse HP1000™		1 kg		-	-

x = Laotoode

15 FESCOTOP PÕRANDAPUISTEMATERJALID



Fescotop F10

Kvartstaitematerjali sisaldav kuivpuiste betoonipinna kõvendamiseks. Terasuurus 3,0 mm. Saadaval 12 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värviliste puisteainete väikseim valmistuskogus 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m².

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770035	Fescotop F10 3 mm looduslik / betharm	77003	25 kg	49 sk	x	x
6416841771209	Fescotop F10 3 mm hele hall	77120	25 kg	49 sk	-	-
6416841770608	Fescotop F10 3 mm must	77060	25 kg	49 sk	-	-
6416841770615	Fescotop F10 3 mm luu valge	77061	25 kg	49 sk	-	-
6416841770622	Fescotop F10 3 mm tumepruun	77062	25 kg	49 sk	-	-
6416841770639	Fescotop F10 3 mm pruun hall	77063	25 kg	49 sk	-	-
6416841770646	Fescotop F10 3 mm terrakota	77064	25 kg	49 sk	-	-
6416841770653	Fescotop F10 3 mm roheline	77065	25 kg	49 sk	-	-
6416841770660	Fescotop F10 3 mm helesinine	77066	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Fescotop F45K

Korundtäiteainega kuiv puistematerjal betoonpinna kõvendamiseks. Terasuurus 3 mm. Saadaval 9 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värvilise puistematerjali minimaalne tootmispartii on 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m².



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770042	Fescotop F45K 3 mm looduslik / betharm	77004	25 kg	49 sk	x	x
6416841770011	Fescotop F45K 3 mm hele hall	77001	25 kg	49 sk	-	-
6416841770677	Fescotop F45K 3 mm must	77067	25 kg	49 sk	-	-
6416841770684	Fescotop F45K 3 mm luu valge	77068	25 kg	49 sk	-	-
6416841770691	Fescotop F45K 3 mm tumepruun	77069	25 kg	49 sk	-	-
6416841770707	Fescotop F45K 3 mm pruun hall	77070	25 kg	49 sk	-	-
6416841770714	Fescotop F45K 3 mm terrakota	77071	25 kg	49 sk	-	-
6416841770721	Fescotop F45K 3 mm roheline	77072	25 kg	49 sk	-	-
6416841770738	Fescotop F45K 3 mm helesinine	77073	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Fescotop F300 **NEW!**

Korundtäiteainega kuiv puistematerjal betoonpinna kõvendamiseks. Terasuurus 3 mm. Minimaalne toodangupartii on 3000 kg. Kulunorm 5–10 kg/m².



EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770806	Fescotop F300 looduslik / betharm	77080	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode



Fescotop F90K kõvabetoon

Fescotop F90K on tsemendipõhine kuivbetoon objektide jaoks, milles nõutakse kulumiskindlaid ja söövitavate ainete kindlaid tihedaid betoonpindu. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm. Sisaldab korundi.

Minimaalne tarnekogus 3000 kg.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770264	Fescotop F90K kõvabetoon	77026	25 kg	49 sk	-	-

x = Laotoode

Kõvabetooni nakkeseğu 2-K

Fesconi kõvabetooni nakkeseğu 2-K on kahekomponentne tsemendipõhine dispersioonmodifitseeritud toode, mida kasutatakse Fescotop F90K kõvabetooni nakkeseğuna. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770271	Kõvabetooni nakkeseğu 2-K pulber	77027	25 kg	49 sk	-	-
6416841769107	Kõvabetooni nakkeseğu 2-K vedel dispersioon	76910	10 l		-	-

x = Laotoode



Järelhooldusaine

Ühekomponendiline veega lahjendatav polümeerdispersioon. Kasutatakse värskel betoonil, et vältida betooni liiga kiiret kuivamist. Enne kuivamist läbipaistev vedelik. Kulunorm u 10 m²/l.

EAN kood	Tootenimetus	Tootenu mber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770226	Järelhooldusaine 5 L	77022	5 l	90 prk	-	-
6416841770219	Järelhooldusaine 20 L	77021	20 l	32 prk	x	x

x = Laotoode

16 TÖÖRIISTAD

FescoBlaster FBL mördipump **NEW!**

Käeshoitav mördipump krohvi ja betooni kandmiseks vuukidesse ning aukude täitmiseks näiteks betoon- ja kivikonstruktsioonides. Väga kvaliteetne, professionaalselt konstrueeritud mördipump, mis võimaldab hõlpsasti paigaldada erinevaid segusid raskesti juurdepääsetavates kohtades. Lihtne ja mugav kasutada: Vajutage päästikule, et täita püstoli mahuti, ja seejärel täitke auk, surudes segu püstolist välja.



EAN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841100009	FescoBlaster FBL 1 Mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne	10000	1 tk		-	-
6416841100016	FescoBlaster FBL 2 Mördipump, pihusti 24 mm, ümmargune, painutatud	10001	1 tk		-	-
6416841100023	FescoBlaster FBL 3 Mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne, painutatud	10002	1 tk		-	-
6416841100030	FescoBlaster FBL 4 Mördipump, pihusti 10 mm, täisnurkne	10003	1 tk		-	-
6416841100108	FescoBlaster FBL kolb, varuosa	10010	1 tk		x	-
6416841100115	FescoBlaster FBL kolb, pumba kaas	10011	1 tk		x	-

x = Laotoode

Loend

1-K Elastic	73	Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)	96
2-K Primer	72	Katteäärrik EPS	84
Aluspõhja tasandussegu	53	Kaugushüppeliiv	95
Ankurdusmört SR	55	Kergkrohvisegu KEV KS 35/65	52
Antiikkrohv AL	63	Kiirbetoon PB	13
Bunkriliiv golfiväljakutele	93	Killustik 8–16 mm	91
Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	76	Kipskrohvi mört GL	31
Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	77	Kiudmört FL	64
Dekoratiivhelbed	73	Kiviliim KVL	24
ELK klinkerelendi vuugimört	26	Kivipindade tasandussegu TTF	29
ELT telliselemendi vuugimört	25	Kivituhk KVT	91
Eralduskangas 1,5 × 50 m	41	Kivivärv KS	66
Fassaadikrohv JSP 0,5	61	Kivivärv S	66
Fassaadikrohv JSP 1,5	61	Klaaskiudvõrk	79
FescoBlaster FBL mördipump	101	Korrogard R 0,6 mm	59
Fescofine	36	Korrogard R 1,2 mm	60
Fescorapid	35	Korrogard R 3,0 mm	60
Fescoseal A+B	43	Korroshot D KSD 5,0 mm	60
FescoStone Vuukimisliiv	88	Korrosioonikaitsega betoon K 30	8
Fescotermin alustusliist	82	Korrosioonikaitsega betoon K 45	8
Fescotermin pakskrohvisüsteemi kinnitusvahend	85	Korrosioonikaitsega pritsbetoon RKB	59
Fescotop F10	98	Kõvabetooni nakkesege 2-K	100
Fescotop F300	99	Krohvimört HD KS 20/80 kiud	53
Fescotop F45K	99	Krohvimört HD KS 35/65 kiud	52
Fescotop F90K kõvabetoon	100	Krohvimört KS 10/90	50
Filtriliiv	92	Krohvimört KS 35/65	50
Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass	39	Krohvimört KS 50/50	51
Flow H	37	Krohvimört KS 65/35	51
Flow HS	37	Krohviplaadi ülaliist	76
Flow Primer	39	Krohviplaat Permabase	75
FlowBase	38	Krohviplaatide tuulutusprofiil	77
FlowFiber	38	Krohvivõrgu kinniti RVK	85
FlowPlan	36	Krohvivõrgule paigaldatav krohvimört FVL	65
FPTL-165 Tööstuslik segu	16	Krohvivõrk Tammet	86
Hüdroisolatsioon	42	Kuivbetoon S 100	9
Hüdroisolatsioon WS	42	Lasuurkrohvimört KRL	63
Hüdroisolatsiooniteip	44	Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™	97
Hüdroisolatsioonivahendid FS	46	Liimitav lengiliist 9 mm valge	80
Hüdroisolatsioonivahendid VE	46	Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge	81
Jäme põrandatasandussegu LM 5000	34	Liimitav orvaliist 6 mm valge	80
Järelhooldusaine	100	Liimitav orvaliist 9 mm hall	81
Kaevuäärrik	45	Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall	81
Kaevuäärrik KL-B	45	Liimmört FLL	65
Kaitselakk	73	Liivapritsiiliiv PH	87
Kaitsevärv	68	Liivatamiskillustik HSS	89
Kasvupinnas looduslikule murule	94	Lõõride tihendusmass HTM	15
Kasvupinnas muruplatsidele	95	Lubikrohvisegu K100/1200	54
Katteliiv golfiväljakutele	93	Lubitsement-pinnakate KSP	62
Katteliiv kunstmurule	94	Lubjavärv KM	67
Katteliiv looduslikule murule	94	Maneežiliiv	95
Katteliiv normaalses katlatingimustesse HP1000™	97	Mineraalvillast katteäärrik	84

Mittevalguv täitemört VTL	57	Silikoonvaik-pinnakate Piirto	69
Monoliitimisbetoon JB 1000/3	10	Silikoonvaikvärv	71
Monoliitimisbetoon JB 600/3	9	SILKO Korro SKC C35/45	56
Must liivapritsigraanul PRM OKTO	92	SILKO Pikakorro SPC C35/45	56
Must vuukimisliiv SHM	88	Siseruumide krohvisegu SR7	31
Müürimört M100/600	17	Sokli- ja tasanduskrohv SOL	64
Müürimört M100/600 Talvine	18	Sokliliist 8 mm õhekrohvi jaoks	78
Mänguliivakasti liiv LH	89	Sokliliist võrguga 5 mm	78
Märgsegu	54	Sulundväikeploki mört PHL Talvine	25
Nakkekrunt	43	Süvakraunt	70
Nakkekrunt KP	44	Talvine betoon TB S 30	7
Nakkekrunt PLUS	40	Talvine betoon TB S 40	7
Nakkesegu TL	57	Talvine liimmört FLL	65
Niiskete ruumide tasandussegu WTT	30	Talvine müürimört TML	23
Nurgaprofiil 5 mm	77	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30	11
Nurgatugevdus 100 × 150 mm	79	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40	12
Nurgatugevdusrull 100 × 150 mm	80	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45	12
Pahtel SF	27	Talvine vuugibetoon TJB	10
Paigaldusdetail	84	Talvineankurdusmört SR	55
Paksusmärk	40	Tappliitega plokkide segu PHL	24
Parandusmört KL 1,2	57	Tasanduskrunt LF	27
Parandusmört KL 3,0	58	Tasanduskrunt LF RD	28
Parandusmört KL 40	58	Tasanduskrunt VF	29
Peenmört S 06	6	Tasandusliiv TH	90
Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm	40	Tasandussegu TSL	64
Piirdeliist võrguga 6 mm	79	Teeliiv golfiväljakutele	93
PIKIS-Eribetoon	13	Tekstiil seinapinna tugevdamiseks	32
Pinnakate Fescosan	70	Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine	22
Pinnatasandussegu LRF	28	Tihendussegu Heavy M100/600	21
Pinnatasandussegu LRF RD	28	Tihendussegu M100/600	19
Pinnatasandussegu VHF	29	Tihendussegu M100/600 Talvine	20
Plaadivuugimört SML	48	Tormiliist õhekrohvimiseks	78
Plaatimisegu ILL	47	Tsementmört S 30	6
Plaatimisegu SS2	47	Tulekindel müürimört TKM	14
Plaatimisegu SSL Lite	48	Tulekindel parandussegu TKK	15
Plaatimisegu VSL	47	Tulekindel valusegu TKV	15
Plokkidesegu M100/500	23	Turvaliiv mänguväljakute	96
Plokkidesegu M100/500 Talvine	23	Turvaliiv TRH	90
Põrandabetoon LB 7	35	Tüübelkinniti Fescoterm	83
Põrandakütte tasandussegu LL 5500	33	Täitemört TLR	30
Põrandasegu LM 6000	33	Vedeldi	74
Põrandatasandussegu LT 4000	34	Veeninaliist võrguga	82
Quick Drill 45	56	Vertikaalvuugibetoon PSB K30	11
Rannavolleliiv	96	Vertikaalvuugibetoon PSB K40	11
Remonttasandussegu YTL	58	Vertikaalvuugibetoon PSB K50	12
Sanitaarsilikoon	49	Viimistlusmört JL	62
Saviahjumört SUL	14	Võrguga allservaliist fassaadiplaaside krohvimiseks	76
Silikaatfassaadivärv	72	Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks	75
Silikaatkrunt	71	Võrguta servaliist fassaadiplaaside krohvimiseks	75
Silikoonvaikkrunt MC	68	Vuukimis- ja liivapritsiliiiv SPH	87
Silikoonvaik-pinnakate MC	69	Ühendusdetail	83

Ääreriba 8 × 150 mm

41

Tootenõustamine
tel. +358 20 789 5901

FESCON

Soome tootmis- ja arendusettevõte

Fescon Oy on 1984. aastal asutatud Soome suurim ehitussegusid ja liivatooteid pakkuv tootmis- ja arendusettevõte.

Kvaliteetsed ehitusmördi- ja liivatooted

Fesconi peamised tooted on kuivsegud ja -betoonid, krohvi- ja remondisegud, fassaadikatted ja -värvid, sein- ja põrandata-sandussegud, Nanteni pinnakattematerjalid betoonpõrandatele, liimmördid ning plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted. Müü- riladumise ja krohvimisega tegelevatele objektidele rendime mahuteid ja segisteid. Lisaks pakub meie liivaosakond eri tüüpi liivasid nt golfi- ja spordiväljakutele, õuealadele, elektri jaamadele ja liivapritsitöödeks. Pakume ka tehnoloogilisi teenuseid töös- tussektorile.

Usaldusväärne ja tõhus logistika ning pro- fessionaalne klienditeenindus

Fesco tugevateks külgedeks on kvaliteetsed tooted, usaldus- väärsed ja kiired tarned, klienditeenindus, kiire värvinäidiste teenus ja pikaajaline tootearendus koostöös klientidega.



Fescon Oy

Hämeenkatu 9, FI-05800 Hyvinkää, Finland
tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi
www.fescon.fi

Tehased Soomes:

Hausjärvi | Haukipudas | Raahel | Harjavalta

Nanten Oy

Teollisuustie 6, FI-04300 Tuusula, Finland
tel. +358 9 274 7970 | nanten@nanten.com
www.nanten.fi

www.fescon.fi