


FESCON



Tuoteluettelo 1.6.2022

FIN

YHTEYSTIEDOT - Tilaukset ja toimitukset

Alueet 1-3

Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ

puh. 020 789 5911
tilaukset@fescon.fi

Alue 4

Haukiputaan tehdas
Topinperäntie 102, 90820 KELLO

puh. 08 563 4440
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Irtohiekkatilaukset

Raahen tehdas
Kalkankatu 6, 92150 RAAHE

puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Harjavallan tehdas
Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA

puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ

puh. 020 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi



Fescon Oy pääkonttori

Fescon Oy
Hämeenkatu 9, 05800 HYVINKÄÄ

puh. 020 789 5900
fescon@fescon.fi

y-tunnus: 0560006-4
sähköpostit: etunimi.sukunimi@fescon.fi

Nanten Oy pääkonttori

Nanten Oy
Teollisuustie 6, 04300 TUUSULA

puh. 09 274 7970
nanten@nanten.com

— Nanten

Nanten Oy on Fescon Oy:n tytäryritys.

YHTEYSTIEDOT - Myynti ja tuoteneuvonta

Myynti - alue 1 Laastiliiketoiminta

Rautakauppamyynänti
Jori Leskinen puh. 040 301 6053

Julkisivutuotteiden projektimyynti
ja betoninkorjaustuotteet
Keijo Neffling puh. 050 404 9371

Muurauslaastit ja kuivabetonit,
rakennusliikemyynti
Jani Jokinen puh. 040 301 6027

Muurauslaastit ja kuivabetonit,
rakennusliikemyynti
Uusimaa | Lahti | Tampere
Janette Niskala puh. 040 301 6054

Tasoite- ja laatoitustuotteet,
urakoitsijamyynänti
Jukka Havia puh. 040 301 6042

Myynti - alue 2

Kaikki Fescon -tuotteet
Sakari Kaukonen puh. 040 301 6030

Myynti - alue 3

Kaikki Fescon -tuotteet
Elina Vuori puh. 040 831 1358

Myynti - alue 4

Kaikki Fescon -tuotteet
Kai Saastamoinen puh. 040 301 6019

Koko Suomi

Lattiaratkaisut
Oskar Leinonen puh. 040 301 6057

Julkisivuratkaisut, teollisuusasiakkaat ja
suunnittelijat
Mikko Syrjänen puh. 0400 178 897

Myynti - koko Suomi Hiekkaliiketoiminta

Hiekat, puhallus- ja voimalaitosmateriaalit
Eero Majanen puh. 040 506 9021

Voimalaitosmateriaalit ja
teknologiapalvelut
Tapio Klasila puh. 040 150 8035

Hiekat, puhallus- ja
urheilukenttämateriaalit
Tomi Koota puh. 040 128 1883

Tuoteneuvonta - laastituotteet

Kaikki Fescon -laastituotteet
puh. 020 789 5901

Tasoitteet ja laatoitustuotteet
Harri Heimo puh. 040 301 6025

Tuoteneuvonta - hiekkatuotteet

Hiekkatuotteet
Tomi Koota puh. 040 128 1883

Myynti - koko Suomi Nanten betonilattiapinnoitteet

Nanten tuotteet tarjotaan projektikohtaisesti, pyydä tarjous.

Asiakaspalvelu
puh. 09 274 7970
nanten@nanten.com

FESCON

SUURIN SUOMALAINEN RAKENNUSALAN
laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden
kehittäjä ja valmistaja



FESCON

SOVELTAMISALA	Näitä ehtoja sovelletaan Fescon-hinnastossa esiintyvien sekä tilauksesta valmistettavien tuotteiden kotimaan kaupassa. Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole näissä toimitusehdoissa tai erikseen sovittu toisin, noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT).
HINTA	Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin. Arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.
TOIMITUSEHTO	Vapaasti rahdinkuljettajalla hinnastossa mainitulla tehtaalla (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisen kuljetushinnaston mukaan. Hiekkaliiketoiminnan toimitukset erillisen sopimuksen mukaan FCA tai DAP (Finnterms 2001)
TILAUSTUOTTEET	Tilaustuotteiden ja erikoistuotteiden tilaus on ostajaa sitova. Ostaja on velvollinen ottamaan vastaan ja maksamaan tilaamansa tilaustuotteet. Fesconilla on oikeus veloittaa tuotteen hinta ja hävityskustannukset ostajalta, mikäli ostaja ei vastaanota tuotteita tilausvahvistuksessa mainitussa aikataulussa.
TOIMITUSAIKA	Varastotuotteet Hausjärveltä ja Haukiputaalta täysin lavoin tai suursäkeittäin ovat noudettavissa varastosta kolmen (3) tunnin kuluttua tilauksen jättämisestä asiakaspalvelukeskukseen. Varastotuotteiden nouto vajaalavoin: Noudettavissa tehtaalta 1 arkipäivän kuluttua tilauksesta. Tilaustuotteet noudettavissa tehtaalta: - harmaat ja tulenkestävät tuotteet sekä hiekkatuotteet 10 arkipäivää tilauksesta - värilliset tuotteet 10 arkipäivää tilauksesta - rappaustarvikkeet ja muut tarvikkeet sopimuksen mukaan Työmaasiilojen toimitus erillisen sopimuksen ja toimitusehtojen mukaan. Työmaasiilojen saatavuus on varmistettava työmaakohtaisesti. Siilon sitova toimitus- ja palautuspäivä pitää olla ilmoitettuna ja vahvistettuna kuusi viikkoa ennen toimitusta.
LAVAKOKO -JA VELOITUS	Tuotteet pakataan kuormalavoille, käytämme lavoina sekä Fescon -kuormalavoja 1000 x 1200 mm että EUR - kuormalavoja 800 x 1200 mm. Lavalla olevien säkkien määrä vaihtelee tuotteesta riippuen, tuotekohtainen määrä on ilmoitettu hinnastossa. Lavaveloitus on 12,00 € / kuormalava alv 0%. Hinta on voimassa toistaiseksi. Mikäli toimitustapa edellyttää kuormalavaa suursäkin alle, lavojen veloitus tapahtuu voimassaolevan kuormalavahinnan mukaan. Fescon ei vastaanota eikä hyvitä kuormalavoja.
KERÄILYLISÄ / VAJAALAVALISÄ	Vajaista lavoista ja lavoista, joihin on pakattu useampia tuotteita veloitetaan 15,00 € / toimitus (alv 0%). Ei koske tuoteryhmiä 7, 9-13. Harjavallasta ja Raahesta toimitukset aina täysin lavoin.
MUISTUTUKSET JA VAURIOT	Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista viivytyksettä ja viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa vastaanottamisesta tekemällä merkintä rahtikirjaan tai muuten kirjallisesti. Virheistä jotka on havaittavissa vasta tuotetta käytettäessä, on ilmoitettava välittömästi ennen valuun, rappaukseen, muuraukseen tai muutoin tuotteen käyttöön ryhtymistä. Fescon ei vastaa aiheutuneista vahingoista, mikäli ostaja ei ole tehnyt mainittuja reklamaatioita määräajassa ja / tai ostaja on ryhtynyt tuotteen käyttöön vastoin edellä sanottua. Ostajan tulee hyväksyä värillisten julkisivutuotteiden työmaalle toimitettu sävytetty värimalli ennen varsinaisen tuotteen tilaamista. Muussa tapauksessa Fescon ei vastaa väriin liittyvistä tai niistä johtuvista virheistä.
KÄYTTÖOHJEET	Ennen tuotteen käyttöä on perehdyttävä tuotepakkauksessa ja tuoteselosteissa esiintyviin tarkempiin käyttöohjeisiin. Tarkat tuotetiedot ovat saatavilla osoitteesta www.fescon.fi
TOIMITTAJAN JA OSTAJAN VASTUUT	Sen lisäksi, mitä RYHT -ehdoissa on todettu, Fescon Oy:n vastuu tuotteesta rajoittuu tuotekortilla annettuihin tietoihin ja vastuun ulkopuolelle jäävät asiat käsittävät esimerkiksi rakenteet, varastoinnin ja tuotteen työstön aikaiset tapahtumat, yhteisvaikutus muiden tuotteiden kanssa ja kulloinkin paikallisesti vaikuttavat olosuhteet. Ostajan on huomioitava, että tuotekortilla ilmoitetut tiedot on mitattu vakioituissa laboratorio-olosuhteissa. Tuotteen valinta ja tuotteen käyttöön liittyvät valinnat tulee tehdä hankekohtaisesti, huomioiden koko rakenne ja mikäli tuotetta käytetään osana Fesconin ratkaisua tai järjestelmää, tulee rakenne tehdä kyseisen järjestelmän ohjeiden mukaisesti.
VASTUUNRAJAUS	Fescon ei vastaa lainkaan tuotteen virheen aiheuttamista välillistä tai epäsuorista vahingoista tai vaikeasti ennakoitavista vahingoista, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti. Lisäksi Fesconin korvausvelvollisuuden enimmäismäärä välittömistä vahingoista kaikissa tilanteissa on korkeintaan 500 000 euroa, ellei Fescon ole toiminut törkeän huolimattomasti.
TAKUUAIKA	Fesconin vastuu rajoittuu virheisiin, joista ostaja on kirjallisesti reklamoinut kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Työvälineiden takuuaika on 12 kuukautta, takuu ei koske normaalista käytöstä johtuvaa kulumaa
PALAUTUKSET	Emme voi ottaa palautuksia vastaan.
MUUTOKSET	Fescon pidättää oikeuden hinnastossa ja toimitusehdoissa tapahtuviin muutoksiin.
ERIMIELISYYDET	Kaikki kaupasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista Fescon ja ostaja eivät neuvotteluteitse pääse sopimukseen, jätetään viimekädessä yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely käydään suomen kielellä ja oikeuspaikka on Helsinki. Edellä sanotun estämättä Fesconilla on kuitenkin halutessaan oikeus nostaa saatavia koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.

Sisällysluettelo

1	Kuivabetonit ja sementtilaastit	6
2	Tulenkestävät laastit	13
3-4	Muurauslaastit	15
5	Seinätasoitteet	27
6	Lattiatasoitteet	32
7	Vedeneristet tuotteet ja laatoituslaastit	39
8	Rappauslaastit	48
9	Infrarakentamisen ja betonipintojen korjaamisen tuotteet	53
10	Mineraalipinnoitteet ja ohutrappauslaastit	59
11	Mineraalipohjaiset julkisivumaalit	64
12	Nestemäiset julkisivumaalit ja pinnoitteet	65
13	Fescoterm rappaustarvikkeet	72
14	Hiekat	83
15	Fescotop lattiasirotteet	95
16	Työvälineet	98

1 KUIVABETONIT JA SEMENTTILAASTIT



Ohutlaasti S 06

Valuvikojen korjaukseen ja paikkaukseen, betoniseinien ja -kattojen korjaukseen ja pintapaikkaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Valmista massaa 13 - 14 l / 25 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530189	OHUTLAASTI S 06 25 KG	53018	25 kg	49 sk	x	-
6416841330185	OHUTLAASTI S 06 1000 KG	33018	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Sementtilaasti S 30

Soveltuu ohuiden pintalattioiden ja käytävälaattojen valuihin, valuvikojen ja betonirakenteiden korjauksiin. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 30/37. Valmista massaa 12 - 13 l / 25 kg. Pakkasenkestävä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530202	SEMENTTILAASTI S 30 25 KG	53020	25 kg	49 sk	x	x
6416841330208	SEMENTTILAASTI S 30 1000 KG	33020	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Talvibetoni TB S 30 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 25/30. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530042	TALVIBETONI TB S 30 25 KG	53004	25 kg	49 sk	x	x
6416841330048	TALVIBETONI TB S 30 1000 KG	33004	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Talvibetoni TB S 40 ❄️

Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 30/37. Valmista massaa 11 - 12 l / 25 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530271	TALVIBETONI TB S 40 25 KG	53027	25 kg	49 sk	x	-
6416841330277	TALVIBETONI TB S 40 1000 KG	33027	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Korrobetoni K 30

Erikoisbetoni C 25/30 -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330130	KORROBETONI K30 3 MM 1000 KG	33013	1000 kg		-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.



Korrobetoni K 45

Erikoisbetoni C 35/45 -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä. Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530264	KORROBETONI K45 3 MM 25 KG	53026	25 kg	49 sk	x	-
6416841330260	KORROBETONI K45 3 MM 1000 KG	33026	1000 kg		x	-

x = varastotuote



Kuivabetoni S 100

Perusbetoni yleisimpiin valutöihin. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 10 mm. Puristuslujuus n. 25 MPa. Valmista massaa 12-13 l / 25 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530219	KUIVABETONI S 100 25 KG	53021	25 kg	49 sk	x	x
6416841330963	KUIVABETONI S 100 500 KG	33096	500 kg		x	x
6416841330215	KUIVABETONI S 100 1000 KG	33021	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Juotosbetoni JB 600/3

Korkealujuuksinen, ennen sitoutumista paisuva betoni, joka on tarkoitettu ahtaisiin ja vaikeisiin jälki- ja täyttövaluihin. Pakkasenkestävä. Pääkäyttökohteina ovat betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä erilaiset ankkurointijuotokset. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 50/60. SILKO-hyväksytty. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Täyttää R4-luokan vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530226	JUOTOSBETONI JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	49 sk	x	x
6416841330222	JUOTOSBETONI JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Juotosbetoni JB 1000/3

Erittäin korkealuokkainen betoni vaativiin tarkkuusvaluihin, kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin. Pakkasenkestävä. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin valutilan. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 60/75. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. SILKO-hyväksytty. Täyttää R4-luokan vaatimukset.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530233	JUOTOSBETONI JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	49 sk	x	-
6416841330239	JUOTOSBETONI JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Talviuotobetoni TJB ❄️

Ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni jälkivaluihin ja pieniin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin talviolosuhteissa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka C 40/50. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530141	TALVIJUOTOSBETONI TJB 25 KG	53014	25 kg	49 sk	x	x
6416841330147	TALVIJUOTOSBETONI TJB 1000 KG	33014	1000 kg		x	x

x = varastotuote

Pystysaumabetoni PSB K30

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 25/30.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330352	PYSTYSAUMABETONI PSB K30 1000 KG	33035	1000 kg		x	x

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.



Talvipystysaumabetoni TPSB K30 ❄️

Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasekestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C. Lujuusluokka C 25/30.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330369	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg		x	x

x = varastotuote



Pystysaumabetoni PSB K40

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 30/37.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330031	PYSTYSAUMABETONI PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg		x	-

x = varastotuote



Talvipystysaumabetoni TPSB K40 ❄️

Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasekestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C. Lujuusluokka C 30/37.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330949	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg		x	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

Pystysaumabetoni PSB K50

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Lujuusluokka C 40/50.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841333476	PYSTYSAUMABETONI PSB K50 1000 KG	33347	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Talvipystysaumabetoni TPSB K45 ❄️

Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l / 1000 kg. Käyttölämpötila +5°C – -15°C. Lujuusluokka C 35/45.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841333568	TALVIPYSTYSAUMABETONI TPSB K45 1000 KG	33356	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Pikabetoni PB

Lujuudenkehitykseltään nopea erikoisbetoni, joka sopii esim. betonirakenteiden paikkauksiin, täyttövaluihin ja lattiavaluihin sisä- ja ulkotiloissa. Lujuusluokka C 30/37. Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11-12 l / 25 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm:n raekoko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530240	PIKABETONI PB 25 KG	53024	25 kg	49 sk	x	x
6416841331281	PIKABETONI PB 1000 KG	33128	1000 kg		-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.



Erikoisbetoni PIKIS

Erikoisbetoni PIKIS on 10 minuutissa kovettuva sementtipohjainen erikoisbetoni. Soveltuu erinomaisesti erittäin nopeaa kovettumista vaativiin kohteisiin, muun muassa: Aitatorppien pystytys, vuotojen paikkaus, yms. Erikoisbetoni PIKIS:tä voidaan käyttää myös talvella nopean lujoudenkehityksen ansiosta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841531063	ERIKOISBETONI PIKIS 25 KG PURKKI	53106	25 kg	24 prk	-	-
6416841531070	ERIKOISBETONI PIKIS 25 KG SÄKKI	53107	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

2 TULENKESTÄVÄT LAASTIT

Saviuunilaasti SUL

Poltetusta tiilistä muurattavien, puilla lämmitettävien tulisijojen rungon ja hormien muuraukseen sisätiloissa. Tulipesien muuraukseen on käytettävä tulenkestävää laastia. Erilliseen kuorimuuraukseen käytetään tavallista muurauslaastia. Menekki: 0,8 kg/täystiili (257x123x57), 1,0 kg/reikätiili (257x123x57), 1,3 kg/reikätiili (257x130x75).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530653	SAVIUUNILAASTI SUL 25 KG	53065	25 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote

Tulenkestävä muurauslaasti TKM

Tulipesissä käytettävien tulitiilien muuraukseen puilla lämmitettävissä taloustulisijoissa sisätiloissa. Lämmönkestävyys yli +1200°C. 25 kg:n säkistä saadaan 12-13 litraa valmista laastia, joka riittää n. 100 tulitiilen muuraukseen.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841630667	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 5 KG	63066	5 kg		x	x
6416841530660	TULENKESTÄVÄ MUURAUSLAASTI TKM 25 KG	53066	25 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote

Tulenkestävä valumassa TKV

Uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä vaativiin osiin. Korkein käyttölämpötila + 1200°C. Valupaksuus vähintään 50 mm. Valmista massaa 11-12 l/25 kg. Säilyy käyttökelpoisena yhden tunnin. Ei saa käyttää raudoitusta.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530677	TULENKESTÄVÄ VALUMASSA TKV 25 KG	53067	25 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Tulenkestävä korjausmassa TKK

Taloustulisijojen tulipesien lohkeamien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen. Lämmönkestävyys +1300°C.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631510	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA TKK 2 KG	63151	2 kg	60 prk	x	x
6416841531056	TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA TKK 25 KG	53105	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Hormin tiivistysmassa HTM

Palamaton erikoislaasti hormien tiivistämiseen sisältäpäin. Tiivistysmassa sisältää tulenkestävää kuitua. Ei sisällä palavia aineosia.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841531087	HORMIN TIIVISTYSMASSA HTM 25 KG	53108	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



FPTL-165 Teollisuuslaasti

Kemiallis-keramisesti sitova laasti käyttökohteisiin, joissa lämpötila on maks. +1650°C.

Minimi toimituserä 3000 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841531094	FPTL-165 TEOLLISUUSLAASTI 25 KG	53109	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

3-4 MUURAUSSLASTIT

Muurauslaasti M100/600

Sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurukseen ulko- ja sisätiloissa. Tiilimuurausten, luonnon- ja liuskekivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Savupiippumuurausten kylmissä hormiosuoksissa, kuten kylmissä ullakkotiloissa ja vesikaton yläpuolella sekä tulisijan erillisen tiilikuoren muurukseen. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530387	MUURAUSSLAASTI M100/600 25 KG	53038	25 kg	49 sk	x	x
6416841330376	MUURAUSSLAASTI M100/600 500 KG	33037	500 kg		x	x
6416841330383	MUURAUSSLAASTI M100/600 1000 KG	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 25 KG	53039	25 kg	49 sk	x	-
6416841330390	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 25 KG	53059	25 kg	49 sk	x	-
6416841330598	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 25 KG	53040	25 kg	49 sk	-	-
6416841330406	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000KG	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	MUURAUSSLAASTI 41 VIJANKELTAINEN 1000 KG	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 25 KG	53046	25 kg	49 sk	x	-
6416841330468	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 25 KG	53048	25 kg	49 sk	x	-
6416841330482	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33048	1000 kg		-	-

6416841530523	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 25 KG	53052	25 kg	49 sk	-	-
6416841330529	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	MUURAUSSLAASTI 72 ALLI 1000 KG	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSSLAASTI 74 HAUUKKA 1000 KG	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU 1000 KG	33924	1000 kg		-	-
6416841339201	MUURAUSSLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	33920	1000 kg		-	-
6416841339256	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	33925	1000 kg		-	-
6416841339287	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI 1000 KG	33932	1000 kg		-	-
6416841339218	MUURAUSSLAASTI 82 METSO 1000 KG	33921	1000 kg		-	-
6416841339362	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	33934	1000 kg		-	-
6416841339355	MUURAUSSLAASTI 86 PYY 1000 KG	33935	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Muurauslaasti M100/600 Talvi ❄️

Sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien julkisivumuuraukseen talviolosuhteisiin lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330703	MUURAUSSLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	MUURAUSSLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	MUURAUSSLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	MUURAUSSLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	MUURAUSSLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	MUURAUSSLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	MUURAUSSLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	MUURAUSSLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34006	1000 kg		-	-

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

6416841340078	MUURAUSSLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34007	1000 kg	-	-
6416841340085	MUURAUSSLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34008	1000 kg	-	-
6416841340306	MUURAUSSLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34030	1000 kg	-	-
6416841340221	MUURAUSSLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34022	1000 kg	-	-
6416841340252	MUURAUSSLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34025	1000 kg	-	-
6416841340276	MUURAUSSLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34027	1000 kg	-	-
6416841340153	MUURAUSSLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34015	1000 kg	-	-
6416841340269	MUURAUSSLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34026	1000 kg	-	-
6416841340207	MUURAUSSLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34020	1000 kg	-	-
6416841340245	MUURAUSSLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34024	1000 kg	-	-
6416841340290	MUURAUSSLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34029	1000 kg	-	-
6416841340115	MUURAUSSLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34011	1000 kg	-	-
6416841340214	MUURAUSSLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34021	1000 kg	-	-
6416841340320	MUURAUSSLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34032	1000 kg	-	-
6416841340122	MUURAUSSLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34012	1000 kg	-	-
6416841340139	MUURAUSSLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34013	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti M100/600

Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiehkekatiilien muurauksiin. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuske kivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm.

Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331007	TIIVISLAASTI M100/600 1000 KG	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN 1000 KG	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA 1000 KG	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	33106	1000 kg		-	-

6416841331076	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	33107	1000 kg	-	-
6416841344274	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34427	1000 kg	-	-
6416841344182	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34418	1000 kg	-	-
6416841344137	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN 1000 KG	34413	1000 kg	-	-
6416841344168	TIIVISLAASTI 72 ALLI 1000 KG	34416	1000 kg	-	-
6416841344083	TIIVISLAASTI 73 KÄKI 1000 KG	34408	1000 kg	-	-
6416841344144	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA 1000 KG	34414	1000 kg	-	-
6416841344113	TIIVISLAASTI 75 KIURU 1000 KG	34411	1000 kg	-	-
6416841344120	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA 1000 KG	34412	1000 kg	-	-
6416841344106	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA 1000 KG	34410	1000 kg	-	-
6416841344243	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI 1000 KG	34424	1000 kg	-	-
6416841344298	TIIVISLAASTI 81 TAVI 1000 KG	34429	1000 kg	-	-
6416841344151	TIIVISLAASTI 82 METSO 1000 KG	34415	1000 kg	-	-
6416841344229	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO 1000 KG	34422	1000 kg	-	-
6416841344199	TIIVISLAASTI 85 KORPPI 1000 KG	34419	1000 kg	-	-
6416841344236	TIIVISLAASTI 86 PYY 1000 KG	34423	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti M100/600 Talvi ❄️

Ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiehkektiilien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Soveltuu kohteisiin, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten, luonnon- ja liuske kivien jälkisaumaukseen pystypinnoilla sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331106	TIIVISLAASTI M100/600 TALVI 1000 KG	33110	1000 kg		-	-
6416841335418	TIIVISLAASTI 39 KVARTSINVALKOINEN TALVI 1000 KG	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	TIIVISLAASTI 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	TIIVISLAASTI 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	TIIVISLAASTI 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	TIIVISLAASTI 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	TIIVISLAASTI 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	TIIVISLAASTI 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	TIIVISLAASTI 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	TIIVISLAASTI 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	TIIVISLAASTI 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	TIIVISLAASTI 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	TIIVISLAASTI 72 ALLI TALVI 1000 KG	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	TIIVISLAASTI 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	TIIVISLAASTI 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	TIIVISLAASTI 75 KIURU TALVI 1000 KG	34556	1000 kg		-	-

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

6416841345509	TIIVISLAASTI 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34550	1000 kg	-	-
6416841345608	TIIVISLAASTI 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34560	1000 kg	-	-
6416841345660	TIIVISLAASTI 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34566	1000 kg	-	-
6416841345585	TIIVISLAASTI 81 TAVI TALVI 1000 KG	34558	1000 kg	-	-
6416841345516	TIIVISLAASTI 82 METSO TALVI 1000 KG	34551	1000 kg	-	-
6416841345677	TIIVISLAASTI 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34567	1000 kg	-	-
6416841345639	TIIVISLAASTI 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34563	1000 kg	-	-
6416841345653	TIIVISLAASTI 86 PYY TALVI 1000 KG	34565	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti Heavy M100/600



Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muurauksiin. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841344601	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 1000 KG	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. 1000 KG	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN 1000 KG	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA 1000 KG	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN 1000 KG	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN 1000 KG	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA 1000 KG	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA 1000 KG	34507	1000 kg		-	-

6416841345080	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA 1000 KG	34508	1000 kg	-	-
6416841345097	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA 1000 KG	34509	1000 kg	-	-
6416841345189	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA 1000 KG	34518	1000 kg	-	-
6416841345202	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN 1000 KG	34520	1000 kg	-	-
6416841345165	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI 1000 KG	34516	1000 kg	-	-
6416841345141	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI 1000 KG	34514	1000 kg	-	-
6416841344649	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA 1000 KG	34464	1000 kg	-	-
6416841345110	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU 1000 KG	34511	1000 kg	-	-
6416841345127	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA 1000 KG	34512	1000 kg	-	-
6416841345103	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA 1000 KG	34510	1000 kg	-	-
6416841345240	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI 1000 KG	34524	1000 kg	-	-
6416841345219	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI 1000 KG	34521	1000 kg	-	-
6416841344410	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO 1000 KG	34441	1000 kg	-	-
6416841345226	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO 1000 KG	34522	1000 kg	-	-
6416841345196	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI 1000 KG	34519	1000 kg	-	-
6416841345233	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY1000 KG	34523	1000 kg	-	-

x = varastotuote

Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi ❄️



Erittäin ankarille olosuhteille altistuvien muurattujen julkisivujen sementtipohjainen muurauslaasti poltettujen- ja kalkkiahiekkatiilien muurauksiin talviolosuhteissa lämpötila-alueella -15°C...+5°C. Käyttö erityisesti merenrantakohteissa, kun rakenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä tuuli- ja säärasitusta vastaan. Soveltuu käytettäväksi tiilimuurausten jälkisaumaukseen sekä muurattujen saumojen korjauksiin. Sisältää tiiveyttä, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Maksimiraekoko 2,0 mm. Materiaalimenekki 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841346001	TIIVISLAASTI HEAVY M100/600 TALVI 1000 KG	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	TIIVISLAASTI HEAVY 39 KVARTSINVALK. TALVI 1000 KG	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	TIIVISLAASTI HEAVY 59 TUOHENVALKOINEN TALVI 1000 KG	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	TIIVISLAASTI HEAVY 40 KALKINHARMAA TALVI 1000 KG	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	TIIVISLAASTI HEAVY 41 VILJANKELTAINEN TALVI 1000 KG	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	TIIVISLAASTI HEAVY 42 TIILENPUNAINEN TALVI 1000 KG	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	TIIVISLAASTI HEAVY 45 MULLANRUSKEA TALVI 1000 KG	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	TIIVISLAASTI HEAVY 46 TURPEENRUSKEA TALVI 1000 KG	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	TIIVISLAASTI HEAVY 48 MUSTANHARMAA TALVI 1000 KG	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	TIIVISLAASTI HEAVY 52 PELLAVANVAALEA TALVI 1000 KG	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	TIIVISLAASTI HEAVY 44 HIEKANRUSKEA TALVI 1000 KG	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	TIIVISLAASTI HEAVY 71 JOUTSEN TALVI 1000 KG	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	TIIVISLAASTI HEAVY 72 ALLI TALVI 1000 KG	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	TIIVISLAASTI HEAVY 73 KÄKI TALVI 1000 KG	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	TIIVISLAASTI HEAVY 74 HAUKKA TALVI 1000 KG	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	TIIVISLAASTI HEAVY 75 KIURU TALVI 1000 KG	34500	1000 kg		-	-

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

6416841345134	TIIVISLAASTI HEAVY 77 NAAKKA TALVI 1000 KG	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	TIIVISLAASTI HEAVY 79 KIIRUNA TALVI 1000 KG	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	TIIVISLAASTI HEAVY 80 KUUKKELI TALVI 1000 KG	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	TIIVISLAASTI HEAVY 81 TAVI TALVI 1000 KG	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	TIIVISLAASTI HEAVY 82 METSO TALVI 1000 KG	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	TIIVISLAASTI HEAVY 83 RIEKKO TALVI 1000 KG	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	TIIVISLAASTI HEAVY 85 KORPPI TALVI 1000 KG	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	TIIVISLAASTI HEAVY 86 PYY TALVI 1000 KG	34595	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Talvimuurauslaasti TML ❄️

Harkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Materiaalimenekki: Tiilien osalta sama kuin muurauslaastilla ja harkoilla sama kuin harkkolaastilla. Säilyy käyttökelpoisena n. 0,5 h. Valmista laastia: 13-14 l / 25 kg.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530509	TALVIMUURAUSSLAASTI TML 25 KG	53050	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Harkkolaasti M100/500

Kevytsojarahkkojen muuraukseen. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530493	HARKKOLAASTI M100/500 25 KG	53049	25 kg	49 sk	x	x
6416841330499	HARKKOLAASTI M100/500 1000 KG	33049	1000 kg		x	x

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.



Harkkolaasti M100/500 Talvi ❄️

Kevytsojarahkkojen muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella +5°C -- 15°C. Materiaalimenekki: n. 4 kg / H75-UH150, n. 7 kg / UH200-RUH380.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330505	HARKKOLAASTI M100/500 TALVI 1000 KG	33050	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kiviliima KVL

Kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen ohutsaumamuuraukseen. Soveltuu myös rouhepinnoitukseen. Menekki 2-4 kg/m², rouhepinnoituksessa 3-6 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530325	KIVILIIMA KVL 25 KG	53032	25 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Ponttiharkkolaasti PHL

Kevytsojarahkkojen ohutsaumamuuraukseen. Materiaalimenekki: n. 1,5 kg/ UH 100-150, n. 2,5 kg/ RUH 200-420, n.2,5-3,5 kg/ EH 420.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530196	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 25 KG	53019	25 kg	49 sk	x	x
6416841330161	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 500 KG	33016	500 kg		x	x
6416841330192	PONTTIHARKKOLAASTI PHL 1000 KG	33019	1000 kg		x	x

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

Ponttiharkkolaasti PHL Talvi ❄️

Fescon Ponttiharkkolaasti talvi on ohutsaumamuurattavien kevytsoraharkkojen talvimuuraukseen tarkoitettu kuivalaasti. Maksimiraekoko on 1,2 mm. Käyttölämpötila +5°C – -15°C.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530097	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 25 KG	53009	25 kg	49 sk	-	-
6416841329004	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 500 KG	32900	500 kg		-	-
6416841330246	PONTTIHARKKOLAASTI PHL TALVI 1000 KG	33024	1000 kg		-	-

x = varastotuote

ELT Tiielementin saumauslaasti

Värillinen, juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden tiielementtien sauma-aineeksi. Max. raekoko 1,2 mm.

Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330901	ELT SAUMAUSLAASTI HARMAA 1000 KG	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT SAUMAUSLAASTI KVARTSINVALKOINEN 900 KG	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT SAUMAUSLAASTI TUOHENVALKOINEN 900 KG	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT SAUMAUSLAASTI KALKINHARMAA 900 KG	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT SAUMAUSLAASTI VIJANKELTAINEN 900 KG	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT SAUMAUSLAASTI TIILENPUNAINEN 900 KG	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT SAUMAUSLAASTI MULLANRUSKEA 900 KG	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT SAUMAUSLAASTI TURPENRUSKEA 900 KG	33215	900 kg		-	-

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

6416841332165	ELT SAUMAUCLAASTI MUSTANHARMAA 900 KG	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT SAUMAUCLAASTI PELLAVANVAALEA 900 KG	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT SAUMAUCLAASTI HIEKANRUSKEA 900 KG	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT SAUMAUCLAASTI JOUTSEN 900 KG	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT SAUMAUCLAASTI ALLI 900 KG	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT SAUMAUCLAASTI KÄKI 900 KG	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT SAUMAUCLAASTI HAUUKKA 900 KG	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT SAUMAUCLAASTI KIURU 900 KG	33236	900 kg		-	-
6416841332400	ELT SAUMAUCLAASTI NAAKKA 900 KG	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT SAUMAUCLAASTI KIIRUNA 900 KG	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT SAUMAUCLAASTI KUUKKELI 900 KG	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT SAUMAUCLAASTI TAVI 900 KG	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT SAUMAUCLAASTI METSO 900 KG	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT SAUMAUCLAASTI RIEKKO 900 KG	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT SAUMAUCLAASTI KORPPI 900 KG	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT SAUMAUCLAASTI PYY 900 KG	33255	900 kg		-	-

x = varastotuote



ELK Klinkkerilementin saumauslaasti

Juotoslaastin tyyppinen saumalaasti teollisuuden klinkkerielementtien saumaineeksi. Max. raekoko 0,6 mm.

Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841330918	ELK SAUMAUCLAASTI HARMAA 1000 KG	33091	1000 kg		-	-

x = varastotuote

5 SEINÄTASOITTEET

Silote SF

Sisäseinien polymeerisideaineinen silote ja saumaustuote. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF-, tiilitasoite- ja kipsilevyypinnoille sekä maalattujen alustojen tasoitukseen ja kipsilevyjen saumaukseen. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Väri valkeahko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201003	SILOTE SF 20 KG	20100	20 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Pohjatasoite LF

Polymeerisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201010	POHJATASOITE LF 20 KG	20101	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote

Pohjatasoite LF RD

Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri valkeahko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202413	POHJATASOITE LF RD 20 KG	20241	20 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Pintatasoite LRF

Polymeerisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg / m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201027	PINTATASOITE LRF 20 KG	20102	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Pintatasoite LRF RD

Polymeerisideaineinen, vähän pölyävä pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF ja LF RD, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille. Menekki 1,2 kg /m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm. Väri valkeahko.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202406	PINTATASOITE LRF RD 20KG	20240	20 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Tiilitasoite TTF

Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite- ja rappauspinoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm. Väri harmaa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201034	TIILITASOITE TTF 20 KG	20103	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote

Pohjatasoite VF

Sementtiseideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 1 - 5 mm. Väri harmaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201041	POHJATASOITE VF 20 KG	20104	20 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Pintatasoite VHF

Sementtiseideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja pohjatasoite VF -pinnoille. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 0 - 3 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201058	PINTATASOITE VHF HARMAA 20 KG	20105	20 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Märkätilatasoite WTT

Sementtiseideaineinen märkätilojen seinien pintatasoite erityisesti vedeneristeen alle. Soveltuu myös pumpattavaksi. Menekki 1,2 kg/m² 1 mm kerros. Kerrospaksuus 2 - 10 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201072	MÄRKÄTILATASOITE WTT 20 KG	20107	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Täyttölaasti TLR M1

Erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinnoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Suositeltava kerrospaksuus: ylitasoitus 5 - 30 mm, osittelu 5 - 50 mm. Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201089	TÄYTTÖLAASTI TLR 20 KG	20108	20 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



Sisärappauslaasti SR7 M1

Ruiskutettava tai käsin levitettävä, erikoissementtisideaineinen, kuituvahvistettu, nopeasti kovettuva ja kuivuva sisärappauslaasti. Käyttö: Seinä- ja kattopintojen oikaisu, täytöt ja paikkaukset kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa. Suurin raekoko: 1,2 mm. Kerrospaksuus: 5 - 30 mm (osittelu max. 50 mm). Kuivamenekki: n. 1,3 kg / m² / mm. Vedeneristettävissä 2-4 vrk (alle 20 mm kerrosvahvuus).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841201102	SISÄRAPPAAUSLAASTI SR7 20 KG	20110	20 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



Kipsirappauslaasti GL M1

Pumpattava, kevyt, kutistumaton kipsitasoite, joka soveltuu myös käsin työstettäväksi. Fescon Kipsirappauslaasti GL on tarkoitettu seinä- ja kattopintojen oikaisuun ja tasoitukseen kuivissa sisätiloissa, suurille jopa 40 mm:n kerrospaksuuksille.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202383	KIPSIRAPPAAUSLAASTI GL 15 KG	20238	15 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Seinäpinnan vahvistekangas

Pinnanvahvistekangas harkkotalojen tasoitteiden vahvistukseen. Rullakoko 1,0 m x 50 m.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841257116	SEINÄPINNAN VAHVISTEKANGAS 1M x 50M	25711	1 rll		-	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITTEET JA POHJUSTEET



Lattiamassa LM 6000

Nopeasti kovettuva ja kuivuva, käsin työstellävä, sementtipohjainen maakosteana levitettävä lattiamassa. Käyttö: betonilattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 250 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm. Valmista massaa noin 10-11 l /20 kg

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202000	LATTIAMASSA LM 6000 20 KG	20200	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Lattialämmitystasoite LL 5500

Käsin levitettävä, nopeasti kuivuva ja kovettuva kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattialämmityskaapeleiden ja – putkien peittovaluihin, lattioiden valut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202017	LATTIALÄMMITYSTASOITE LL 5500 20 KG	20201	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Karkea lattiatasoite LM 5000

Nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö: kaatokorjaukset, lattioiden tasoitukset, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 5 - 80 mm. Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202024	KARKEA LATTIATASOITE LM 5000 20 KG	20202	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote

Hieno Lattiatasoite LT 4000

Helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva käsin tasoitettava sementtipohjainen lattiatasoite. Käyttö: lattioiden tasoitukset ja oikaisut sisätiloissa, kallistusvalukorjauksiin. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 3 - 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,5 kg/m²/mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202031	HIENO LATTIATASOITE LT 4000 20 KG	20203	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote

Lattiabetoni LB 7

Erikoisementsideaineinen, pumpattava, erittäin nopeasti kuivuva lattiabetoni sisätiloihin. Käyttö: soveltuu erinomaisesti kaatolattiavaluihin uudis- ja saneerauskohteissa. Suurin raekoko 3,0 mm. Kerrospaksuus 30 - 150 mm. Kuivamenekki n. 1,8 kg/m²/mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202154	LATTIABETONI LB 7 20 KG	20215	20 kg	49 sk	x	-
6416841333407	LATTIABETONI LB 7 1000 KG	33340	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Fescorapid

Erikoisementsideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva, monipuolinen korjausmassa. Käyttö: lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 20 mm. Menekki 1,5 kg/m²/1 mm. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



Fescofine

Erikoissementtiseideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva monipuolinen viimeistelytasoite lattia-, seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suurin raekoko 0,1 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



FlowPlan

Erikoissementtiseideaineinen, matala-alkalinen (PH < 11), itsestään siliävä, nopeasti kovettuva ja kuivuva pumppu- ja käsitasoite erinomaisilla työstettävyyys- ja leviävyyssominaisuuksilla sekä korkeilla lujuusarvoilla. Käyttö: lattioiden viimeistelytasoitukseen, soveltuu pinnoitteiden alustaksi yli 3 mm:n kerrospaksuudella. Suurin raekoko 0,3 mm. Kerrospaksuus 1 - 15 mm. Kuivamenekki: n. 1,5 kg/m²/mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202307	FLOWPLAN 20 KG	20230	20 kg	49 sk	x	x
6416841338129	FLOWPLAN 700 KG	33812	700 kg		-	-

x = varastotuote



Flow H

Matala-alkalinen (PH < 11), erikoissementtiseideaineinen, itsestään siliävä pumpputasoite, jolla on erinomaiset työstettävyyys- ja leviävyyssominaisuudet. Käyttö: ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitus asunnoissa, liiketiloissa, sairaaloissa, toimistoissa ja kouluissa. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 4 – 30 mm. Kuivamenekki: n. 1,7 kg/m²/mm. Irtotoimitusten hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202314	FLOW H 20 KG	20231	20 kg	49 sk	-	-
6416841390738	FLOW H 1000 KG	39073	1000 kg		-	-
	FLOW H IRTOTOIMITUS	33122	1 kg		-	-

x = varastotuote

Flow HS

Matala-alkalinen (PH < 11), kuituvahvistettu, erikoissementtisideaineinen, itsestään siliävä pumpputasoite, jolla on erinomaiset työstettävyyssominaisuudet. Käyttö: lämpölattiat, kelluvat lattiajärjestelmät, paksummat tasoitekerrokset. Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 8 - 50 mm (osittelu 8 - 80 mm). Kuivameneikki n. 1,7 kg/m²/mm. Irtotoimituksen hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaan.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841202345	FLOW HS 20 KG	20234	20 kg	49 sk	-	-
6416841331427	FLOW HS 1000 KG	33142	1000 kg		-	-
	FLOW HS IRTOTOIMITUS	33124	1 kg		-	-

x = varastotuote

FlowBase

Sementtisideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva korkeat puristuslujuudet omaava pumpputasoite. Käyttö: ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitus kohteissa, joissa vaaditaan korkeita lujuusominaisuuksia. Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 2 - 30 mm (osittelu 50 mm). Kuivameneikki: n. 1,7 kg/m²/mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331489	FLOWBASE 1000 KG	33148	1000 kg		-	-

x = varastotuote

FlowFiber

Kuituvahvistettu, matala-alkalinen (PH < 11), erikoissementtisideaineinen, itsestään siliävä pumpputasoite, jolla on erinomaiset työstettävyyssominaisuudet. Käyttö: ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitukseen, lämpölattiat ja kelluvat lattiajärjestelmät asuinrakentamisessa. Suurin raekoko: 1,2 mm. Kerrospaksuus 8 - 50 mm (osittelu max. 80 mm). Kuivameneikki: n. 1,7 kg/m²/mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331465	FLOWFIBER 1000 KG	33146	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa M1

Kipsisideaineinen, pumpattava, helposti tasoittuva lattiamassa, jolla on erinomaiset työstettävyys- ja leviävyyssominaisuudet. Käyttö: soveltuu erityisesti lämpölattiarakenteisiin, paksummat tasoitekerrokset. Suurin raekoko: 3,0 mm. Kerrospaksuus 20 - 80 mm (osittelu max. 100 mm). Kuivamenekki: n. 1,8 kg/m²/mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841331496	FLOW GS 3,0 MM KIPSILATTIAMASSA 1000 KG	33149	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Flow Primer M1



Harjattava primer alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteelle, ehkäisee ilmakuplien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Menekki: Ontelolaatta-alustat: n. 10 m²/l, paikalla valetut betonialustat: n. 5 m²/l, kipsi- ja puualustat: n. 7 m²/l. Sekoitussuhde: Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä. Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat: Ei ohenneta. Sisäkäyttöön.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769053	FLOW PRIMER 10 L	76905	10 l	50 prk	x	-

x = varastotuote



Tartuntapohjuste PLUS M1

Harjattava erikoistartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn imemättömille pinnoille (kaakeli, lasi tai teräs) ennen tasoitusta. Menekki: n. 150 g/m². Tuote on käyttövalmis, sitä ei tarvitse ohentaa. Sisäkäyttöön.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769060	TARTUNTAPOHJUSTE PLUS 5 KG	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = varastotuote

6 LATTIATASOITUKSEN TARVIKKEET

Korkomerkki

Teipillinen korkomerkki lattiatasoitteille. Mitta-asteikko 10-65 mm tai 10-100 mm. Myyntierä 10-65 mm: 100 kpl/pussi tai 1000 kpl/ltk. Myyntierä 10-100 mm: 100 kpl/pussi tai 600 kpl/ltk.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259332	KORKOMERKKI 65 MM	25933	1 kpl		x	-
6416841259363	KORKOMERKKI 100 MM	25936	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Rajausnauha 30x30x2000 mm

Fescon Rajausnauha on itsekiinnittyvä polyesterinauha lattiatasoitteiden rajaamiseen. Rajausnauhalla pystyy rajaamaan pumppausalueet halutun kokoisiksi, soveltuu myös ovistoppareiden tekoon. Asennus puhdistetun ja pohjustetun alustan päälle. Myyntierä 25 kpl/pkt (50 m).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259394	RAJAUSNAUHA 30x30x2000 MM	25939	50 m		x	-

x = varastotuote

Reunanauha 8x150 mm

Reunanauha kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi pystyrakenteista. Reunanauhassa on kiinnitysteipillinen limitysmuovi valmiina, jonka asennus erotuskankaan tai eristeen päälle. Reunanauhan takana on kiinnitysteippi seinäkiinnitystä varten. Rullapituus 25 m. Myyntierä 4 rullaa/pkt (100 m).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259387	REUNANAUHA 8x150 MM	25938	100 m		x	-

x = varastotuote

Erotuskangas 1,5x50 m



Hengittävä Erotuskangas kelluvien lattiarakenteiden irrottamiseksi, mikäli alustana on heikko betoni, puualusta tai eriste. Diffuusioavoin, polypropeenista valmistettu erotuskangas, josta ei lattiatasoitteessa oleva vesi pääse läpi. Erotuskankaan molemmilla pitkillä sivuilla on limitysteippaus valmiina, limitys kohdistusviivojen mukaisesti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259370	EROTUSKANGAS 1,5x50 M	25937	75 m2		x	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTEET JA POHJUSTEET

Vedeneriste

Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Alustan esikäsittely tehdään Fescon Tartuntapohjusteella ohjeen mukaisesti. Menekki n. 0,7 l/m². Sertifioitu VTT-C-870-06, ETA-hyväksytty ja CE-merkitty.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259097	VEDENERISTE 3 L	25909	3 l		x	x
6416841259035	VEDENERISTE 12 L	25935	12 l	52 prk	x	x

x = varastotuote

Vedeneriste WS

1-komponenttinen nopeasti kuivuva, telattava tai ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin. Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen. Menekki n. 0,7 l/m² seinissä ja latioissa. Vedeneriste WS:n kanssa käytettävät tarvikkeet: Tartuntapohjuste KP, Kaivolaippa KL-B, Vedeneristystarvikkeet FS- ja VE-sarja sekä Vedeneristysnauha 0,15x25m kuitu. ETA-hyväksytty ja CE-merkitty sekä M1 hyväksytty.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769091	VEDENERISTE WS 3 L	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769121	VEDENERISTE WS 15 L	76912	15 l	24 prk	x	-

x = varastotuote

Fescoseal A+B



Fescoseal A+B kaksikomponenttista vedeneristettä käytetään lattioiden ja seinien vedeneristykseen ennen keraamista laattaa. Fescoseal A+B on helposti levitettävää, se kuivuu nopeasti, on kuivuttuaan erittäin joustavaa ja sillä on erinomaiset tartuntaominaisuudet. Tuote on kutistumaton ja se kestää klorideja sekä pakkasrasitusta. Vedeneristysjärjestelmällä on puhtain M1-rakennusmateriaalin päästöluokitus. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Alustan esikäsitteily Fescon Tartuntapohjuste KP:lla ohjeen mukaisesti. Menekki sisäkäytössä 1,3 kg / 0,8 mm / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769008	FESCOSEAL A (jauhekomponentti)	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	FESCOSEAL B (nestekomponentti)	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = varastotuote



Tartuntapohjuste

Harjattava tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta tai vedeneristystä. Menekki: Huokoinen alusta: Tartuntapohjustetta 1 l + vettä 3 l = 4 l valmista liuosta n. 24 m². Tiiviille alustoille ohentamattomana menekki on n. 10 m²/1 l. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kipsikartonkilevy: ei ohenneta. Sisäkäyttöön. Pakkauskoko 5 x 3 l/laatikko ja 10 x 1 l/laatikko.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259110	TARTUNTAPOHJUSTE 1 L	25911	1 l		x	x
6416841259103	TARTUNTAPOHJUSTE 3 L	25910	3 l		x	x
6416841259042	TARTUNTAPOHJUSTE 10 L	25904	10 l	50 prk	x	x

x = varastotuote

Tartuntapohjuste KP

Harjattava tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsitteilyyn Fescoseal A+B ja Fescon WS vedeneristysjärjestelmissä. Menekki: tiiviit pinnat n. 10 m² / l, huokoiset pinnat n. 6 m² / l. Sekoitussuhde: betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä, kipsikartonkilevy: ei ohenneta. Sisäkäyttöön.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841769046	TARTUNTAPOHJUSTE KP 5 L	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	TARTUNTAPOHJUSTE KP 10 L	76901	10 l	40 prk	-	-

x = varastotuote

7 VEDENERISTYKSEN TARVIKKEET




Vedeneristysnauha

Fescon Vedeneristysjärjestelmään kuuluva kuitukankainen vedeneristysnauha. Ei Fescoseal-vedeneristysjärjestelmään. Rullakoko 0,15 x 25,0 m. 10 rll/ltk. Saatavana myös vedeneristyskangas 1,0 m x 10,0 m 10 m²/rll. Ei Fescoseal-vedeneristysjärjestelmään.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259073	VEDENERISTYSNAUHA 0,15Mx25M KUITU	25907	1 rll		x	x
6416841259059	VEDENERISTYSKANGAS 1Mx10M 10M2	25905	1 rll		x	x

x = varastotuote



Kaivolaippa

Valmis kuitukankainen läpivienti- ja kaivon liittymäkappale Fescon-vedeneristysjärjestelmään. Ei Fescoseal- eikä Fescon WS vedeneristysjärjestelmään.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259141	KAIVOLAIPPA 300x300 MM (2 KPL/PSS)	25914	2 kpl		x	x
6416841259424	KAIVOLAIPPA 300x300 MM (10KPL/PSS)	25942	10 kpl		x	x

x = varastotuote

Kaivolaippa KL-B



Butyylinen, itseliimautuva kaivolaippa soveltuu käytettäväksi kaikkien Fescon-vedeneristysjärjestelmien kanssa. Pintavahvikkeena on polypropyleenikangas. Kaivolaipan koko 37 x 37 cm. Pakkauskoko 10 kpl / ltk. Käyttö: Kaivomalleihin, jotka peittyvät kokonaisuudessaan butyyliisellä kaivolaipalla ennen kiristysrenkaan asentamista.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Vedeneristystarvikkeet FS

Kaikkiin Fescon-vedeneristysjärjestelmiin kuuluvat vedeneristystarvikkeet; vedeneristysnauha, vedeneristyksessä käytettävät sisä- ja ulkokulmat sekä läpivientilaipat.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259431	VEDENERISTYSNAUHA FS-N 25 M	25943	1 rll		x	-
6416841259448	ULKOKULMA FS-U	25944	1 kpl		x	-
6416841259479	SISÄKULMA FS-S	25947	1 kpl		x	-
6416841259486	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 10	25948	1 kpl		x	-
6416841259790	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 23	25979	1 kpl		x	-
6416841259493	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 40	25949	1 kpl		x	-
6416841259783	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 55	25978	1 kpl		x	-
6416841259516	LÄPIVIENTILAIPPA FS-L 70	25951	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Vedeneristystarvikkeet VE

Vedeneristystarvikkeet; vedeneristysnauha, vedeneristyksessä käytettävät sisä- ja ulkokulmat sekä läpivientilaipat. Käytetään Fescoseal- ja Fescon WS -vedeneristysjärjestelmissä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259547	VEDENERISTYSNAUHA VE-N 25 M	25954	1 rll		x	-
6416841259554	ULKOKULMA VE-U	25955	1 kpl		x	-
6416841259561	SISÄKULMA VE-S	25956	1 kpl		x	-
6416841259578	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 10	25957	1 kpl		x	-
6416841259806	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 23	25980	1 kpl		x	-
6416841259585	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 40	25958	1 kpl		x	-
6416841259813	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 55	25981	1 kpl		x	-
6416841259592	LÄPIVIENTILAIPPA VE-L 70	25959	1 kpl		x	-
6416841259530	KAIVOLAIPPA KL-B	25953	1 kpl		x	-

x = varastotuote

7 KIINNITYS- JA SAUMALAASTIT



Saneerauslaasti VSL

Valumaton, joustava kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 2 - 4 kg/m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2-, S1- ja T-vaatimukset. 5 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631060	SANEERAUSLAASTI VSL 5 KG	63106	5 kg		x	x
6416841203021	SANEERAUSLAASTI VSL 20 KG	20302	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Saneerauslaasti ILL

Etenkin suurille lattialaatoille tehty kiinnityslaasti betoni-, muovi- ja maalialustoille. Mahdollistaa ison laatan täyden laastitartunnan. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 3 - 6 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S1-vaatimukset.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203014	SANEERAUSLAASTI ILL 20 KG	20301	20 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Saneerauslaasti SS2

Kiinnitys joustaville tai muuten liikkuville alustoille, kuten peltiseiniin sekä luonnonkiven kiinnitykseen. Menekki 2 - 3 kg / m². Laastin ominaisuudet täyttävät C2- ja S2-vaatimukset. Sisä- ja ulkokäyttöön.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203038	SANEERAUSLAASTI SS2 20 KG	20303	20 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Saneerauslaasti SSL Lite

Vaalea, valumaton, kevennetty, M1-luokiteltu kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Menekki 2 kg/m². Laastin ominaisuudet täyttävät C1-, S1-, T ja E -vaatimukset.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203052	SANEERAUSLAASTI SSL LITE 15 KG	20305	15 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Laattasaumalaasti SML

Sementtiseideaineinen saumalaasti laattojen saumaukseen sisällä ja ulkona. Saumaleveyksille 2 - 6 mm. Erinomainen tartunta ja tiiveys. Menekki 0,7 - 1,5 kg / m². 3 kg:n astian pienin toimituserä 4 astiaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841671004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 3 KG	67100	3 kg		x	-
6416841204004	LAATTASAUMALAASTI SML VALKOINEN 15 KG	20400	15 kg	49 sk	x	-
6416841671011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 3 KG	67101	3 kg		x	-
6416841204011	LAATTASAUMALAASTI SML MARMORINVALKOINEN 15 KG	20401	15 kg	49 sk	x	-
6416841671028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 3 KG	67102	3 kg		x	-
6416841204028	LAATTASAUMALAASTI SML HARMAA 15 KG	20402	15 kg	49 sk	x	-
6416841671035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 3 KG	67103	3 kg		x	-
6416841204035	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEANHARMAA 15 KG	20403	15 kg	49 sk	x	-

6416841671042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMAA 3 KG	67104	3 kg		x	-
6416841204042	LAATTASAUMALAASTI SML TUMMANHARMA A 15 KG	20404	15 kg	49 sk	x	-
6416841671073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 3 KG	67107	3 kg		x	-
6416841204073	LAATTASAUMALAASTI SML VAALEA BEIGE 15 KG	20407	15 kg	49 sk	x	-
6416841671127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 3 KG	67112	3 kg		x	-
6416841204127	LAATTASAUMALAASTI SML BEIGE 15 KG	20412	15 kg	49 sk	x	-
6416841671110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 3 KG	67111	3 kg		x	-
6416841204110	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTA 15 KG	20411	15 kg	49 sk	x	-
6416841671134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 3 KG	67113	3 kg		x	-
6416841204134	LAATTASAUMALAASTI SML MUSTANHARMAA 15 KG	20413	15 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

7 SILIKONIT

Saniteettisilikoni

Yksikomponenttinen silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen.
Pakkauskoko 300 ml. Myyntierä 12 kpl/laatikko.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841259134	SANITEETTISILIKONI VÄRITÖN	25913	1 kpl		x	-
6416841259165	SANITEETTISILIKONI VALKOINEN	25916	1 kpl		x	-
6416841260109	SANITEETTISILIKONI MARMORINVALK.	26010	1 kpl		x	-
6416841259202	SANITEETTISILIKONI HARMAA	25920	1 kpl		x	-
6416841260055	SANITEETTISILIKONI VAALEAN HARMAA	26005	1 kpl		x	-
6416841259219	SANITEETTISILIKONI TUMMANHARMAA	25921	1 kpl		x	-
6416841260017	SANITEETTISILIKONI VAALEA BEIGE	26001	1 kpl		x	-
6416841260123	SANITEETTISILIKONI BEIGE	26012	1 kpl		x	-
6416841260130	SANITEETTISILIKONI MUSTA	26013	1 kpl		x	-
6416841260116	SANITEETTISILIKONI MUSTANHARMAA	26011	1 kpl		x	-

x = varastotuote

8 RAPPAUSLAASTIT



Rappauslaasti KS 10/90

Tartuntalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartuntarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 3 - 6 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530554	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	49 sk	-	-
6416841330550	RAPPAUSLAASTI KS 10/90 3 MM 1000 KG	33055	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Rappauslaasti KS 35/65

Tartuntalaasti ja täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartunta- ja täyttörappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki 15 - 30 kg/m². Saatavana tilauksesta myös 1,2 mm max.raekoolla (hinnoitellaan erikseen).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530561	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	49 sk	x	-
6416841330567	RAPPAUSLAASTI KS 35/65 3 MM 1000 KG	33056	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Rappauslaasti KS 50/50

Täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti täyttö- ja pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Menekki n. 30 kg/m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841560575	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 25 KG	56057	25 kg	49 sk	x	x
6416841360571	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 1,2 MM 1000 KG	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 25 KG	53057	25 kg	49 sk	x	x
6416841330574	RAPPAUSLAASTI KS 50/50 3 MM 1000 KG	33057	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Rappauslaasti KS 65/35

Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen. Saatavana tilauksesta 3 mm:n raekoko. Menekki 6 - 10 kg/m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841570611	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 0,6 MM 25 KG	57061	25 kg	49 sk	x	-
6416841560612	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 25 KG	56061	25 kg	49 sk	x	-
6416841360618	RAPPAUSLAASTI KS 65/35 1,2 MM 1000 KG	36061	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65

Kalkisementtisideaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita sisältävä tartunta- ja täyttörappauslaasti. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki: 1 mm:n kerros 1,2 kg / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841253118	KEVYTRAPPAUSLAASTI KEV KS 35/65 1,2 MM 25 KG	25311	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on 3 mm (saatavana tilauksesta 1,2 mm).

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841571014	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 25 KG	57101	25 kg	49 sk	-	-
6416841371010	RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 3 MM KUITU 1000 KG	37101	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu

Kuituvahvisteinen, alhaisen vedenimukyvyn omaava tartunta- ja täyttölaasti kerrospaksuuksille 5 - 30 mm. Soveltuu myös käsirappaukseen. Menekki 1mm:n kerros 1,4 kg. Maksimiraekoko on 3 mm (saatavana tilauksesta 1,2 mm).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841572011	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 25 KG	57201	25 kg	49 sk	-	-
6416841372017	RAPPAUSLAASTI HD KS 20/80 3 MM KUITU 1000 KG	37201	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Pohjanoikaisulaasti

Pohjanoikaisulaasti soveltuu Fescoterm-järjestelmän pohjanoikaisuihin ja muihin betonipintojen paksuihin täyttöihin. Soveltuu myös käsirappaukseen. Suurin raekoko 3 mm. Puristuslujuus C 25/30. Kerrospaksuus 6 - 20 mm. Valmista massaa 12-13 l / 25kg. Materiaalimenekki 20 kg/m²/10 mm:n kerros. Saatavana tilauksesta 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg).



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530783	POHJANOIKAISULAASTI 25 KG	53078	25 kg	49 sk	-	-
6416841331656	POHJANOIKAISULAASTI 1000 KG	33165	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kalkkiahiekkalaasti K100/1200

Peruslaasti kalkkisementtilaastin valmistamiseksi työmaalla lisäämällä siihen vesi ja sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Valmis märkäläästi soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m² ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Märkäläästi



Valmis Kalkkilaasti märkäläästin valmistamiseen siirtämällä se automaattisekoittimella kuivasiilosta sammioon, jossa se kypsytetään valmiiksi märkäläästiksi, johon lisätään sementti joko tilavuusosina tai punnitsemalla. Fescon Märkäläästi soveltuu käytettäväksi tartunta- ja täyttörappauksiin lisätyn sementin määrän mukaan. Valmis kalkkisementtilaasti soveltuu kone- ja käsinrappaukseen. Menekki tartuntarappauksessa 5 - 10 kg/m² ja täyttörappauksessa 15 - 30 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841339010	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	KALKKIHIEKKALAASTI K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = varastotuote

9 INFRARAKENTAMISEN JA BETONIPINTOJEN KORJAAMISEN TUOTTEET

Pulttauslaasti SR

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533357	PULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53335	25 kg	49 sk	x	-
6416841333353	PULTTAUSLAASTI SR 800 KG	33335	800 kg		-	-

x = varastotuote

Talvipulttauslaasti SR **UUSI!**

Pumpattava erikoislaasti kalliorakentamisen lujitustöihin. Käyttö talviolosuhteissa -10°C asti. Sideaineena on sulfaatinkestävä sementti. Käyttökohteina tunnelilouhinnat, kallio- ja infrarakentaminen. CE-merkitty, laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä teollisesti valmistettu käyttövalmis kuivalaasti. Minimitoimituserä 3 lavaa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533319	TALVIPULTTAUSLAASTI SR 25 KG	53331	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



SILKO Korro SKC C35/45

Vaativien suola- ja pakkasrasitettujen valukohteiden erikoisbetoni. Suurin raekoko 10 mm. Lujusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytty. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841333049	SILKO KORRO SKC C35/45 10 MM 1000 KG	33304	1000 kg		-	-

x = varastotuote



SILKO Pikakorro SPC C35/45

Vaativien kohteiden nopeasti kovettuva erikoislaasti. Suurin raekoko 3mm. Lujusluokka C 35/45. SILKO-hyväksytty. Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533050	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 25 KG	53305	25 kg	49 sk	-	-
6416841333056	SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 1000 KG	33305	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Quick Drill 45



Quick Drill -järjestelmä parantaa sementtipastan injektoitumista kalliohalkeamiin, sekä nopeuttaa injektoituneen sementin sitoutumista sekä kovettumista. Järjestelmä koostuu pikasementistä Ciment Fondu Lafarge- sekä Quick Drill 45 -lisäainepaketeista, joilla sementtipastan ominaisuuksia voidaan säädellä.

Hinnat erillisen tarjouksen mukaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841631800	QUICK DRILL 45 2,5 L	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	QUICK DRILL 45 20 L	53380	20 l		-	-

x = varastotuote

Tartuntalaasti TL

Fescon Tartuntalaasti TL on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 0,6 mm. Toimii myös terästen suojalaastina. Menekki tartuntalaastina 1,5 - 2,0 kg/m², terässuojauksessa 1 mm:n kerros 0,1-0,2 kg/jm teräksen koosta riippuen.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450265	TARTUNTALAASTI TL 25 KG	45026	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Valumaton täyttölaasti VTL

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu kuitulaasti betonirakenteiden syvien kolojen ja nurkkien korjaamiseen. Suurin raekoko 1,2 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450128	VALUMATON TÄYTTÖLAASTI VTL 25 KG	45012	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Korjauslaasti KL 1,2

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa, perusmuureissa ym. betonipinnoissa. Suurin raekoko 1,2 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,8 kg / m². Tartuntaluokka R3.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841430342	KORJAUSLAASTI KL 1,2 MM 25 KG	43034	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



Korjauslaasti KL 40

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti parvekkeiden kaatokorjauksiin sekä betonirakenteiden korjauksiin ja paikkauksiin. Suurin raekoko 1,2 mm. Puristuslujuus n. 40 MPa. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg / m². Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450197	KORJAUSLAASTI KL 40 1,2 MM 25 KG	45019	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Ylitasoituslaasti YTL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti betonirakenteiden korjausten viimeistelyyn ulko- ja sisätiloissa, sekä julkisivujen tasoitukseen ja pinnoitukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Slammaus 6 - 8 kg/m² / 2 kertaa slammattuna.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450814	YLITASOITUSLAASTI YTL 25 KG	45081	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Ruiskukorrobetoni RKB



Fescon Ruiskukorrobetoni RKB on monikäyttöinen, lujuusluokiteltu, valumaton ja kuituvahvistettu erikoisbetoni. Sitä voidaan käyttää betonirakenteiden korjauksiin ja pinnoitukseen lattia-, seinä- ja kattopinnoilla. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi myös valubetonina sekä ruiskubetonina kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa lujuutta sekä hyvää säänkestävyyttä. Maksimi raekoko 3,0 mm. Lujuusluokka C 30/37. SILKO-hyväksytty. Menekki n. 2,0 kg/m²/1mm. Tartuntaluokka R3.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530073	RUIKUKORROBETONI RKB 3 MM 25 KG	53007	25 kg	49 sk	x	-
6416841330055	RUIKUKORROBETONI RKB 3 MM 1000 KG	33005	1000 kg		x	-

x = varastotuote

Korroguard R 0,6 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden tasoitus- ja suojauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



					HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	Varastot.	Varastot.
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Korroguard R 1,2 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



					HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	Varastot.	Varastot.
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Korroguard R 3,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu betonirakenteiden korjauslaasti. SILKO-hyväksytty. Tartuntaluokka R3.



					HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	Varastot.	Varastot.
6416841533036	KORROGARD R 3 MM 25 KG	53303	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Korroshot D KSD 5,0 mm

Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu erikoisbetoni
 kuivaruiskutusmenetelmällä tehtävään ruiskubetonointiin. SILKO-hyväksytty.
 Tartuntaluokka R3.
 Minimi toimituserä 3 suursäkkiä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841533074	KORROSHOT D KSD 5 MM 25 KG	53307	25 kg	49 sk	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 5 MM 1000 KG	33310	1000 kg		-	-

x = varastotuote

10 MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT

Julkisivupinnoite JSP 0,5

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450852	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM VÄRI 235	45085	25 kg	49 sk	-	-
6416841015617	JULKISIVUPINNOITE JSP 0,5 MM FESCON VÄRIT	45100	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Julkisivupinnoite JSP 1,5

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² / 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg / sävy.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450869	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM VÄRI 235	45086	25 kg	49 sk	x	-
6416841016065	JULKISIVUPINNOITE JSP 1,5 MM FESCON VÄRIT	45150	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Kalkkisementtipinnoite KSP

Värillinen, ruiskutettava, polymeerimodifioitu kalkkisementtipinnoite. Soveltuu kalkkisementtirappaus- ja tiilipintojen pinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 4 - 6 kg/m² /2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 200 kg / sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841451514	KALKKISEMENTTIPINNOITE KSP 1,5 MM FESCON VÄRIT	45151	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Jalolaasti JL

Ruiskutettava, värillinen kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Suurin raekoko 1,5 mm tai 3,0 mm. Menekki 4 - 8 kg/m². Pienin valmistuserä 1,5 mm 200 kg / sävy ja 3 mm 500 kg / sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450166	JALOLAASTI JL 1,5 MM VÄRI 235	45016	25 kg	49 sk	-	-
6416841015075	JALOLAASTI JL 1,5 MM FESCON VÄRIT	45200	25 kg	49 sk	-	-
6416841028495	JALOLAASTI JL 3,0 MM FESCON VÄRIT	45017	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Kuultorappauslaasti KRL

Värillinen kalkkisementtilaasti tiilipintojen ohutrappaukseen, värisävyt Fescon värikartan mukaisesti. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Soveltuu sekä ruisku- että käsirappaukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 5 - 8 kg / m². Pienin valmistuserä 500 kg / sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841017031	KUULTORAPPAUSLAASTI KRL 1,5 MM FESCON VÄRIT	45014	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Antiikkilaasti AL

Soveltuu betoni-, kalkkiahiekkatiili-, poltettujen tiili-, kevytsoraharkko-, lujien sementtipintojen ja oikaisulaasti-, kuitulaasti- sekä sementtitasoitepintojen pinnoitukseen, koriste-pinnoitukseen ja slammaukseen ulos ja sisälle. Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Menekki 3,5 - 5,5 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Väri valkoinen.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530318	ANTIIKKILAASTI AL 0,5 MM 25 KG	53031	25 kg	49 sk	x	-
6416841530257	ANTIIKKILAASTI AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappamiseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5 - 10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta). Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m². Sisältää kuituja.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841530066	SOKKELI- JA OIKAISULAASTI SOL 25 KG	53006	25 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote

Kuitulaasti FL

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu laasti, johon on lisätty muovikuituja. Kevytsora- ja betoniharkkopintojen rappaukseen sekä betoni-, kevytbetoni- ja tiilipintojen rappaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg / m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450210	KUITULAASTI FL 25 KG	45021	25 kg	49 sk	x	x

x = varastotuote



Tasauslaasti TSL

Polymeerimodifioitu, sementtipohjainen laasti paksurapatun elementin tasoitukseen työmaalla. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki n. 1,6 kg/m²/kerros.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841203106	TASAUSLAASTI TSL 25 KG	20310	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Liimalaasti FLL

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450234	LIIMALAASTI FLL 25 KG	45023	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



Liimalaasti FLL Talvi ❄️

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen lämpötila-alueella + 5 – -10°C. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4 - 5 kg/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841640116	LIIMALAASTI FLL TALVI 25 KG	64011	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

❄️ Talvituotteet saatavana 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

Verkotuslaasti FVL

Sementtiseideaineinen polymeerimodifioitu kuituvahvisteinen laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen verkotuslaasti. Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki EPS 6 - 9 kg/m², villa 8 - 12 kg/m²



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450241	VERKOTUSLAASTI FVL 25 KG	45024	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote

11 MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT



Kiviväri KS

Kalkkisementtisideaineinen julkisivumaali tiili- ja rapatuille pinnoille. Max raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450500	KIVIVÄRI KS 235 PERUSVALKOINEN	45050	15 kg	49 sk	-	-
6416841001344	KIVIVÄRI KS FESCON VÄRIT	45055	15 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Kiviväri S

Sementtisideaineinen julkisivumaali betonipinnoille. Max. raekoko 0,1 mm. Menekki 0,3 - 0,8 kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Pienin valmistuserä 100 kg/sävy.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841450401	KIVIVÄRI S 235 PERUSVALKOINEN	45040	20 kg	49 sk	-	-
6416841016577	KIVIVÄRI S FESCON VÄRIT	45045	20 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Kalkkimaali KM

Kalkkimaali on valmistettu perinteisellä tavalla puulla miilupoltetusta korkealaatuisesta, käsin lajitellusta kalkkikivestä ja sekä puhtaalla vedellä sammutetusta hautakalkista.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841762689	KALKKIMAALI KM 235 PERUSVALKOINEN	76268	10 l	44 prk	-	-
6416841762696	KALKKIMAALI KM FESCON VÄRIT	76269	10 l	44 prk	-	-

x = varastotuote

12 NESTEMÄISET JULKISIVUMAALIT JA PINNOITTEET

Suojamaali

Nestemäinen vesiohenteinen alkalinkestävä akrylaattimaali betonipintojen suojaukseen, kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. Menekki 0,2 – 0,5 l/m² / levityskerta.

Sävytykset nettohintoja.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841761002	SUOJAMAALI, VALKOINEN 18 L	76100	18 l	22 prk	x	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 1	50300	18 l		-	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 2	50301	18 l		-	-
	SUOJAMAALI sävytys HR 3	50302	18 l		-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipohjuste MC

Liutinaineeton tartunnan takaava ja imukykyä tasaava pohjuste betoni-, levy-, laasti- ja hyväkuntoisille maalipinnoille. Pohjuste Silikonihartsipinnoitteen ja Fescosan-pinnoitteen alle. Menekki n. 0,2 kg / m². Ohennetaan 5 - 20% vedellä, riippuen alustasta.

Sävytykset nettohintoja.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760500	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC 235 VALKOINEN	86050	15 kg	40 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50305	15 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPOHJUSTE MC sävytys HR 2 muut sävyt	50306	15 kg		-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite MC



Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Hierrettävä ja ruiskutettava. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760685	SILIKONIHARTSIPINNOITE MC 2 MM 235 VALKOINEN	86068	25 kg	24 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50310	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50311	25 kg		-	-

x = varastotuote

Silikonihartsipinnoite Piirto



Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 3,5 kg/m² (riippuen raekoosta). Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Sävytykset nettohintoja.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760678	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO 2 MM 235 VALKOINEN	86067	25 kg	24 prk	-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50312	25 kg		-	-
	SILIKONIHARTSIPINNOITE PIIRTO sävytys HR 2 muut sävyt	50313	25 kg		-	-

x = varastotuote

Fescosan-Pinnoite

Fescosan silikonihartsipohjainen pinnoite minimoi julkisivun likaantumisen estäen lian tarttumisen julkisivuun. Homogeenisella rakenteella, optimaalisella avoimella ajalla ja hyvillä työstöominaisuuksilla saavutetaan erittäin hyvä lopputulos. Tuote hylkii hyvin vettä, se on vesihöyryä läpäisevä ja säänkestävä. Fescosan antaa hyvän suojan levää ja homesieniä vastaan. Hierrettävä ja ruiskutettava. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote. Menekki 2,2 - 4,2 kg/m² (riippuen raekoosta). Tilauksesta saatavana myös 1,5 mm ja 3,0 mm raekoko. Pohjusteena käytetään silikonihartsipohjuste MC:tä. Säilytykset nettohintoja.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760814	FESCOSAN-PINNOITE 2 MM 235 VALKOINEN	86081	25 kg	24 prk	-	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50314	25 kg		-	-
	FESCOSAN-PINNOITE sävytys HR 2 muut sävyt	50315	25 kg		-	-

x = varastotuote

Syväpohjuste

Pohjustusaine imevien alustojen imukyvyn rajoittamiseen ja tasaamiseen. Käyttökohteet muuratut, rapatut, betoni- ja dispersiomaalipinnat sekä imevät ja kestävät vanhat maalipinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760661	SYVÄPOHJUSTE 10 L	76066	10 l	60 prk	x	-

x = varastotuote



Silikonihartsimaali

Laadukas himmeäpintainen silikonihartsijulkisivumaali joka läpäisee vesihöyryä tehokkaasti. Sopivia alustoja ovat esim. mineraaliset rappauspinnat, kestävät julkisivupinnat ja kuviorappauspinnat. Menekki n. 0,2 l/m²/levityskerta. Sävytykset nettohintoja.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760562	SILIKONIHARTSIMAALI VALK. 235 12,5 L	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50318	12,5 l		-	-
	SILIKONIHARTSIMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50319	12,5 l		-	-

x = varastotuote

Fescosan-Julkisivumaali **UUSI!**



Voimakkaasti vettä hylkivä, erittäin korkealaatuinen julkisivumaali, millä on erinomainen peittokyky. Kuivuu nopeasti sateenkestäväksi vaikeissakin sääolosuhteissa, hyvä värinkestävyys. Mikrohuokoinen ja hiilidioksidia läpäisevä, sään- ja alkalinkestävä. Likaa hylkivä ja itsepuhdistuva bionisten mekanismien tapaan (hylkii nestettä, helmeilyvaikutus). Fescosan-Julkisivumaalin antama suoja ennaltaehkäisee sekä estää levien ja sienten kasvua käsitellyllä pinnalla. Menekki n. 0,2 l /kerros/sileä pinta/m². Sävytykset nettohintoja.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760708	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI 235 VALK.	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50320	12,5 l		-	-
	FESCOSAN-JULKISIVUMAALI sävytys HR 2 Muut sävyt	50321	12,5 l		-	-

x = varastotuote

Silikaattipohjuste

Väritön pohjustusaine Silikaattijulkisivumaalille. Soveltuun mineraalisten alustojen lujittamiseen. Voimakkaasti imevien ja hiekkaavien pintojen imevyyden tasoittamiseen. Ei sisällä liuottimia. Menekki n. 0,2 - 0,4 l/m² (2:1 vedellä ohennettuna)



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760616	SILIKAATTIPOHJUSTE 10 L	76061	10 l	60 prk	-	-

x = varastotuote

Silikaattijulkisivumaali

Korkealuokkainen kalivesilasipohjainen julkisivumaali. Peittää tehokkaasti. Silikaattijulkisivumaali muodostaa erittäin säänkestävät, hyvin höyryä läpäisevät julkisivupinnoitukset. Sopivia alustoja ovat muuratut seinät, aikaisemmin rapatut pinnat ja kestävät aikaisemmin silikaattipinnoitetut pinnat. Menekki n. 0,18 - 0,25 l/m²/levityskerta.

Sävytykset nettohintoja.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760623	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI VALK. 12,5 L	76062	12,5 l	32 prk	-	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 1 Fescon värikartan sävyt	50322	12,5 l		-	-
	SILIKAATTIJULKISIVUMAALI sävytys HR 2 muut sävyt	50323	12,5 l		-	-

x = varastotuote

2-K Primer

2-K Primer on epoksipohjainen 2-komponenttinen, liuotinaineeton pohjuste betonipinnoille. Käytetään uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pohjustukseen. UV-suojattu. Menekki 0,2 - 0,4 kg / m².



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841762603	2-K PRIMER 10 KG	76260	10 kg	32 prk	-	-

x = varastotuote



1-K Elastic

Fescon 1-K Elastic on mattapintainen, 1-komponenttinen kulutusta kestävä polyuretaanipinnoite sisä- ja ulkokäyttöön. UV-suojattu. Käytetään uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pinnoittamiseen. Väri RAL 7038 vaaleanharmaa. Menekki 1,6 kg / 1 mm kerros.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841762658	1-K ELASTIC 12,5 KG	76265	12,5 kg	44 prk	-	-

x = varastotuote

Suojalakka

Fescon Suojalakka on väritön, mattapintainen, elastinen polyuretaanilakka 1-K-parvekepinnoitteen suojaamiseen ulkotiloissa. Menekki 150 g - 250 g/m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841762757	SUOJALAKKA 5 KG	76275	5 kg		-	-

x = varastotuote



Koristehiutalet

PVA-hiutaletta käytetään epoksi- ja polyuretaanipohjaisten parvekepinnoitteiden kanssa. Väri musta-valkoinen. Muut sävyt tilauksesta. Menekki n. 50 g / m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760227	KORISTEHIUTALET 1 KG	76280	1 kg		-	-

x = varastotuote

Ohenne

Liutinpohjainen ohenne työvälineiden pesuun ja ohentamiseen 1-K Elastic pinnoitteelle ja 2-K Primerille.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841760197	OHENNE 5 L	76019	5 l		-	-

x = varastotuote

13 FESCOTERM RAPPAUSTARVIKKEET




Rappauslevy

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa rappausaluslevynä. Ulko- ja sisäkäyttöön. Väri harmaa. Hinnat erillisen hinnaston mukaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.

x = varastotuote




Levyrappauksen sivulista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 25 kpl/ltk. Väri valkoinen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501394	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA VERKOLLA 2,5 M	50139	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa


Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen sivureunassa. Pituus 2500 mm. 10 kpl / laatikko

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501431	LEVYRAPPAUKSEN SIVULISTA ILMAN VERKKOJA 2,5 M	50143	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Levyrappauksen alalista verkolla

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyjen alareunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl / ltk



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501554	LEVYRAPPAUKSEN ALALISTA VERKOLLA 2,5 M	50155	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Levyrappauksen ylälista

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa levyn yläreunassa. Pituus 2500 mm. 20 kpl nipussa. Väri valkoinen.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501288	LEVYRAPPAUKSEN YLÄLISTA 2,5 M	50128	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Liikuntasaumalista verkolla kapea

Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa. Profiilin syvyys 6 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501547	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA KAPEA	50154	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Liikuntasaumalista verkolla leveä

Listaa käytetään liikuntasaumaprofiilina rappauksessa 5-25 mm leveisiin liikuntasaumoihin. Pituus 2500 mm. Paketissa 25 kpl.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501943	LIIKUNTASAUMALISTA VERKOLLA LEVEÄ	50194	1 kpl		x	-
6416841501974	LIIKUNTASAUMALISTA LEVEÄ SISÄKULMA	50197	1 kpl		x	-

x = varastotuote




Levyrappauksen tuuletusprofiili

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa tuuletusprofiilina seinän alareunassa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501752	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 25 MM 2,5 M	50175	1 kpl		x	-
6416841501769	LEVYRAPPAUKSEN TUULETUSPROFIILI 90 MM 2,5 M	50176	1 kpl		x	-

x = varastotuote




Kulmaohjuriprofiili 5 mm

Käytetään ulkonurkkavahvikkeena ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm 15 kpl / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501837	KULMAOHJURIPROFIILI 5 MM 2,5 M	50183	1 kpl		x	-

x = varastotuote



Sokkelilista verkolla 5 mm

PVC-sokkelilistaa verkolla käytetään aloituslistana ohutrappauksessa. Kerrosvahvuus 5 mm. Pituus 2500 mm. Paketissa 10 kpl. Pienin toimituserä 1 paketti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841040718	SOKKELILISTA VERKOLLA 5 MM 2,5 M	50177	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Sokkelilista 10 mm ohutrappaukseen

Käytetään ohutrappauksessa aloitus- ja reunalistana. Materiaali PVC, pituus 2500 mm. 25 kpl / ltk.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501530	SOKKELILISTA 10 MM 2,5 M	50153	1 kpl		x	x

x = varastotuote

Myrskylista ohutrappaukseen **UUSI!**

Käytetään myrskylistana ohutrappausseinien yläosassa ja ikkunoiden vesipeltien alla. Pituus 2500 mm. 10 kpl nipussa.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501981	MYRSKYLISTA OHUTRAPPAUKSEEN 2,5 M	50198	1 kpl		x	-

x = varastotuote


Rajauslista verkolla 6 mm

Käytetään Fescopanel-levyrappauksessa esim. pinitteiden erottamiseen toisistaan tai peilien tekemiseen. Pituus 2500 mm. 50 kpl/ltk.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501639	RAJAUSLISTA VERKOLLA 6 MM 2,5 M	50163	1 kpl		-	-

x = varastotuote




Lasikuituverkko

7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Lasikuituverkkoa käytetään levy- ja ohutrappauksessa seinäpinnoilla rappauspinnan vahvistamisessa. Voidaan käyttää myös lattiatasoitteiden kanssa. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m².

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500380	LASIKUITUVERKKO 1000 MM 50M2	50038	1 rll	24 rll	x	x

x = varastotuote




Kulmavahvike 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Pituus 2500 mm. 50 kpl nipussa. Pienin toimituserä 1 nippu.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500502	KULMAVAHVIKE 100x150 MM 2,5 M	50050	1 kpl		x	x

x = varastotuote



Kulmavahvikerulla 100 x 150 mm

Käytetään kulmien vahvistamiseen ohutrappauksessa. Kulma vapaasti säädettävissä 0 - 180 astetta. Pituus 50 m/rll.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501561	KULMAVAHVIKERULLA 100x150 MM 50 M	50156	1 rll		x	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista 6 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Pituus 2600 mm. Paketissa 30 kpl.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501844	LIIMATTAVA PIELILISTA 6 MM 2,6 M	50184	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Liimattava pielilista 10 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500601	LIIMATTAVA PIELILISTA 10 MM VALK. 2,6 M	50060	1 kpl		x	x

x = varastotuote

Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen

Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohutrappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla teippikiinnityksellä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm. Paketissa 50 kpl.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501509	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA VALK 2,6 M	50150	1 kpl		x	-

x = varastotuote


Liimattava pielilista 9 mm harmaa



Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa. Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka poistetaan rappauksen jälkeen. Testattu ilma- ja vesitiiviiksi. Pituus 2600 mm 60 kpl / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501578	LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM HARMAA 2,6 M	50157	1 kpl		-	-

x = varastotuote



Liimattava pielilista verkolla 9 mm harmaa

Pituus 2600 mm. 50 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501615	LIIMATTAVA PIELILISTA VERKOLLA 9 MM HARMAA 2,6 M	50161	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Fescoterm aloituslista

Alumiininen aloituslista eristeiden alareunan suojaamiseen Fescoterm-ohutrappausjärjestelmässä. Pakkauskoko 10 kpl/nippu. Pienin toimituserä 1 nippu. Pituus 2500 mm.




EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841500519	FESCOTERM ALOITUSLISTA 50 MM 2,5 M	50051	1 kpl		-	-
6416841500526	FESCOTERM ALOITUSLISTA 70 MM 2,5 M	50052	1 kpl		-	-
6416841500571	FESCOTERM ALOITUSLISTA 80 MM 2,5 M	50057	1 kpl		-	-
6416841500533	FESCOTERM ALOITUSLISTA 100 MM 2,5 M	50053	1 kpl		-	-
6416841500540	FESCOTERM ALOITUSLISTA 140 MM 2,5 M	50054	1 kpl		-	-
6416841500557	FESCOTERM ALOITUSLISTA 160 MM 2,5 M	50055	1 kpl		-	-
6416841501356	FESCOTERM ALOITUSLISTA 180 MM 2,5 M	50135	1 kpl		-	-
6416841501363	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200 MM 2,5 M	50136	1 kpl		-	-
6416841501370	FESCOTERM ALOITUSLISTA 200-300 MM 2,5 M	50137	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Tippanokkalista verkolla

Aloituslistan etureunaan kiinnitettävä verkkovahvike. Listassa tippanokka. Tasoitepaksuus 10 mm. Pituus 2500 mm. 15 kpl / pkt.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501523	TIPPANOKKALISTA VERKOLLA 2,5 M	50152	1 kpl		-	-

x = varastotuote

Liitospala

Käytetään Fescoterm aloituslistojen liittämiseen toisiinsa. Vähentää halkeamisriskiä eristerappauksessa. Pussissa 100 kpl. Myyntierä 1 pussi.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501585	LIITOSPALA 100 KPL/PSS	50158	100 kpl		-	-

x = varastotuote




Fescoterm tulppakiinnike

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Pakkauskoko 100 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 115 MM 100 KPL	50420	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 135 MM 100 KPL	50421	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 155 MM 100 KPL	50422	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 175 MM 100 KPL	50423	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 195 MM 100 KPL	50424	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 215 MM 100 KPL	50425	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 235 MM 100 KPL	50426	100 kpl		-	-
	FESCOTERM TULPPAKIINNIKE 275 MM 100 KPL	50427	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Peitelaippa mineraalivilla

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501714	PEITELAIPPA MINERAALIVILLA 100 KPL	50171	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Peitelaippa EPS

Käytetään Fescoterm ohutrappauksessa upotettavan kiinnikkeen peitelaippana. Halkaisija 65 mm, paksuus 15 mm. 100 kpl/ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501721	PEITELAIPPA EPS VALKOINEN 100 KPL	50172	100 kpl		-	-

x = varastotuote

Asennuspala

Epätasaisilla alustoilla sokkeliprofiilin oikaisuun ja säätöön kiinnityspinnasta. 100 kpl/ltk. Paksuudet vaihtelevat väreittäin punainen 3 mm, keltainen 5 mm, sininen 8 mm, musta 10 mm ja natur 15 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501738	ASENNUSPALA 100 KPL	50173	100 kpl		-	-

x = varastotuote

Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike

Ruostumaton kiinnike eristeen ja verkon kiinnittämiseksi alustaan Fescoterm paksurappauseristejärjestelmässä. Menekki 4-6 kpl / m². 100 kpl / ltk.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	MERK-KIINNIKEPAKETTI	50097	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 50 MM 100 KPL	50400	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 70 MM 100 KPL	50401	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 100 MM 100 KPL	50402	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 150 MM 100 KPL	50403	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 160 MM 100 KPL	50404	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 170 MM 100 KPL	50405	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 180 MM 100 KPL	50406	100 kpl		-	-
	MERK KIINNITYSHAKA 200 MM 100 KPL	50407	100 kpl		-	-

x = varastotuote



Rappausverkkokiinnike RVK

Käytetään paksurappauksessa verkon kiinnittämiseksi pohjarakenteeseen siten, että verkko jää irti pohjasta. Menekki 4 - 7 kpl/m². Materiaali RST A2. 500 kpl / ltk.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501783	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 5/6	50178	500 kpl		-	-
6416841501790	RAPPAUSVERKKOKIINNIKE RVK 10/6	50179	500 kpl		x	-

x = varastotuote



Rappausverkko Tammet

Kuumasinkitty rappausverkko paksurappaukseen. Silmäkoko 19 x19 mm / 1,0 mm.

Pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen metallien markkinahintojen kehityksen mukaisesti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841501486	TAMMET RAPPAUSVERKKO 250 MM 6,25 M2	50148	1 rll	48 rll	-	-
6416841500120	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1000 MM 25 M2	50012	1 rll	12 rll	x	-
6416841500243	TAMMET RAPPAUSVERKKO 1500 MM 37,5 M2	50024	1 rll	12 rll	x	-

x = varastotuote

14 SÄKITETYT HIEKKATUOTTEET

Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	49 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	49 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



Saumaushiekka Musta SHM

Kova, tiivis ja lähes pölyämätön musta saumaushiekka pihakivien ja -laattojen saumaukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm. Soveltuu myös hiekkapuhallukseen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610133	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM 25 KG	61013	25 kg	49 sk	-	-
	SAUMAUSHIEKKA MUSTA SHM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

FescoStone Saumaushiekka **UUSI!**



FescoStone on saumaushiekka pihakivetyksien saumaukseen. FescoStoneen on käytetty luonnonhiekan lisäksi sideaineita. FescoStone ehkäisee rikkakasvien kasvua, ei huuhtoudu pois sateen mukana ja vähentää saumauksen huollon tarvetta. Tuote on kovetuttuaan vettä läpäisevä ja soveltuu alle 5 mm:n saumaleveyksille. Suositellaan käytettäväksi väriltään harmaiden betonikivien saumauksessa. Menekki: kivi 60x140x280 mm, n. 3 - 4 kg/m²/ 2mm:n saumaleveydellä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610195	FESCOSTONE 25 KG	61019	25 kg	49 sk	x	-

x = varastotuote



Hiekoitussepeli HSS

Kuivattu hiekoitussepeli pihan kulkuväylien hiekoittamiseen sekä liukkauden torjuntaan. Raekoko 3 - 6 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610096	HIEKOITUSSEPELI HSS 3-6 MM 20 KG	61009	20 kg	49 sk	x	x
6416841610355	HIEKOITUSSEPELI HSS 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Leikkihiekkä LH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihanrakennukseen, mm. hiekkalaatikkohiekkaksi ja asennushiekkaksi. Raekoko 0 - 2 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610072	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	49 sk	x	-
6416841610119	LEIKKIHIEKKA LH 0-2 MM 1000 KG	61011	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Turvahiekkä TRH

Turvahiekkä on seulottua, pyöreänmuotoista, tiivistymätöntä, puhdasta luonnonhiekkää, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille pehmentämään alastuloja. Turvahiekan raekoko on 1 – 8 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841620163	TURVAHIEKKA TRH 1-8 MM 1000 KG	62016	1000 kg		-	-

x = varastotuote

Asennus- ja Tasaushiekkä TH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkää pihakivien ja laattojen asennushiekkaksi ja pohjan tasaukseen. Raekoko 0 - 8 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610065	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 25 KG	61006	25 kg	49 sk	x	-
6416841610102	ASENNUS- JA TASAUSHIEKKA TH 0-8 MM 1000 KG	61010	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Kivituhka KVT

Murskattua kiviainesta pihan kulkuväylille tai pihalaatoituksen alustan tasaukseen. Raekoko 0 - 6 mm, väriltään sekavärinen.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610126	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 25 KG	61012	25 kg	49 sk	-	-
6416841610300	KIVITUHKA KVT 0-6 MM 1000 KG	61030	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Sepeli SEP

Murskattua kiviainesta perustuksiin ja seinien vierustäyttöihin.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610409	SEPELI SEP 8-16 MM 1000 KG	61040	1000 kg		-	-

x = varastotuote



Suodatinhiekkä SUH

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktoita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: 0,8 – 1,2 mm

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841615831	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

14 PUHALLUSMATERIAALIT

Saumaus- ja puhallushiekka SPH

Saumaushiekka pihakivien ja laattojen saumaukseen sekä hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,1 - 0,6 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610041	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	49 sk	x	x
6416841620019	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	SAUMAUS- JA PUHALLUSHIEKKA SPH 0,1-0,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

Puhallushiekka PH

Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa hiekkapuhallukseen. Raekoko 0,5 - 1,6 mm.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610058	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	49 sk	x	x
6416841620026	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	PUHALLUSHIEKKA PH 0,5-1,6 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote



Puhallusrae Musta PRM OKTO

Murskattua, lähes pölyämätöntä, tehokkaasti pureutuvaa hiekkapuhallusraetta, joka soveltuu myös pihakivien saumaukseen. Raekoko 0,5 - 1,5 mm.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841610164	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 25 KG	61016	25 kg	49 sk	-	-
6416841620156	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO 1000 KG	62015	1000 kg		-	-
	PUHALLUSRAE MUSTA PRM OKTO IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 SUODATINHIEKAT

Suodatinhiekkä

Fesconin tuottamaa suodatinhiekkää käytetään laajalti erityyppisissä vedensuodatus prosesseissa. Perustuen tarkasti valittuihin raaka-aineisiin ja teolliseen hiekankäsittelyprosessiin, tarjoamme tarkkuusseulottuja hiekkafraktioita vedensuodatukseen aina asiakkaidemme tarpeen mukaan. Raekoko: Vakio koot: 0,8 – 1,2 mm ja 1,2 – 2,0 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841615831	SUODATINHIEKKA SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	49 sk	-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 0,8-1,2 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 25 KG		25 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	SUODATINHIEKKA 1,2-2,0 MM IRTOTOIMITUS		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 GOLFKENTILLE

Katehiekkä golfkentille



Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta, ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi greenillä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Väylähiekka golfkentille

Väylähiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Väylähiekkaa voidaan valmistaa kahdella eri tapaa, märkäseulottuna tai tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on hiekan tarkempi rae- jakauma.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	VÄYLÄHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Bunkkerihiekka golfkentille



Bunkkerihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeiden mukaan. Bunkkerihiekkaa valmistetaan märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulottu bunkkerihiekka saadaan valmistettua USGA- normien mukaisesti.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	BUNKKERIHIEKKA GOLFKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 JALKAPALLO- JA PESÄPALLOKENTILLE

Kasvualusta luonnonnurmille

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea rae- jakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvualustaa valmistuksessa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KASVUALUSTA LUONNONNURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Katehiekkä luonnonnurmille

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Katehiekkää voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuusseulotun tuotteen etuna on että hiekan rae- jakauma on tarkempi.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA LUONNONNURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Katehiekkä tekonurmille

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA TEKONURMILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 MUU URHEILU JA HARRASTUS



Pituushyppyhiekkä

Pituushyppyhiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotantoprosessissa hiekasta poistetaan pölyä pölynpoistojärjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan pölyä.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	PITUUSHYPPYHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote



Maneesihiekka

Maneesihiekka valmistetaan luonnonhiekkasta asiakkaan tarpeen mukaan.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	MANEESIHIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

Kasvualusta nurmikentille

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea raejakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä kasvualustaa valmistuksessa.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KASVUALUSTA NURMIKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)

Katehiekkä valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen pöly olisi haitaksi kentillä.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	KATEHIEKKA PESÄPALLOKENTILLE (TEKONURMI)		1 kg		-	-

x = varastotuote

Beach Volley -hiekkä

Hiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan haluamaan jakaumaan.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	BEACH VOLLEY -HIEKKA		1 kg		-	-

x = varastotuote

Turvahiekka leikkikentille

Turvahiekka valmistetaan luonnonhiekkasta. Hiekka tarkkuusseulotaan 1-8 mm jakaumaan. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	TURVAHIEKKA LEIKKIKENTILLE		1 kg		-	-

x = varastotuote

14 VOIMALAITOSMATERIAALIT

Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™

Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli 1400 °C. Raekoko: Vakio koko 0,5 – 1,5 mm. Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	ALKALIN KESTÄVÄ PETIMATERIAALI GR-GRANULI		1 kg		-	-

x = varastotuote

Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™

Luonnonhiekasta valmistettu petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin. Raekoko: Saatavilla useita eri fraktioita.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
	PETIHIEKKA NORMAALI KATTILAOLOSUHTEISIIN HP1000		1 kg		-	-

x = varastotuote

15 FESCOTOP LATTIASIROTTEET

Fescotop F10 lattiasirote

Kvartsirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3,0 mm. Saatavana 9 vakioväriä. Menekki 5 - 10 kg / m². Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3000 kg.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770035	FESCOTOP F10 3 MM NATURAL/BETHARM	77003	25 kg	49 sk	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 3 MM KIRKASHARMAA	77120	25 kg	49 sk	-	-
6416841770608	FESCOTOP F10 3 MM MUSTA	77060	25 kg	49 sk	-	-
6416841770615	FESCOTOP F10 3 MM LUUNVALKOINEN	77061	25 kg	49 sk	-	-
6416841770622	FESCOTOP F10 3 MM TUMMAN RUSKEA	77062	25 kg	49 sk	-	-
6416841770639	FESCOTOP F10 3 MM RUSKEANHARMAA	77063	25 kg	49 sk	-	-
6416841770646	FESCOTOP F10 3 MM TERRACOTTA	77064	25 kg	49 sk	-	-
6416841770653	FESCOTOP F10 3 MM VIHREÄ	77065	25 kg	49 sk	-	-
6416841770660	FESCOTOP F10 3 MM VAALEANSININEN	77066	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Fescotop F45K lattiasirote

Korundirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3 mm. Saatavana 9 vakioväriä. Menekki 5 - 10 kg / m². Värilliset sirotteet minimi valmistuserä 3000 kg.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770042	FESCOTOP F45K 3 MM NATURAL/BETHARM	77004	25 kg	49 sk	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K 3 MM KIRKASHARMAA	77001	25 kg	49 sk	-	-
6416841770677	FESCOTOP F45K 3 MM MUSTA	77067	25 kg	49 sk	-	-
6416841770684	FESCOTOP F45K 3 MM LUUNVALKOINEN	77068	25 kg	49 sk	-	-
6416841770691	FESCOTOP F45K 3 MM TUMMAN RUSKEA	77069	25 kg	49 sk	-	-
6416841770707	FESCOTOP F45K 3 MM RUSKEANHARMAA	77070	25 kg	49 sk	-	-
6416841770714	FESCOTOP F45K 3 MM TERRACOTTA	77071	25 kg	49 sk	-	-
6416841770721	FESCOTOP F45K 3 MM VIHREÄ	77072	25 kg	49 sk	-	-
6416841770738	FESCOTOP F45K 3 MM VAALEANSININEN	77073	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Fescotop F300 lattiassirote

Korundirunkoaineinen kuivasirote betonipinnan kovettamiseen. Raekoko 3 mm. Menekki 5 - 10 kg / m². Minimi valmistuserä 3000 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770806	FESCOTOP F300 NATURAL/BETHARM	77080	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote



Fescotop F90K Kovabetoni

Fescotop F90K on sementtiperustainen, kuituvahvistettu kovabetoni kohteisiin, joissa vaaditaan kulutusta ja syövyttäviä aineita kestäviä tiiviitä betonipintoja. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Sisältää korundia. Materiaalimenekki n. 17 - 32 kg / m² riippuen rasituksesta. Minimi valmistuserä on 3000 kg.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770264	FESCOTOP F90K KOVABETONI NATURAL/BETHARM	77026	25 kg	49 sk	-	-

x = varastotuote

Kovabetonitartuntalaasti 2-K

Fescon Kovabetonitartuntalaasti 2-K on 2-komponenttinen sementtiperustainen dispersiomodifioitu pohjustuslaasti ja sitä käytetään Fescotop F90K Kovabetonin tartuntalaastina. Maksimiraekoko on 1,2 mm. Menekki n. 2 - 3 kg/m² (kuivatuuote). Nestekomponenttia lisätään 5 ltr / 25 kg kuivajauhetta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770271	KOVABETONITARTUNTALAASTI 2-K JAUHEKOMPONENTTI 25 KG	77027	25 kg	49 sk	-	-
6416841769107	KOVABETONITARTUNTALAASTI 2-K NESTEKOMPONENTTI 10 LTR	76910	10 l		-	-

x = varastotuote

Jälkihoitoaine

1-komponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio. Käytetään tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivuminen. Kuivuttuaan kirkas neste. Menekki n. 10 m²/ l.



EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841770226	JÄLKIHOITOAINES 5 L	77022	5 l	90 prk	-	-
6416841770219	JÄLKIHOITOAINES 20 L	77021	20 l	32 prk	x	x

x = varastotuote

16 TYÖVÄLINEET



FescoBlaster FBL laastipumppu

Käsi­käyttöinen massapumppu laastin ja betonin asentamiseen esimerkiksi saumoihin sekä betoni- ja kivirakenteiden kolopaikkauksiin. Erittäin laadukas, ammattikäyttöön suunniteltu pumppu, jolla pumppaat erilaisia massoja helposti hankaliin paikkoihin. Helppo ja yksinkertainen käyttää: Vedät kahvasta pumpun täyteen, minkä jälkeen täytät kolon työntämällä massan ulos pumpusta.

EAN-koodi	Tuotenimi	Tuotenro	Yksikkö	Lavakoko	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Varastot.	Varastot.
6416841100009	FESCOBLASTER FBL 1 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 18 MM SUORAKAIDE	10000	1 kpl		-	-
6416841100016	FESCOBLASTER FBL 2 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 24 MM PYÖREÄ TAIVUTETTU	10001	1 kpl		-	-
6416841100023	FESCOBLASTER FBL 3 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 18 MM SUORAKAIDE TAIVUTETTU	10002	1 kpl		-	-
6416841100030	FESCOBLASTER FBL 4 LAASTIPUMPPU, SUUTIN 10 MM SUORAKAIDE	10003	1 kpl		-	-
6416841100054	FESCOBLASTER FBL 6 LAASTIPUMPPU, LETKULLINEN 13 MM	10005	1 kpl		-	-
6416841100061	FESCOBLASTER FBL 7 LAASTIPUMPPU, LETKULLINEN 25 MM	10006	1 kpl		-	-
6416841100108	FESCOBLASTER FBL MÄNTÄ, VARAOSA	10010	1 kpl		x	-
6416841100115	FESCOBLASTER FBL PUMPUN KANSI, VARAOSA	10011	1 kpl		x	-

x = varastotuote

Hakemisto

1-K Elastic	70	Kasvualusta luonnonnurmille	91
2-K Primer	69	Kasvualusta nurmikentille	92
Alkalin kestävä petimateriaali GR-GRANULI™	94	Katehiekkä golfkentille	90
Antiikkilaasti AL	61	Katehiekkä luonnonnurmille	91
Asennus- ja Tasaushiekka TH	85	Katehiekkä pesäpallokentille (tekonurmi)	93
Asennuspala	81	Katehiekkä tekonurmille	91
Beach Volley -hiekkä	93	Kevytrappauslaasti KEV KS 35/65	50
Bunkkerihiekka golfkentille	90	Kipsirappauslaasti GL	30
ELK Klinkkerilementin saumaustaasti	26	Kiviliima KVL	24
ELT Tiilielementin saumaustaasti	25	Kivituhka KVT	86
Erikoisbetoni PIKIS	12	Kiviväri KS	64
Erotuskangas 1,5x50 m	38	Kiviväri S	64
FescoBlaster FBL laastipumppu	98	Koristehiutaleet	70
Fescofine	34	Korjauslaasti KL 1,2	55
Fescorapid	33	Korjauslaasti KL 40	56
Fescosan-Julkisivumaali	68	Korkomerkki	37
Fescosan-Pinnoite	67	Korrobetoni K 30	7
Fescoseal A+B	40	Korrobetoni K 45	8
FescoStone Saumaushiekka	84	Korrogard R 0,6 mm	57
Fescoterm aloituslista	79	Korrogard R 1,2 mm	57
Fescoterm tulppakiinnike	80	Korrogard R 3,0 mm	57
Fescoterm-paksurappausjärjestelmän kiinnike	81	Korroshot D KSD 5,0 mm	58
Fescotop F10 lattiasirote	95	Kovabetonitartuntalaasti 2-K	96
Fescotop F300 lattiasirote	96	Kuitulaasti FL	61
Fescotop F45K lattiasirote	95	Kuivabetoni S 100	8
Fescotop F90K Kovabetoni	96	Kulmaohjuriprofiili 5 mm	74
Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa	36	Kulmavahvike 100 x 150 mm	76
Flow H	34	Kulmavahvikerulla 100 x 150 mm	76
Flow HS	35	Kuultorappauslaasti KRL	60
Flow Primer	36	Laattasaumalaasti SML	45
FlowBase	35	Lasikuituverkko	76
FlowFiber	35	Lattiaabetoni LB 7	33
FlowPlan	34	Lattialämmitystasoite LL 5500	32
FPTL-165 Teollisuuslaasti	14	Lattiamassa LM 6000	32
Harkkolaasti M100/500	23	Leikkihiekkä LH	85
Harkkolaasti M100/500 Talvi	24	Levyrappauksen alalista verkolla	73
Hiekoitussepele HSS	84	Levyrappauksen sivulista ilman verkkoa	72
Hieno Lattiatasoite LT 4000	33	Levyrappauksen sivulista verkolla	72
Hormin tiivistysmassa HTM	14	Levyrappauksen tuuletusprofiili	74
Jalolaasti JL	60	Levyrappauksen ylälista	73
Julkisivupinnoite JSP 0,5	59	Liikuntasauimalista verkolla kapea	73
Julkisivupinnoite JSP 1,5	59	Liikuntasauimalista verkolla leveä	73
Juotosbetoni JB 1000/3	9	Liimalaasti FLL	62
Juotosbetoni JB 600/3	8	Liimalaasti FLL Talvi	62
Jälkihoitoaine	97	Liimattava pielilista 10 mm valkoinen	77
Kaivolaippa	42	Liimattava pielilista 6 mm valkoinen	77
Kaivolaippa KL-B	42	Liimattava pielilista 9 mm harmaa	78
Kalkkihiekkalaasti K100/1200	52	Liimattava pielilista verkolla 9 mm harmaa	78
Kalkkimaali KM	64	Liimattava pielilista verkolla 9 mm valkoinen	77
Kalkkisementtipinnoite KSP	60	Liitospala	79
Karkea lattiatasoite LM 5000	32	Maneesihiekka	92

Muurauslaasti M100/600	15	Seinäpinnan vahvistekangas	31
Muurauslaasti M100/600 Talvi	16	Sementtilaasti S 30	6
Myrskylista ohutrappaukseen	75	Sepeli SEP	86
Märkälaasti	52	Silikaattijulkisivumaali	69
Märkätilatasoite WTT	29	Silikaattipohjuste	69
Ohenne	71	Silikonihartsimaali	68
Ohutlaasti S 06	6	Silikonihartsipinnoite MC	66
Peitelaiippa EPS	80	Silikonihartsipinnoite Piirto	66
Peitelaiippa mineraalivilla	80	Silikonihartsipohjuste MC	65
Petihiekka normaali kattilaolosuhteisiin HP1000™	94	SILKO Korro SKC C35/45	54
Pikabetoni PB	11	SILKO Pikakorro SPC C35/45	54
Pintatasoite LRF	28	Silote SF	27
Pintatasoite LRF RD	28	Sisärappauslaasti SR7	30
Pintatasoite VHF	29	Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL	61
Pituushyppyhiekkä	92	Sokkelilista 10 mm ohutrappaukseen	75
Pohjanoikaisulaasti	51	Sokkelilista verkolla 5 mm	74
Pohjatasoite LF	27	Suodatinhiekkä	89
Pohjatasoite LF RD	27	Suodatinhiekkä SUH	86
Pohjatasoite VF	29	Suojalakka	70
Ponttiharkkolaasti PHL	24	Suojamaali	65
Ponttiharkkolaasti PHL Talvi	25	Syväpohjuste	67
Puhallushiekkä PH	83	Talvibetoni TB S 30	7
Puhallushiekkä PH	87	Talvibetoni TB S 40	7
Puhallusrae Musta PRM OKTO	88	Talvijuotosbetoni TJB	9
Pulttauslaasti SR	53	Talvimuurauslaasti TML	23
Pystysaumabetoni PSB K30	9	Talvipulttauslaasti SR	53
Pystysaumabetoni PSB K40	10	Talvipystysaumabetoni TPSB K30	10
Pystysaumabetoni PSB K50	11	Talvipystysaumabetoni TPSB K40	10
Quick Drill 45	54	Talvipystysaumabetoni TPSB K45	11
Rajauslista verkolla 6 mm	75	Tartuntalaasti TL	55
Rajausnauha 30x30x2000 mm	37	Tartuntapohjuste	40
Rappauslaasti HD KS 20/80 kuitu	51	Tartuntapohjuste KP	41
Rappauslaasti HD KS 35/65 kuitu	50	Tartuntapohjuste PLUS	36
Rappauslaasti KS 10/90	48	Tasauslaasti TSL	62
Rappauslaasti KS 35/65	48	Tiilitasoite TTF	28
Rappauslaasti KS 50/50	49	Tiivislaasti Heavy M100/600	20
Rappauslaasti KS 65/35	49	Tiivislaasti Heavy M100/600 Talvi	22
Rappauslevy	72	Tiivislaasti M100/600	17
Rappausverkko Tammet	82	Tiivislaasti M100/600 Talvi	19
Rappausverkkokiinnike RVK	82	Tippanokkalista verkolla	79
Reunanauha 8x150 mm	37	Tulenkestävä korjausmassa TKK	14
Ruiskukorrobetoni RKB	56	Tulenkestävä muurauslaasti TKM	13
Saneerauslaasti ILL	44	Tulenkestävä valumassa TKV	13
Saneerauslaasti SS2	44	Turvahiekkä leikkikentille	93
Saneerauslaasti SSL Lite	45	Turvahiekkä TRH	85
Saneerauslaasti VSL	44	Täyttölaasti TLR	30
Saniteettisilikoni	47	Valumaton täyttölaasti VTL	55
Saumaus- ja puhallushiekkä SPH	83	Vedeneriste	39
Saumaus- ja puhallushiekkä SPH	87	Vedeneriste WS	39
Saumaushiekkä Musta SHM	84	Vedeneristysnauha	42
Saviuunilaasti SUL	13	Vedeneristystarvikkeet FS	43

Vedeneristystarvikkeet VE	43
Verkotuslaasti FVL	63
Väylähiekka golfkentille	90
Ylitasoituslaasti YTL	56

FESCOSTONE

Piha-alueiden kivetysten saumauksiin

UUTUUS!

- Vettä läpäisevä
- Ei huuhtoudu pois sateen mukana
- ehkäisee rikkakasvien kasvua
- Soveltuu alle 5 mm saumoihin
- Suositellaan väriltään harmaiden betonikivien saumauksessa



FESCON

KOKONAISRATKAISUJA

TEOLLISUUDEN JA JULKISTEN TILOJEN LATTIOIHIN



BETONILATTIAPINNOITTEET

— Nanten



— UUTUUS —
**FESCOBLASTER
LAASTIPUMPUT**
— FESCON OY —

**KÄSIKÄYTTÖINEN LAASTIPUMPPU
KOLO- JA SAUMAPAIKKAUKSIIN**

FescoBlaster

Käsikäyttöiset laastipumput



SUUTINVAIHTOEHDOT




FBL 1
Suutin 18 mm suorakaide



FBL 2
Suutin 24 mm pyöreä taivutettu



FBL 3
Suutin 18 mm suorakaide taivutettu



FBL 4
Suutin 10 mm suorakaide

Massapumppu laastin ja betonin asentamiseen

Käsikäyttöinen massapumppu laastin ja betonin asentamiseen esimerkiksi saumoihin sekä betoni- ja kivrakenteiden kolopaikkauksiin. Erittäin laadukas ammattikäyttöön suunniteltu pumppu, jolla pumpaat erilaisia massoja helposti hankaliin paikkoihin.

Nopea ja helppokäyttöinen

Helppo ja yksinkertainen käyttää. Vedät kahvasta pumpun täyteen, minkä jälkeen täytät kolon työntämällä massan ulos pumpusta.

Käyttökohteet

- Saumatäytöt
- Kivirakenteiden saumaukset
- Elementtien kolopaikkaukset
- Betoni- ja kivrakenteiden kolopaikkaukset

Parhaiten
soveltuvat tuotteet:
Korjauslaasti KL 1,2
Ruiskukorrobetoni RKB



Etuja

- Merkittävä säästö työaikaan
- Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön
- Kevyt, mutta vankkarakenteinen
- Massan maksimiraekoko jopa 4 mm

Tuoteneuvonta

puh. 020 789 5901

FESCON

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan laasti-, hiekka- ja pinnoitustuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti- ja hiekkatuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten betonilattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaus-työmaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkvoja mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen. Tarjoamme myös teknologiapalveluja teollisuudelle.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.



Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää
puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi
www.fescon.fi

Tehtaat: Hausjärvi | Haukipudas | Raahe | Harjavalta

Nanten Oy

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula
puh. 09 274 7970 | nanten@nanten.com
www.nanten.fi

www.fescon.fi