

Fescon etuoikaisu



Fescon Etuoikaisu

Lujuutta ja kestävyyttä

FESCON
Materiaalien mestari

Fescon etuoikaisu

Työmaalla tarvitaan monenlaisia tuotteita pintojen etuoikaisuun. Fescon tarjoaa tehokkaimman ja edullisimman tavan tehdä etuputsityöt.

Pitkälle kehitetyt ja testatut tuotteet etuoikaisuun!



1

SYVÄT KOLOPAIKKAUKSET

- Sisärappauslaasti SR7
- Kipsirappauslaasti GL
- Korjausbetoni RKB
! lujusluokiteltu C30/37

2

VALUHUOKOSTEN TÄYTTÖ

- Fescorapid
- Fescofine

3

ELEMENTTISAUMOJEN YLITASOITUS

- Kipsirappauslaasti GL
- Sisärappauslaasti SR7
- Märkätilatasoite WTT
- Halkeilun estämiseksi tartuntapohjuste, vedeneriste ja -nauha

BETONIPINTOJEN OIKAISU

- Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL
- Sisärappauslaasti SR7
- Märkätilatasoite WTT

KAATOKORJAUKSET

- Karkea lattiatasoite LM 5000
- Hieno Lattiatasoite LT 4000
- Fescorapid
- FlowPlan

4

PINTALATTIAVALUT

- Lattiabetoni LB7
! kuivuu 7 vuorokaudessa
! myös pumpattavissa



Tuotteillamme on Avainlippu -merkki

Kysy lisää
tuoteneuvonnasta

020 789 5901

5

SISÄSEINIEN TASOITUS MÄRKÄTILOISSA

- Märkätilatasoite WTT
- Sisärappauslaasti SR7
- Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL



6

ONTELOLAATTASAUMOJEN POHJATA-SOITUS ENNEN PUMPPUTASOITUSTA

- Korjausbetoni RKB, lujusluokiteltu C30/37
- Hieno Lattiatasoite LT 4000
- Lattiatasoite FlowPlan
- Flow Primer

Tuotteet etuoikaisuun



KORJAUSMASSAT MÄRKÄTILOJEN JA SEINIEN ETUOIKAISUUN



Sisärappauslaasti SR7

- Soveltuu monipuolisesti oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin
- Erinomainen valinta betonielementtien etuoikaisuihin sisätiloissa
- Kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Kerrospaksuus: 10 – 30 mm (osittelu max. 50 mm)



Märkätilatasoite WTT

- Sisäseinien pohjatasoitukseen kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa, erityisesti laatoitettaville seinäpinnoille
- Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- Suurin raekoko 0,5 mm
- Kerrospaksuus: 1 – 15 mm



Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

- Seinien ja betonipintojen oikaisuun kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa
- Soveltuu betoni-, tiili- ja harkkopintojen oikaisuun sisällä ja ulkona
- Kalkkimenttipohjainen kuituvahvistettu laasti
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 1,5 – 5 mm (osittelu 10 mm)

Fescofine



- Viimeistelytasoite korjaamiseen ja tasoitukseen
- Lattia-, seinä- ja kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Päälystettävissä n. 2 h kuluttua
- Suurin raekoko 0,1 mm
- Kerrospaksuus: 0 – 5 mm

Fescorapid



- Elementteihin jääneiden valuhuokosten täyttöön ennen tasoitustöitä
- Lattia-, seinä- ja kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Työstöaika 20 min.
- Päälystettävissä n. 2 h kuluttua
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 2 – 20 mm

Korjausbetoni RKB



- Betonirakenteiden korjaukset ja paksut täytöt
- Soveltuu etuoikaisutyössä mm. vajaiksi jääneiden elementtisaumojen täyttöön
- Rakennevahvuuden lisääminen kantavissa rakenteissa
- Erinomainen työstettävyys myös käsin levitettäessä
- Lattia-, seinä- että kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Suurin raekoko 3,0 mm
- Kerrospaksuus: 10 – 40 mm (osittelu max. 100 mm)

SILKO-hyväksytty tuote

Kipsirappauslaasti GL



- Paksuihin täyttöihin jopa 40 mm saakka
- Reikien ja epätasaisuuksien täyttö, oikaisu ja tasoitus seinä- ja kattopinnoissa kuivissa sisätiloissa
- Pumpattava kipsitasoite, joka soveltuu myös käsin työstettäväksi
- Kutistumaton
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 10 – 40 mm

Tuotteet etuoikaisuun

Tilaa helposti
samassa kuormassa
elementtiasennuksen
massojen kanssa!

LATTIOIDEN ETUOIKAISU

Lattiabetoni LB 7



- **Nopeasti kuivuva pumppattava lattiabetoni, joka soveltuu myös käsin työskenneltäväksi**
- LB7:llä teet monipuolisesti lattioiden oikaisu, korjaukset ja railotäytöt
- Päälystettävissä 3-7 vrk:n kuluttua
- Suurin raekoko 3,0 mm
- Kerrospaksuus: 30 – 150 mm

FlowPlan



- **Lattioiden ylitasoitukseen myös korkeaa lujuutta vaativien pinnoitteiden alustaksi**
- Itsestään siliävä
- Nopeasti kuivuva
- Suurin raekoko 0,3 mm
- Kerrospaksuus: 1 – 15 mm

Hieno lattiatasoite LT 4000



- **Betonilattioiden tasoitukset ja oikaisu sisätiloissa**
- Kallistusvalukorjauksiin ja vedeneristeen alustaksi
- Ontelolaattasaumojen esiöikaisu ennen pumpputasoitetyötä
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 3 – 30 mm

Karkea lattiatasoite LM 5000



- **Nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen lattiatasoite**
- Betonilattioiden tasoitukset, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa
- Pintalattiavalut, lattialämmityslattiat
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Kerrospaksuus: 5 – 80 mm

BETONIELEMENTTIEN SAUMAT

Flow Primer



- **Harjattava primer alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta**
- Soveltuu ontelolaattojen ja paikalla valetujen betonilattiatoiden alustan esikäsitteilyyn
- Soveltuu sementtipohjaisille tasoitteille
- Kuivu nopeasti
- Helppo levittää
- Parantaa pumppattavien lattiatasoitteiden leviävyyttä

Vedeneriste

- **Betonelementtien saumojen käsittelyyn**
- Käyttämällä vedeneristettä betonelementtisaumoissa vähennät riskiä halkeaman näkymiseen valmiilla tasotepinnalla
- Käytetään yhdessä vedeneristenauhan ja tartunta-pohjusteen kanssa



Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja lattiapinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten lattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia sillo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekköjä mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehtaat: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Raahe | Tuusula



Tuoteneuvonta
puh. 020 789 5901

www.fescon.fi