

Fescon etuoikaisu



# Fescon Etuoikaisu

Lujuutta ja kestävyyttä

**FESCON**  
Materiaalien mestari

# Fescon etuoikaisu

Työmaalla tarvitaan monenlaisia tuotteita pintojen etuoikaisuun. Fescon tarjoaa tehokkaimman ja edullisimman tavan tehdä etuputsityöt.

1

## SYVÄT KOLOPAIKKAUKSET

- Sisärappauslaasti SR7
- Kipsirappauslaasti GL
- Korjausbetoni RKB  
! lujusluokiteltu C30/37

2

## VALUHUOKOSTEN TÄYTTÖ

- Fescorapid
- Fescofine

3

## ELEMENTTISAUMOJEN YLITASOITUS

- Kipsirappauslaasti GL
- Sisärappauslaasti SR7
- Märkätilatasoite WTT
- Halkeilun estämiseksi tartuntapohjuste, vedeneriste ja -nauha

## BETONIPINTOJEN OIKAISU

- Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL
- Sisärappauslaasti SR7
- Märkätilatasoite WTT

## KAATOKORJAUKSET

- Karkea lattiatasoite LM 5000
- Hieno Lattiatasoite LT 4000
- Fescorapid
- FlowPlan

4

## PINTALATTIAVALUT

- Lattiabetoni LB7  
! kuivuu 7 vuorokaudessa  
! myös pumpattavissa



5

## SISÄSEINIEN TASOITUS MÄRKÄTILOISSA

- Märkätilatasoite WTT
- Sisärappauslaasti SR7
- Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL



6

## ONTELOLAATTASAUMOJEN POHJATA-SOITUS ENNEN PUMPPUTASOITUSTA

- Korjausbetoni RKB, lujusluokiteltu C30/37
- Hieno Lattiatasoite LT 4000
- Lattiatasoite FlowPlan
- Flow Primer



Tuotteillamme on Avainlippu -merkki

Kysy lisää  
tuoteneuvonnasta

020 789 5901

# Tuotteet etuoikaisuun



## KORJAUSMASSAT MÄRKÄTILOJEN JA SEINIEN ETUOIKAISUUN



### Sisärappauslaasti SR7

- Soveltuu monipuolisesti oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin
- Erinomainen valinta betonielementtien etuoikaisuun sisätiloissa
- Kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Kerrospaksuus: 5 – 30 mm (osittelu max. 50 mm)



### Märkätilatasoite WTT

- Sisäseinien pohjatasoitukseen kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa, erityisesti laatoitettaville seinäpinnoille
- Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- Suurin raekoko 0,5 mm
- Kerrospaksuus: 2 – 10 mm



### Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

- Seinien ja betonipintojen oikaisuun kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa
- Soveltuu betoni-, tiili- ja harkkopintojen oikaisuun sisällä ja ulkona
- Kalkkimenttipohjainen kuituvahvistettu laasti
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 1,5 – 5 mm (osittelu 10 mm)

### Fescofine



- Viimeistelytaasoite korjaamiseen ja tasoitukseen
- Lattia-, seinä- ja kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Päälystettävissä n. 2 h kuluttua
- Suurin raekoko 0,1 mm
- Kerrospaksuus: 0 – 5 mm

### Fescorapid



- Elementteihin jääneiden valuhuokosten täyttöön ennen tasoitustöitä
- Lattia-, seinä- ja kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Työstöaika 20 min.
- Päälystettävissä n. 2 h kuluttua
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 2 – 20 mm

### Korjausbetoni RKB



SILKO-hyväksytty tuote

- Betonirakenteiden korjaukset ja paksut täytöt
- Soveltuu etuoikaisuutyössä mm. vajaiksi jääneiden elementtisaumojen täyttöön
- Rakennevahvuuden lisääminen kantavissa rakenteissa
- Erinomainen työstettävyyks myös käsin levitettäessä
- Lattia-, seinä- että kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Suurin raekoko 3,0 mm
- Kerrospaksuus: 10 – 100 mm (uivana ja raudoitettuna min. 50 mm)

### Kipsirappauslaasti GL



- Paksuihin täyttöihin jopa 40 mm saakka
- Reikien ja epätasaisuuksien täyttö, oikaisu ja tasoitus seinä- ja kattopinnoissa kuivissa sisätiloissa
- Pumpattava kipsitasoite, joka soveltuu myös käsin työstettäväksi
- Kutistumaton
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 10 – 40 mm

# Tuotteet etuoikaisuun

Tilaa helposti  
samassa kuormassa  
elementtiasennuksen  
massojen kanssa!

## LATTIOIDEN ETUOIKAISU

### Lattiabetoni LB 7



- **Nopeasti kuivuva pumppattava lattiabetoni, joka soveltuu myös käsin työstettäväksi**
- LB7:llä teet monipuolisesti lattioiden oikaisu, korjaukset ja railotäytöt
- Päälystettävissä 3-7 vrk:n kuluttua
- Suurin raekoko 3,0 mm
- Kerrospaksuus: 30 – 150 mm

### FlowPlan



- **Lattioiden ylitasoitukseen myös korkeaa lujuutta vaativien pinnoitteiden alustaksi**
- Itsestään siliävä
- Nopeasti kuivuva
- Suurin raekoko 0,3 mm
- Kerrospaksuus: 1 – 15 mm (osittelu max. 20 mm)

### Hieno lattiatasoite LT 4000



- **Betonilattioiden tasoitukset ja oikaisu sisätiloissa**
- Kallistusvalukorjauksiin ja vedeneristeen alustaksi
- Ontelolaattasaumojen esiöikaisu ennen pumpputasoitetyötä
- Suurin raekoko 0,6 mm
- Kerrospaksuus: 3 – 30 mm

### Karkea lattiatasoite LM 5000



- **Nopeasti kovettuva ja kuivuva sementtipohjainen lattiatasoite**
- Betonilattioiden tasoitukset, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisätiloissa
- Pintalattiavalut, lattialämmityslattiat
- Suurin raekoko 1,2 mm
- Kerrospaksuus: 5 – 80 mm

### Flow Primer



- **Harjattava primer alustan esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitusta**
- Soveltuu ontelolaattojen ja paikalla valetujen betonilattiat-tioiden alustan esikäsitteilyyn
- Soveltuu sementtipohjaisille tasoitteille
- Kuivuu nopeasti
- Helppo levittää
- Parantaa pumppattavien lattiatasoitteiden leviävyyttä

## BETONIELEMENTTIEN SAUMAT

### Vedeneriste

- **Betonielementtien saumojen käsittelyyn**
- Käyttämällä vedeneristettä betonielementtisaumoissa vähennät riskiä halkeaman näkymiseen valmiilla tasote-pinnalla
- Käytetään yhdessä vedeneristenauhan ja tartunta-pohjusteen kanssa



# FESCON

## Materiaalien mestari

Fescon on suomalainen rakennusalan luotettava kumppani jo vuodesta 1984. Kehitämme ja valmistamme laadukkaat laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet Suomessa.

[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)



### Laastit

- Laastit ja betonit
- Rappaus- ja korjauslaastit
- Julkisivumaalit ja -pinnoitteet
- Seinä- ja lattiatasoitteet
- Vedeneristystuotteet ja laatoituslaastit
- Lattiasirotteet ja kovabetonit
- Silikaattilevyt ja rappaustarvikkeet



### Hiekat

- Voimalaitosmateriaalit
- Puhallusmateriaalit
- Vedensuodatushiekat
- Urheilu- ja liikunta- paikkahiekat
- Hiekat pihan- rakennukseen



### Pinnoitteet

- Nanten-pinnoitteet
- Fintex-maalit
- Liimat
- Saumaussmassat
- Lasikuitutapetit

## Tuoteneuvonta

Fescon-laastituotteet, puh. 020 789 5901

Nanten-lattiapinnoitetuotteet, puh. 09 274 7970

Hiekatuotteet, Tomi Koota puh. 040 128 1883

Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut, Tapio Klasila puh. 040 150 8035

Fintex-maalit, liimat ja saumaussmassat, puh. 020 785 1210