

Nanten-pinnoitteet



Nanten-lattiapinnoitteet

kouluihin ja päiväkoteihin

FESCON
Materiaalien mestari



Käytävät, luokkahuoneet,
aulat/salit, toimisto- ja
taukotilat, kirjastot,
ruokailutilat

Vesihöyryä läpäisevät ratkaisut

Vesihöyryä läpäisevät ”hengittävät” lattiamateriaalit soveltuvat erityisesti maanvaraisiin betonirakenteisiin ja kapillaarisesti nousevan kosteuden ra-
sittamiin tiloihin. Nanten SL W on sileäpintainen, vesiohenteinen ja kulutus-
ta kestävä epoksinnoite.



Nanten SL W (puolikiiltävä)
Nanten SL W Deco (täyshimmeä)

Ominaisuudet:

- Sileä epoksinnoite
- Saatavana kiiltävä- ja mattapintaisena
- Saumaton ja hygieeninen
- Hyvää sisäilman laatua ylläpitävä (M1-luokiteltu)
- Laaja värivalikoima (Nanten- ja RAL-sävyt)
- Kestää kulutusta

Polyuretaanipinnoitteet

Mattapintainen ja elastinen Nanten Decofloor Comfort Plus soveltuu erinomaisesti julkiseen rakentamiseen aina hoivakodeista ja sairaalahuoneista kouluihin ja päivä-
koteihin. Väri vaihtoehtoja on satoja, voit valita kohteeseesi sopivimman sävyn joko
Nantenin omasta värikartasta tai RAL-värikartasta.



Nanten Decofloor Comfort Plus -3 dB
Nanten Decofloor Comfort Plus -11 dB
Nanten Decofloor Comfort Plus -16 dB

Ominaisuudet:

- Esteettinen ja elastinen
- Askelmukavuutta lisäävä ja askelääntä vaimentava
- Himmeäpintainen, pinta voidaan elävöittää värihiutaleilla
- Laaja värivalikoima (Nanten- ja RAL-sävyt)
- Kestää kulutusta ja kemikaaleja

FESCON



Keittiöt, WC-, pesu- ja
pukeutumistilat, siivouskeskus,
kuraateiset, tekninen käsityö

Akryylipinnoitteet

Akryylipinnoitteita käytetään pääasiassa suurtalouskeittiöissä. Tämän lisäksi akryylilattia soveltuu erinomaisesti myös muun muassa wc-, pesu- ja pukeutumistiloihin sekä kuraateisiin. Akryylipinnoitteen suurin etu on sen erittäin nopea kuivumisaika – pinnoitus on mahdollista suorittaa yhdessä päivässä.

Nanten System 20N-M1

Nanten System TR

Ominaisuudet:

- Hierrettävä, hygieeninen, neste- ja höyrytiivis pinnoite
- Nopeasti asennettavissa
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Kestää rasvoja ja pesuaineita
- Soveltuu hyvin vesirasituksen alaisiin tiloihin
- Voidaan asentaa erilaisilla sileysasteilla
- Erillinen vesieristys lisäämällä Nanten Matacyl -vesieristekerros (Nanten System TR-menetelmä)

FESCON

Epoksihiertopinnoitteet

Erittäin alhaiset VOC-päästöt sisäilmaan, joten se soveltuu erinomaisesti päiväkotij- ja koulutiloihin. Epoksihiertopinnoitteilla on hyvä mekaaninen ja valon kestävyys.



Nanten HM BIO Low Voc

Ominaisuudet:

- Hierrettävä epoksinpinnoite
- Vähäpäästöinen (M1-luokiteltu)
- Värit värihiekkoista ja niiden sekoituksista
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Hyvä kemikaalikestävyys
- Soveltuu vesirasituksen alaisiin tiloihin
- Turvallinen märkänäkin





Tekniset tilat kuten
IV-konehuone,
sähköpääkeskus,
lämmönjakohuone

Polyuretaanipinnoitteet

Polyuretaanipinnoitteet kestävät hyvin mekaanista kulutusta ja iskuja sekä erilaisia kemikaaleja, kuten öljyä, polttoaineita, rasvoja ja pesuaineita. Soveltuu muun muassa betoni-, asfaltti- ja vaneripinnoille.



Nanten PU Flex Bio

Ominaisuudet:

- Sileä, elastinen, neste- ja höyrytiivis
- Kutistumaton, vesitiivis
- Elastisuuden ansiosta halkeamansilloituskykyä ja iskunkestävyyttä
- Voidaan asentaa joustavimmilekin alustoille esim. vaneri



Sertifioitu vedeneriste



Opetustoimi ja varhaiskasvatus	Nanten Decofloor Comfort Plus	Nanten Decofloor Comfort Plus -11dB	Nanten Decofloor Comfort Plus -16dB	Nanten HM Bio Low Voc	Nanten PU Flex Bio	Nanten System TR	Nanten System 20N-M1	Nanten SL W	Nanten HM W	Nanten EP W2
								Vesihöyryä läpäiseviä		
Aulat, salit, ruokailutilat	✓	✓	✓					✓		
Käytävät	✓	✓	✓					✓		
Luokahuoneet	✓	✓	✓					✓		
Toimisto- ja taukotilat	✓	✓	✓					✓		
WC-, pesu- ja pukeutumistilat	✓			✓		✓	✓		✓	
Keittiöt				✓		✓	✓			
Tekniset tilat/IV-konehuoneet					✓					
Maanvaraiset tilat/varastot/kellarit								✓	✓	✓
Toiminta-, leikki- ja askartelutilat	✓	✓	✓					✓		
Sisäänkäynti	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Kirjastot	✓	✓	✓					✓		
Tekninen käsityö				✓						



Materiaalien mestari

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja lattiapinnoitustuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti-, hiekka- ja pinnoitustuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten-lattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkokkoja mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen.

Nanten lattiapinnoitteita on kehitetty ja valmistettu Suomessa jo 60 vuoden ajan. Nanten lattiaratkaisut ovat toimineet yli puoli vuosisataa teknisesti vaativissa olosuhteissa. Tunnumme rakentamisen trendit ja haasteelliset olosuhteet sekä lattioiden vaatimukset läpikotaisin. Olemme panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen ja voimme ylpeänä todeta, että Nanten lattiat ovat huippuluokkaa.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehtaat: Hyvinkää | Harjavalta | Oulu | Raahen | Tuusula

Nanten-lattiapinnoitteet

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula

puh. 09 274 7970 | nanten@fescon.fi

www.fescon.fi

Lattiapinnoitteiden
tuoteneuvonta
puh. 09 274 7970