

Nanteni kattematerjalid



Nanten põrandakatted

koolidesse ja lasteaedadesse

FESCON
Masters of Materials



Koridorid, klassiruumid,
aulad/saalid, kontori- ja
puhkeruumid, raamatukogud,
söögiolad

Veeauru läbilaskvad lahendused

Veeauru läbilaskvad "hingavad" põrandamaterjalid sobivad eriti hästi maapinnal asuvatele betoonkonstruktsioonidele ja kapillaarselt tõusva niiskuse poolt mõjutatud ruumidesse. Nanten SL W on sileda pinnaga, vee-põhine ja kulumiskindel epoksükatte.



Nanten SL W (poolläikiv) Nanten SL W Deco (täismatt)

Omadused:

- Sileda pinnaga epoksükate
- Saadaval läikiva ja mati pinnaga
- Õmblusteta ja hügieeniline
- Hea sisekliima tagav (M1-klassi sertifitseeritud)
- Lai värvivalik (Nanteni ja RAL-toonid)
- Kulumiskindel

Polüuretaankatted

Matt pinnaga ja elastne Nanten Decofloor Comfort Plus sobib suurepäraselt avalikeks hooneteks alates hooldekodudest ja haiglapalatitest kuni koolide ja lasteadeadeni. Värvivalik on sadu toone – saad valida oma objektile sobivaima varjundi kas Nanteni enda värvikaardist või RAL-värvikaardist.



Nanten Decofloor Comfort Plus -3 dB Nanten Decofloor Comfort Plus -11 dB Nanten Decofloor Comfort Plus -16 dB

Omadused:

- Esteetiline ja elastne
- Sammumugavust suurendav ja sammumüra summutav
- Matt pind, mida saab elavdada värvilaastudega
- Lai värvivalik (Nanteni ja RAL-toonid)
- Kulumis- ja kemikaaliskindel

FESCON



Köögid, WC-, pesu- ja
rietusruumid, koristuskeskus,
poriruumid, tehniline käsitöö

Akrüülkatted

Akrüülkatteid kasutatakse peamiselt suurröökides. Lisaks sobib akrüülpõrand suurepäraselt ka näiteks WC-, pesu- ja riietusruumidesse ning poriruumidesse. Akrüülkatte suurim eelis on selle äärmiselt kiire kuivamisaaeg – katmise saab teha ühe päevaga.

Nanten System 20N-M1 Nanten System TR

Omadused:

- Nakitsev, hügieeniline, vedeliku- ja aurutihe kate
- Kiiresti paigaldatav
- Suurepärase mehaaniline vastupidavus
- Talub rasvu ja puhastusvahendeid
- Sobib hästi vee koormuse all olevatesse ruumidesse
- Saab paigaldada erineva sileduse astmega
- Eraldi veetõke, lisades Nanten Maticryl veetõkkekihi
- (Nanten System TR meetod)

FESCON

Epoksiid hõõrdemasskatted

Väga madalad VOC-heited siseõhku, mistõttu sobib suurepäraselt lasteade-
dade ja koolide ruumidesse. Epoksiid hõõrdemasskatted on hea koormusta-
luvusega.



Nanten HM BIO Low Voc

Omadused:

- Epoksiid hõõrdemasskatted
- Madalate heitmetega (M1-sertifitseeritud)
- Värvid saadaval värviliivadest ja nende segudest
- Suurepärase mehaaniline vastupidavus
- Hea keemiline vastupidavus
- Sobib vee koormuse all olevatesse ruumidesse
- Ohutu isegi märjana





Tehnilised ruumid, nagu ventilatsiooniseadmete ruum, elektri jaotuskeskus, soojussõlm

Polüuretaankatted

Polüuretaankatted taluvad hästi mehaanilist kulumist ja lööke ning erinevaid kemikaale, nagu õlid, kütused, rasvad ja puhastusvahendid. Sobib muu hulgas betoon-, asfaldi- ja vineerpindadele.



Nanten PU Flex Bio

Omadused:

- Sileda pinnaga, elastne, vedeliku- ja aurutihe
- Kahanemiskindel, veekindel
- Elastsuse tõttu pragude sildamisvõime ja löögikindlus
- Võimalik paigaldada ka painduvatele alustele, nt vineerile



Sertifitseeritud veetõke



Haridus ja alusharidus	Nanten Decofloor Comfort Plus	Nanten Decofloor Comfort Plus -11dB	Nanten Decofloor Comfort Plus -16dB	Nanten HM Bio Low Voc	Nanten PU Flex Bio	Nanten System TR	Nanten System 20N-M1	Nanten SL W	Nanten HM W	Nanten EP W2
								Veeauru läbilaskvad		
Aulad, saalid, söögiolad	✓	✓	✓					✓		
Koridorid	✓	✓	✓					✓		
Klassiruumid	✓	✓	✓					✓		
Kontori- ja puhkeruumid	✓	✓	✓					✓		
WC-, pesu- ja riietusruumid	✓			✓		✓	✓		✓	
Köögid				✓		✓	✓			
Tehnilised ruumid / ventilatsiooniseadmete ruumid					✓					
Maapinnal asuvad ruumid / laoruumid / keldrid								✓	✓	✓
Tegevus-, mängu- ja meisterdamisruumid	✓	✓	✓					✓		
Sissepääs	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Raamatukogud	✓	✓	✓					✓		
Tehniline käsitöö				✓						



Soome tootmis- ja arendusettevõte

Fescon Oy on 1984. aastal asutatud suurim Soome ehitus- ja tööstussektori mörtide, liivade ja pörandakatete toodete ning lahenduste arendaja ja tootja.

Kvaliteetsed ehitismördid, liiva- ja pinnakattetooted

Fesconi peamised tooted on kuivsegud ja -betoonid, krohvi- ja remondisegud, fassaadikatted ja -värvid, seinaja pörandatasandussegud, Nanteni pinnakattematerjalid betoonpörandatele, liimmördid ning plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted. Müüri ladumise ja krohvimisega tegelevatele objektidele rendime mahuteid ja segisteid. Lisaks pakub meie liivaosakond eri tüüpi liivasid nt golfi- ja spordiväljakutele, õuealadele, elektrijaamadele ja liivapritsitöödeks.

Nanteni pörandakatteid on arendatud ja toodetud Soomes juba 60 aastat. Nanteni pörandalahendused on olnud üle poole sajandi kasutuses tehniliselt nõudlikes tingimustes. Me tunneme põhjalikult ehitustrende, keemilisi keskkonnatingimusi ja pörandate nõudeid. Oleme tugevalt panustanud tootearendusse ning võime uhkusega öelda, et Nanteni pörandad on tipptasemel.

Usaldusväärne ja tõhus logistika ning professionaalne klienditeenindus

Fesconi tugevusteks on kvaliteetsed tooted, kindlad ja kiired tarned, klienditeenindus, kiire värinäidiste teenus ning pikaajaline tootearendus koostöös klientidega.

Oleme ehitusspetsialistide abiks kõigis ehitusetappides, nii lahenduste kui ka toodete valikul. Meie tehnoloogia-teenused aitavad muu hulgas elektrijaamu erinevate uurimisteenustega.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehased Soomes: Hyvinkää | Harjavalta | Oulu | Raahel | Tuusula

Nanteni pörandakatted

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula

tel. +358 9 274 7970 | nanten@fescon.fi

www.fescon.fi

Küsi lisainfot
tootetoote teenusest:
tel. +372 520 0348
baltics@nanten.com