

Fescon gårdsbyggnation



Fescon gårdsbyggnation

Bygg med finska produkter

FESCON
Master of Materials

Fescon gårdsbyggnation

Med gårdsbyggnadsprodukter som är utvecklade och tillverkade i Finland förnyar du din gård enkelt och kostnadseffektivt. I vårt breda sortiment hittar du produkter för både betongreparationer och gjutningar samt olika typer av sand för gårdens alla användningsområden.

1

SOCKEL

- Sockel- och utjämningsbruk SOL
- Fasadbeläggning Fescosan

2

INVID SOCKELN

- Makadam SEP

3

LUFTNING AV GRÄSMATTA

- Blästersand PH

4

GÅNGVÄGAR

- Stenmjöl KVT

5

LEKPLATSER

- Fallskyddssand TRH

6

SANDLÅDOR

- Sandlådesand LH

7

STÄNGSELSTOLPAR

- Snabbbetong PB

8

STENMURAR

- Grovbetong S100

10

GRUND FÖR TERRASS

- Grundbalk: Cementbruk S30
- Murning: Murbruk M100/500
- Inuti blocken: Cementbruk S30
- Vid behov för ytan: Sockel- och utjämningsbruk SOL



9

INSTALLATION AV MARKSTEN

- Frostisolering
- Krossmaterial 20 cm, kompakterat
- Läggnings- och avjämningsand TH, ca 3 cm
- För fogning av marksten: FescoStone Fogsand, Fogsand Svart SHM, Fog- och blästersand SPH

11

INSTALLATION AV SKIFFERSTEN

- Frostisolering
- Krossmaterial 20 cm, kompakterat
- Betongbas: Cementbruk S30, ca 5 cm
- För fogning av skiffersten: Tunnfogbruk S06

Produkter för gårdsbyggnation

BRUK OCH BELÄGGNINGAR

Finbetong S30



- Gjutning av grundbalkar
- Reparation av gjutfel i betongkonstruktioner
- Tunna ytskikt på golv
- Fogning av betongelement
- Putsning av grundmurar med lättklinkerblock
- Hållfasthetsklass C30/37
- Maximal kornstorlek 3 mm
- Skiktthjocklek 10-70

Grovbetong S100



- Gjutning av grundbalkar
- Gjutning av stenmurar
- Grunder
- Trappor
- Golv
- Maximal kornstorlek 10 mm

Sockel- och utjämningsbruk SOL



- Riktning av betong-, tegel- och lättklinkerytor inomhus och utomhus
- Utjämning och spackling av betong- och lättklinkergrundmurar
- Maximal kornstorlek 0,6 mm



Murbruk M100/500



- Murning av lättklinker- och betongblock
- Maximal kornstorlek 3 mm

Snabbbetong PB



- Gjutning av stängselstolpar
- Reparation av betongkonstruktioner inomhus och utomhus
- Gjutningar där konstruktionen snabbt ska tas i bruk
- Balkongreparationer
- Ytgjutningar på golv
- Maximal kornstorlek 3 mm
- Skiktthjocklek 20-75 mm

Tunnputsbruk S06



- Fogning av skiffersten
- Reparation av gjutfel i betongkonstruktioner
- Lagning och ytbehandling av betongytor på väggar och i tak
- Maximal kornstorlek 0,6 mm
- Skiktthjocklek 2-5 mm

Fescosan-Beläggning



- Betongytor
- Alla putsade ytor
- För inom- och utomhusbruk
- Vattenavvisande
- Täcker effektivt, utmärkt färglyster och ljusbeständighet
- Kornstorlekar: 1,5 mm, 2 mm eller 3 mm

Produkter för gårdsbyggnation

SAND

Makadam SEP



- Krossmaterial för grunder och fyllning intill väggar
- Kornstorlek 8–16 mm
- Försäljningsenhet 1000 kg

Blästersand PH



- För luftning av gräsmattor
- För sandblästring
- Kornstorlek 0,5–1,6 mm

Stenmjöl KVT



- För gångvägar på gården
- För utjämning under markplattor
- Färg: grå
- Kornstorlek 0–6 mm

Sättsand TH



- För läggning av marksten och plattor samt för utjämning av underlaget
- Kornstorlek 0–8 mm

FescoStone



- För fogning av markbeläggningar
- Motverkar ogrästillväxt
- Sköljs inte bort av regn
- Lämplig för fogar upp till 5 mm

Fogsand Svart SHM



- Hård, kompakt och nästan dammfri svart fogsand
- För fogning av marksten och plattor
- Även lämplig för sandblästring
- Kornstorlek 0,1–0,6 mm

Fog- och blästersand SPH



- För fogning av marksten och plattor
- För sandblästring
- Kornstorlek 0,1–0,6 mm

Sandlådesand LH



- För sandlådor
- Även som sättsand
- Kornstorlek 0–2 mm

Fallskyddssand TRH



- För att dämpa fall på lekplatser för barn
- Kornstorlek 1–8 mm



Fescon Oy – Ett inhemskt utvecklings- och tillverkningsföretag

Fescon Oy grundades 1984 och är Finlands största inhemska utvecklare och tillverkare av bruk-, sand- och beläggningsprodukter samt lösningar för byggbranschen och industrin.

Kvalitativa bruk-, sand- och beläggningsprodukter för byggande

Fescons huvudprodukter omfattar torrbruk och torrbetong, puts- och reparationsbruk, fasadbeläggningar och -färger, vägg- och golvspackel, Nanten-golvbeläggningar, isolerputssystem samt produkter för plattsättning och vattentätning. För murnings- och putsarbetsplatser erbjuder vi även uthyrningsutrustning för silos och blandare. Dessutom tillhandahåller vår sandverksamhet olika sandsorter för bl.a. golf- och idrottsplaner, gårdsområden, kraftverk och sandblästring.

Pålitlig och effektiv logistik & branschens bästa kundservice

Fescons styrkor är kvalitetsprodukter, snabba och säkra leveranser, förstklassig kundbetjäning, snabb färgprovsservice och kontinuerlig produktutveckling i nära samarbete med våra kunder.

Vi står till tjänst för byggproffs genom hela byggprocessen, både vid val av lösningar och produkter. Vår tekniska service stöder även industrin, t.ex. kraftverk, med olika analystjänster.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinge, Finland

tel. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Fabriker: Hyvinge | Harjavalta | Uleåborg | Brahestad | Tusby



Produktsupport på finska
tel. 020 789 5901

www.fescon.fi