



Vesihöyryä läpäisevät pinnoiteratkaisut



Nanten vesihöyryä läpäisevät pinnoitteet

Vesihöyryä läpäisevillä pinnoiteratkaisuilla saadaan saumaton, kestävä ja samalla vedenpitävä lattiapinta, joka toimii myös kosteudenhallinnassa esimerkiksi maanvaraisilla betonialustoilla, joissa esiintyy mahdollisesti jatkuvaa rakenteellista kosteuden nousua. Valikoimastamme löytyy erilaisia vesihöyryä läpäiseviä ratkaisuja, joilla voidaan vastata erilaisiin vaatimuksiin niin julkis- kuin teollisuusrakentamisen kohteissa.




Nanten SL W Deco (kiiltävä)

Nanten SL W Deco (täyshimmeä)

Sileä, vesihöyryä läpäisevä epoksinnoitusmenetelmä, joka ylläpitää hyvää sisäilman laatua (M1-luokiteltu) ja on saumattomana sekä sileäpintaisena hygieeninen. Pinnointe voidaan toteuttaa kiiltävänä tai mattapintaisena, ja se on saatavilla lukuisissa eri värisävyissä. Se soveltuu erinomaisesti erilaisiin julkisrakentamisen kohteisiin, kuten kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin, sekä teollisuusrakentamisen kohteisiin, joissa alusta vaatii vesihöyryä läpäisevän pinnoitteen.

- 1 Betonialusta
- 2 Tasoitteena esimerkiksi: Fescon Flow CS tai FlowPlan (tarvittaessa)
- 3 Pohjustus: Nanten SL W
- 4 Runkomassa: Nanten SL W
- 5 Pintakerros: Nanten EP W2 tai PU W2




Esimerkkejä käyttökohteista

- Kellarit/maanvaraiset tilat
- Käytävät, luokahuoneet, toimintatilat, toimistotilat, odotustilat, potilashuoneet
- Kahviot, ruokalat, liiketilat
- Aulat ja salit
- Sosiaalitilat
- Tekniset tilat
- Teollisuuden tuotanto- ja varastotilat

Nanten HM W

Hierrettävä, vesihöyryä läpäisevä, epoksisideaineesta ja värihiekoista muodostuva vähäpäästöinen (M1-luokiteltu) epoksinnoitusmenetelmä. Pinta on hieman karhea ja siten turvallinen myös märkinä. Värit muodostuvat värihiekoista ja niiden sekoituksista.



- 1 Betonialusta
- 2 Tasoitteena esimerkiksi: Fescon Flow CS tai FlowPlan (tarvittaessa)
- 3 Pohjustus: Nanten HM W
- 4 Runkomassa: Nanten HM W
- 5 Valmis pinta Nanten HM W ja toinen pintalakkaus Nanten HM Bio

Esimerkkejä käyttökohteista

- Kellarit/maanvaraiset tilat
- Wc-ja pesutilat
- Pukuhuoneet
- Teollisuuden tuotanto- ja varastotilat




Nanten EP W2 (kiiltävä)

Nanten PU W2 (täyshimmeä)

Vesihöyryä läpäisevät maalit ja lakat soveltuvat kevyen kulutuksen alaisiin tiloihin sekä betonipintojen pölynsidontakäsittelyyn julkis-, asuin- ja teollisuusrakentamisen kohteissa. Lisäksi niitä käytetään tiettyjen pinnoitejärjestelmien pintakerroksena. Maalit ovat saatavilla lukuisissa eri värisävyissä, ja tarvittaessa liukastumisvastusta voidaan lisätä sekoittamalla maaliin liukuestejauhetta.

- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla
- 2 Tasoitteena esimerkiksi: Fescon Flow CS tai FlowPlan (tarvittaessa)
- 3 Nanten EP W2 levitetään kahtena käsittelykerroksena



Esimerkkejä käyttökohteista

- Kellarit/maanvaraiset tilat
- Pölynsidontakäsittelyt
- Lattioiden maalaus- ja lakkauskäsittelyt kevyen kulutuksen alaisissa tiloissa
- Pyörä- ja vaunuvarastot
- Häkkivarastot
- Tekniset tilat

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja lattiapinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Oma tuotekehityksemme takaa laadukkaat, kilpailukykyiset ja suomalaisiin olosuhteisiin sopivat tuotteet. Päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten-lattiapinnoitteet, Fintex-maalit, liimat ja saumausmassat, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa mm. pihanrakennus-, puhallus-, voimalaitos-, urheilukenttä- sekä vedensuodatuksen hiekkoja.

Nanten lattiapinnoitteita on kehitetty ja valmistettu Suomessa jo 60 vuoden ajan. Nanten lattiaratkaisut ovat toimineet yli puoli vuosisataa teknisesti vaativissa olosuhteissa. Tunnumme rakentamisen trendit ja haasteelliset olosuhteet sekä lattioiden vaatimukset läpikotaisin. Olemme panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen ja voimme ylpeänä todeta, että Nanten lattiat ovat huippuluokkaa.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehtaat: Hyvinkää | Tuusula | Kangasala | Harjavalta | Oulu | Raahen

Nanten-lattiapinnoitteet

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula

puh. 09 274 7970 | nanten@fescon.fi

www.fescon.fi

Lattiapinnoitteiden
tuoteneuvonta
puh. 09 274 7970