

Nanten-pinnoitteet



Nanten ColorPUR

Saumaton hybridipinnoite

FESCON
Materiaalien mestari



Nanten ColorPUR

Saumaton raskaansarjan polyuretaanipohjainen hybridipinnoite.

Erinomainen jatkuvan kuuman ja kylmän nesteen kesto

Nanten ColorPUR -pinnoite 9 mm kestää toistuvaa kuuman ja kylmän nesteen rasitusta, aina -40 °C ... +120 °C .

Alhainen hajuhaitta asennuksen aikana

Pinnoite voidaan asentaa yleisesti ilman sivuvaikutuksia tilan ollessa täydessä toiminnassa.

Korkea kemikaalikesto

Nanten ColorPUR kestää useita eri kemikaaleja, kuten happoja, alkaleita, suolaa, öljyä, verta, maitohappoja, rasvoja, poltonesteitä, aggressiivisiä kaasuja, suolaista meri-ilmaa ja useimpia liuottimia.

Korkea rasituksen kesto

Nanten ColorPUR -pinnoite soveltuu erinomaisesti raskaan kulutuksen tiloihin, sillä se on kulutuksen- ja iskunkestävä.

Nopea asentaa

Nanten ColorPUR -pinnoite on käyttövalmis 36-48 tunnin kuluttua riippuen ympäristön lämpötilasta. Täysi kemikaalikesto saavutetaan noin 7 vuorokauden kuluttua ympäristön lämpötiloista riippuen.

Pinnoitejärjestelmät

Nanten ColorPUR Light SL
(4 mm)

- Sileä tai karkea


Nanten ColorPUR
(6 mm-9 mm)

- Sileä tai karkea

Nanten ColorPUR
jalkalistamassa

Nanten ColorPUR

- 1 Primer
- 2 Pinnoite
- 3 Pintamaali



Nanten ColorPUR voidaan asentaa 4 mm paksuudesta 9 mm paksuuteen. Paksuuden valintaan vaikuttavat lämmönkesto- ja mekaaniset vaatimukset.

Käyttökohteet

Elintarviketeollisuus

- Meijerit
- Juuston ja maidon tuotanto
- Leipomot
- Makeistehtaat
- Mehutehtaat
- Panimot, tislaamot
- Hedelmien- ja vihannesten jalostuslaitokset
- Liha- ja kalateollisuus

Kuljetus

- Rekkojen pesupisteet
- Lentokonesuojat

Lääketeollisuus

- Pakkaus- ja tuotannon tutkimustilat

Ruokateollisuus

- Teollisuus- ja hotellikeittiöt
- Pata- ja grillialueet
- Kylmähuoneet
- Pikaruokien valmistus
- Lentokoneruokien valmistus

Kemianteollisuus

- Tuotantoprosessitilat
- Varastointi- ja pakkaustilat

Muu teollisuus

- Elektroniikka
- Metsä- ja prosessiteollisuus

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja lattiapinnoitustuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Oma tuotekehityksemme takaa laadukkaat, kilpailukykyiset ja suomalaisiin olosuhteisiin sopivat tuotteet. Päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten-lattiapinnoitteet, Fintex-maalit, liimat ja saumaussmassat, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa mm. pihanrakennus-, puhallus-, voimalaitos-, urheilukenttä- sekä vedensuodatuksen hiekköjä.

Nanten lattiapinnoitteita on kehitetty ja valmistettu Suomessa jo 60 vuoden ajan. Nanten lattiaratkaisut ovat toimineet yli puoli vuosisataa teknisesti vaativissa olosuhteissa. Tunnumme rakentamisen trendit ja haasteelliset olosuhteet sekä lattioiden vaatimukset läpikotaisin. Olemme panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen ja voimme ylpeänä todeta, että Nanten lattiat ovat huippuluokkaa.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehtaat: Hyvinkää | Tuusula | Kangasala | Harjavalta | Oulu | Raahen

Nanten-lattiapinnoitteet

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula

puh. 09 274 7970 | nanten@fescon.fi

www.fescon.fi

Lattiapinnoitteiden
tuoteneuvonta
puh. 09 274 7970