FESCON

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro FE-0047

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: *EN 998-2:2010 / Saviuunilaasti*

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Savuhormien ja tulisijojen rungon muuraukseen sisätiloissa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Fescon Oy, Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:
2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, Nro. 0416, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon vaatimustenmukaisuustodistuksen nro. 0416-CPD-6619-01.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	**Suoritustaso**	**Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja**
Puristuslujuus	*M 2,5*	*EN 998-2:2010*
Leikkauslujuuden perusarvo	*> 0,15 N/mm^2 (taulukkoarvo)*	
Kloridipitoisuus	*alle 0,1 % Cl*	
Palokäyttäytyminen	*A1*	
Lämmönjohtavuus	*($\mu_{10,kuiva}$) 0,82 W/mK (taulukkoarvo) (P=50%)*	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Mauri Klavert, tehdaspäällikkö
24.6.2013 Hyvinkää