

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Harkkolaasti M100/500

Harkkolaasti M100/500 talvi

2. Aiottu käyttötarkoitus: *Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Kevytsoraharkkojen muuraus*

3. Valmistaja: *Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi*

5. AVCP-järjestelmä: *AVCP 2+*

6a. Yhdenmukaistettu standardi: *EN-998-2:2016*

Ilmoitettu laitos: *0416-CPR*

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: *0416-CPR-6619*

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Puristuslujuus	M 10 (EN 1015-11)	EN 998-2:2010
Leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo	$> 0,16 \text{ N/mm}^2$ (EN 1052-3)	
Kloridipitoisuus	alle 0,1 % Cl	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vedenimeytyminen	$0,10 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ (EN 1015-18)	
Vesihöyryn läpäisevyys	$\mu 15/35$ (En 1745:2002 12A taulukko)	
Lämmönjohtavuus	$0,67 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (EN 1745:2002 12A taulukko)	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys-sulatusrasitukselle)	Täyttää kansallisen standardin SFS 7001 liitteen 4 vaatimukset.	
Vaaralliset aineet	ei	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö
24.1.2019 Hyvinkää