

FESCON

Master of Materials

Tootekataloog 2024



ET

Müük
Nanten pinnakattematerjalid
betoonpõrandatele

Projekti müük

Lembo Välimäe
tel. +358 50 599 9648
baltics@nanten.com

Müük
Fescon mördi ja liivatooted

Tootejuht

Mikko Syrjänen
tel. +358 400 178 897
mikko.syrjanen@fescon.fi

Tegevjuht

Kimmo Peltola
tel. +358 50 307 7413
kimmo.peltola@fescon.fi

Nanten Baltic Oü

Tööstuspargi põik 1, Vinni,
EE-46601 Lääne-Viru maakond, Estonia

Fescon Oü

Hämeenkatu 9, FI-05800 Hyvinkää, Soome
tel. +358 20 789 5900
fescon@fescon.fi

The bottom half of the page features a large background image. The left side shows a close-up of a light-colored, textured concrete surface. The right side is a solid, deep red color. Overlaid on this background is the Fescon logo, which consists of the word 'fescon' in a bold, white, sans-serif font. Below the logo, the tagline 'Master of Materials' is written in a smaller, white, sans-serif font.

fescon
Master of Materials

KOHALDAMINE Käesolevaid tingimusi kohaldatakse Fesconi hinnakirjas märgitud ja tellimustööna toodetud toodete riigisestest tehingute puhul. Nendes tehingutega seotud küsimustes, milles ei ole tarnetingimustes või eraldi kokku lepitud, kohaldatakse Ehitustoodete üldisi hanke- ja tarnetingimusi (RYHT).

HIND JA ARVETE ESITAMINE Arveldamise aluseks on tarne kuupäeval kehtivad hinnad ilma käibemaksuta. Käibemaks lisatakse arve lõppsummale. Fescon Oy jätab endale õiguse kehtestada energialisatuse, kui energiakulud pärast hinnakirja avaldamist oluliselt suurenevad. Kui arve tasutakse müüja kontole alles pärast maksetähtpäeva, on müüjal õigus nõuda hilinevad makse eest viivist vastavalt intressiseadusele. Makse hilinemise korral on müüjal õigus peatada tarded omal äranägemisel.

TARNETINGIMUS Vedaja vastutusel hinnakirjas mainitud tehases (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy korraldatud vedude eest esitatakse arve eraldi veohinnakirja alusel. Liivatarded toimuvad eraldi kokkuleppel ja tarneklausega FCA või DAP (Finnterms 2001). Nanten Oy toodete väljastamine vastavalt eraldi kokkuleppele.

TELLIMUSTÖÖNA TOOTED Tellimustööna toodete ja eritoodete tellimus on ostja jaoks siduv. Ostja on kohustatud tellimustööna tellitud tooted vastu võtma ja nende eest tasuma. Kui ostja tooteid tellimuse kinnitusele märgitud ajal vastu ei võta, on Fesconil õigus tellitud toote hind ja selle likvideerimiskulud ostja käest sisse nõuda.

TARNEAEG Kaubaalustel ja suurkottides laotoodetele saab Hausjärvi ja Haukipudase lattu järgi tulla pärast kolme (3) tunni möödumist tellimuse esitamisest klienditeeninduses.

Poolikute kaubaalustega laotoodete kättesaamine: Tehasest saab järele tulla 1 tööpäev pärast tellimist.

Tellimustööna toodete kättesaamine tehases:

- halli värvi ja tulekindlate tooted ja liivatooted 10 tööpäeva tellimisest
- värvilised tooted 10 tööpäeva tellimisest
- vedelad fassaaditooted 15 tööpäeva alates tellimuse esitamisest
- krohvimisvahendid jm tarvikud vastavalt lepingule

Fescon Oy korraldatavate tarnete tähtaeg tehases ehitusplatsile on 1-5 tööpäeva.

Betoonimahuti tarnimine vastavalt eraldi kokkuleppele ja tarnetingimustele. Betoonimahutite saadavust tuleb kontrollida objektipõhiselt. Betoonimahuti kindel tarne- ja tagastuskuupäev peab olema teatatud ja kinnitatud kuus nädalat enne tarnimist.

KAUBAALUSTE SUURUS JA TASU Tooted pakitakse kaubaalustele. Kasutame euroaluseid 800 x 1200 mm. Kaubaalustel olevate kottide arv sõltub tootest. Toote põhine kogus on toodud hinnakirjas. Kaubaaluse tasu on 12,00 € aluse kohta (kaubaaluse km 0%). Hind kehtib tähtajatult. Kui tarneviis eeldab kaubaaluse kasutamist suurtki all, nõutakse aluse eest tasu vastavalt kehtivale kaubaaluste hinnakirjale. Fescon ei võta ega osta kaubaaluseid tagasi.

LISATASU KOMPLEKTEERITUD JA POOLIKU LAUBAALUSE EEST Poolikute kaubaaluste ja kaubaaluste eest, mille sisu on komplekteeritud mitmest eri tootest, küsitakse lisatasu 15,00 € / tarne (km 0%). See ei kehti tootegruppidele 7, 9-13. Harjavalta ja Raahel tarded tehakse alati täisalusena.

MEELDETULETUSED JA KAHJUSTUSED Ostja on kohustatud kontrollima tarnitud tooted üle koheselt ning teavitama vigadest ja puudustest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kaheksa (8) päeva möödudes tarne vastuvõtmisest, tehes selleks vastava märke veolehele või muul moel kirjalikult. Puudustest, mis ilmnevad alles toote kasutamise käigus, tuleb teavitada koheselt enne valu-, krohvimis-, müürladumise- vm toote kasutusele võtmist. Fescon ei ole kohustatud kahju hüvitama juhul, kui ostja reklamatsioon ei ole saabunud tähtajaks või kui ostja on vigase toote juba kasutusele võtnud (vt eelmine lause).

Värviliste fassaaditoodete puhul kohustub ostja enne reaalse toote tellimist kinnitama objektile toodud toonitud värvinäidise. Muudel juhtudel Fescon värviga seotud või värvist tulenevate puuduste eest ei vastuta.

KASUTUSJUHEND Enne toote kasutuselevõttu tuleb tutvuda toote pakendis ja tootekirjelduses olevate täpsemate kasutusjuhenditega. Täpsem info toote kohta on leitav aadressil www.fescon.fi

TARNIJA JA OSTJA KOHUSTUSED Lisaks RYHTi tingimustes sätestatule on Fescon Oy vastutus piiratud tootekaardil esitatud andmetega ja vastutusalast jäävad välja sellised teemad nagu konstruktsioonid, ladustamine ja toote töötlemisaegsed toimingud, koostoime teiste toodetega ja kohapealsed töötingimused. Ostja arvestab sellega, et tootekaardil esitatud andmed on mõõdetud standardiseeritud laboritingimustes. Toote valik ja toote kasutamisega seotud valikud tuleb teha projektipõhiselt, lähtudes kogus konstruktsioonist ja kui toode on üks osa Fesconi lahendusest või süsteemist, tuleb lähtuda konstruktsiooni puhul kõnealuse lahenduse või süsteemi nõuetest.

VASTUTUSE ULATUS Fescon ei vastuta toote puuduste poolt tingitud kaudse või otsese kahju või raskesti ennetatava kahju eest, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega. Fesconi vastutus otsese kahju korral on kõikide juhtumite puhul maksimaalselt 500 000 eurot, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega.

GARANTII Fesconi vastutus piirduv puudustega, mille kohta ostja on esitanud kirjaliku reklamatsiooni kahe aasta jooksul toote tarnimisest. Töövahendite garantiiaeg on 12 kuud, garantii ei hõlma tavapärasel kasutamisel tekkivat kulumist.

TAGASTUSED Tooted me tagasi ei võta.

MUUDATUSED Fescon jätab endale õiguse teha hinnakirjas ja tarnetingimustes muudatusi.

ERIMEELSUSED Kõik tehinguga seotud erimeelsused, milles Fescon ja ostja omavaheliste läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõua, lahendab viimase võimalusena üheliikmeline arbitraažikohus vastavalt Soome keskkaubanduskoja arbitraažireeglitele. Arbitraažikohus peetakse soome keeles ja Helsingis asuvas kohtus. Eelpool mainitud sõltumata on Fesconil õigus pöörduda oma nõuetega üldkohtusse.

Sisaldus

1	Kuivbetoonid ja tsemendisegud	5
2	Tulekollete segud	13
3-4	Müürimissegud	15
5	Seinatasandussegud	26
6	Põrandatasandussegud	31
7	Plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted	39
8	Krohvisegud	48
9	Betoonpindade remondi- ja infrastruktuuri ehitustooted	53
10	Mineraal viimistlusmaterjalid ja õhukekrohvisegud	59
11	Mineraal värvid	64
12	Vedelad värvid ja viimistlusmaterjalid	66
13	Fescoterm krohvimine tarvikud	71
14	Liivad	84
15	Fescotop põrandapuistematerjalid	95
16	Tööriistad	98

1 KUIVBETOONID JA TSEMENDISEGUD

Peenmört S 06

Valuvigade parandamiseks, betoonseinte ja -lagede parandamiseks ning pindremondi jaoks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Valmissegu 13–14 l / 25 kg.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530189	Peenmört S 06	53018	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Tsementmört S 30

Sobib õhukeste valupõrandate ja koridoripõrandate valamiseks, valuvigade ja betoontarindite parandamiseks. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 30/37. Valmissegu 12–13 l / 25 kg Külmakindel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530202	Tsementmört S 30	53020	25 kg	48 sk	x	x
6416841330208	Tsementmört S 30	33020	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Talvine betoon TB S 30 ❄️

Eribetoon järelmonoliitimis- ja betoonitöödeks. Külmakindel. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass on C 30/37. Valmissegu umbes 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530042	Talvine betoon TB S 30	53004	25 kg	48 sk	x	x
6416841330048	Talvine betoon TB S 30	33004	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Korrosioonikaitsega betoon K 45

Eribetoon tugevusklassiga C 35/45 valandite valamiseks. Külmakindel. Hea kulumiskindlus ja tihedus. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu 11-12 l / 25 kg. Saab tellida ka 10 mm terasuusega (ainult 1000 kg pakend).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530264	Korrosioonikaitsega betoon K 45	53026	25 kg	48 sk	x	-
6416841330260	Korrosioonikaitsega betoon K 45	33026	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45 **NEW!**

Fesconi Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45 on tugev, soola- ja külmaskindel eribetoon, mille sideaineks on sulfaadikindel tsement. Sobib objektidele, kus on vaja kulumist ja söövitavaid aineid taluvat tihedat betoonpinda. Kasutatakse betoonkonstruktsioonide valamiseks, parandamiseks ja tugevdamiseks, näiteks rõduplaadid, sadamakonstruktsioonid, parkimismajad või tööstusehitised. Soome betoonistandardile SFS-EN 206-1 vastav tugevusklass C 35/45, maksimaalne terasuurus 4,0 mm. Minimaalne tarnepartii on 3 suurkotti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841332042	Korrosioonikaitsega betoon SR C45/35 1000 kg	33204	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Kuivbetoon S 100

Põhibetoon üldisteks valamistöodeks. Suurim terasuurus 10 mm. Survetugevus ligikaudu 25 MPa. Valmisegu 12-13 l / 25 kg Külmaskindel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530219	Kuivbetoon S 100	53021	25 kg	48 sk	x	x
6416841330963	Kuivbetoon S 100	33096	500 kg		x	x
6416841330215	Kuivbetoon S 100	33021	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Monoliitimisbetoon JB 600/3

Suure tugevusega, enne tardumist paisuv betoon kitsastes oludes tehtavate ning keeruliste järel- ja täitevalude jaoks. Peamisteks kasutusotstarveteks on betoonelementide paigaldus- ja vuugivalud ning mitmesugused ankurdusliited. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 50/60. SILKO heakskiiduga. Valmissegu 11-12 l / 25 kg Vastab R4-klassi nõuetele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530226	Monoliitimisbetoon JB 600/3	53022	25 kg	48 sk	x	x
6416841330222	Monoliitimisbetoon JB 600/3	33022	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Monoliitimisbetoon JB 1000/3

Väga kvaliteetne betoon nõudliku täppispaigalduse jaoks, näiteks masinate kinnitus- ja paigaldusvalamiseks. Tänu enne kõvenemist toimuvale vähesele paisumisele täidab hästi paigaldusruumi. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 60/75. Valmissegu umbes 11-12 l / 25 kg SILKO heakskiiduga. Vastab R4-klassi nõuetele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530233	Monoliitimisbetoon JB 1000/3	53023	25 kg	48 sk	x	-
6416841330239	Monoliitimisbetoon JB 1000/3	33023	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3 **NEW!**

Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3 on väga tugev, soola- ja külmakindel eribetoon, mille sideaine on sulfaadikindel tsement. Tänu kergele paisumisele enne tardumist on betoon hea täitvusega. Kasutusala: nõudlikud täppisvalud, järel- ja täitevalud kitsastes ja keerulistes kohtades, betoonelementide paigaldus- ja vuugivalud ning ankurdusvalud. Soome betoonistandardile SFS-EN 206-1 vastav tugevusklass C 60/75, maksimaalne terasuurus 4,0 mm. Minimaalne tarnepartii on 3 suurtükki.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841332080	Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3 1000 kg	33208	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Talvine vuugibetoon TJB ❄️

Enne tardumist paisuv betoon järelvalude ja väikeste betoonitööde ning ankurdusliidete jaoks. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C40/50. Valmisegu 11-12 l / 25 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530141	Talvine vuugibetoon TJB	53014	25 kg	48 sk	x	x
6416841330147	Talvine vuugibetoon TJB	33014	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Vertikaalvuugibetoon PSB K30

Betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 25/30.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330352	Vertikaalvuugibetoon PSB K30	33035	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30 ❄️

Talvistes oludes betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 25/30.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330369	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30	33036	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Vertikaalvuugibetoon PSB K40

Betoelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 30/37.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330031	Vertikaalvuugibetoon PSB K40	33003	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40 ❄️

Betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmisseg u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 30/37.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330949	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40	33094	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Vertikaalvuugibetoon PSB K50

Betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmisseg u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 40/50.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333476	Vertikaalvuugibetoon PSB K50	33347	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45 ❄️

Talvistes oludes betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmisseg u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 35/45.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333568	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45	33356	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Kiirbetoon PB

Tugevuse väljakujunemise seisukohast kiire eribetoon, mis sobib näiteks betoonkonstruktsioonide lappimiseks, täitmiseks ja põrandate valamiseks. Tugevusklass C 30/37. Suurim terasuurus 3 mm. Valmisseguga umbes 12-13 l / 25 kg Saab tellida ka terasuurega 10 mm (ainult 1000 kg pakend).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530240	Kiirbetoon PB	53024	25 kg	48 sk	x	x
6416841331281	Kiirbetoon PB	33128	1000 kg		-	-

x = Laotoode



PIKIS-Eribetoon

Tsemendi baasil eriti kiiresti kuivav ja kõvenev eribetoon.

Kasutuskohad: Betoonpindade remont, postide ja konstruktsioonide kiirvalu ning betoonist kaevude remont. Ei sobi kasutamiseks kandvates konstruktsioonides.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841531070	PIKIS-Eribetoon 25 kg	53107	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

2 TULEKOLLETE SEGUD

Saviahjumört SUL

Põletatud tellistest müüritisega, puiduga köetavate tulekollete karkassi ja lõõride müürsepatöödeks siseruumides. Koldeava ladumisel tuleb kasutada tulekindlat mörti. Kattemüüritise ladumiseks kasutatakse tavalist müürmörti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530653	Saviahjumört SUL	53065	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Tulekindel müürimört TKM

Tulekolletes kasutatavate tulekindlate telliste ladumiseks puudega köetavates kodustes küttekolletes siseruumides. Kuumuskindlus üle +1200°C. 20 kg kotist saab 9,6 – 10,4 liitrit valmis mörti, millest jätkub u 80 tulekindla tellise ladumiseks.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841630667	Tulekindel müürimört TKM	63066	5 kg		x	x
6416841531162	Tulekindel müürimört TKM 20 kg	53116	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Tulekindel valusegu TKV

Ahjude, kaminade, grillahjude ja saunakeriste tulepüsivust nõudvate osade jaoks. Kõrgeim kasutustemperatuur +1200°C. Valukihi paksus vähemalt 50 mm. Valmissegu 11–12 l / 25 kg. Kasutuskõlblik üks tund. Sarrust ei tohi kasutada.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530677	Tulekindel valusegu TKV	53067	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Tulekindel parandussegu TKK

Mitmeotstarbeliste tulekollete koldeava pragude, lõhede ja aukude parandamiseks. Kuumuskindlus +1300°C.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631510	Tulekindel parandussegu TKK	63151	2 kg	150 prk	x	x

x = Laotoode



FPTL-165 Tööstuslik segu

Keemiliselt ja keraamiliselt siduv segu kasutuskohdadesse, kus temperatuur on maksimaalselt +1650°C.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841531094	FPTL-165 Tööstuslik segu	53109	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

3-4 MÜÜRIMISSEGUD

Müürimört M100/600

Tsemendipõhine müürimört põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest müüritistele õues ja siseruumides. Tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Korstna müüritise ladumiseks külmades lõõri osades, näiteks külmades pööninguruumides ja katuse kohal ning küttekolde eraldi telliskivist korpuse müüritöödeks. Suurim terasuurus 2,0 mm. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmis mörti: 13–14 l / 25 kg.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530387	Müürimört M100/600	53038	25 kg	48 sk	x	x
6416841330376	Müürimört M100/600	33037	500 kg		x	x
6416841330383	Müürimört M100/600	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	Müürimört 39	53039	25 kg	48 sk	x	-
6416841330390	Müürimört 39	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	Müürimört 59	53059	25 kg	48 sk	x	-
6416841330598	Müürimört 59	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	Müürimört 40	53040	25 kg	48 sk	-	-
6416841330406	Müürimört 40	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	Müürimört 41	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	Müürimört 42	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	Müürimört 45	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	Müürimört 46	53046	25 kg	48 sk	x	-
6416841330468	Müürimört 46	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	Müürimört 48	53048	25 kg	48 sk	x	-
6416841330482	Müürimört 48	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	Müürimört 52	53052	25 kg	48 sk	-	-
6416841330529	Müürimört 52	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	Müürimört 44	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	Müürimört 71	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	Müürimört 72 All	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	Müürimört 73	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	Müürimört 74 Kull	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	Müürimört 75	33924	1000 kg		-	-

6416841339201	Müürimört 77	33920	1000 kg		-	-
6416841339256	Müürimört 79	33925	1000 kg		-	-
6416841339287	Müürimört 80	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	Müürimört 81	33932	1000 kg		-	-
6416841339218	Müürimört 82 Metsis	33921	1000 kg		-	-
6416841339362	Müürimört 83	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	Müürimört 85	33934	1000 kg		-	-
6416841339355	Müürimört 86 Sarapuu kana	33935	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Müürimört M100/600 Talvine ❄️

Telliste ladumiseks talvistes tingimustes temperatuurivahemikus -15°C kuni +5°C. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330703	Müürimört M100/600 Talvine	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	Müürimört 39 Talvine	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	Müürimört 59 Talvine	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	Müürimört 40 Talvine	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	Müürimört 41 Talvine	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	Müürimört 42 Talvine	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	Müürimört 45 Talvine	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	Müürimört 46 Talvine	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	Müürimört 48 Talvine	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	Müürimört 52 Talvine	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	Müürimört 44 Talvine	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	Müürimört 71 Talvine	34022	1000 kg		-	-
6416841340252	Müürimört 72 All Talvine	34025	1000 kg		-	-
6416841340276	Müürimört 73 Hurmaa Talvine	34027	1000 kg		-	-
6416841340153	Müürimört 74 Kull Talvine	34015	1000 kg		-	-
6416841340269	Müürimört 75 Talvine	34026	1000 kg		-	-

6416841340207	Müürimört 77 Talvine	34020	1000 kg	-	-
6416841340245	Müürimört 79 Talvine	34024	1000 kg	-	-
6416841340290	Müürimört 80 Talvine	34029	1000 kg	-	-
6416841340115	Müürimört 81 Talvine	34011	1000 kg	-	-
6416841340214	Müürimört 82 Metsis Talvine	34021	1000 kg	-	-
6416841340320	Müürimört 83 Talvine	34032	1000 kg	-	-
6416841340122	Müürimört 85 Talvine	34012	1000 kg	-	-
6416841340139	Müürimört 86 Sarapuu kana Talvine	34013	1000 kg	-	-

x = Laotoode

Tihendussegu M100/600

Tsemendipõhine müürimört raskete tingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331007	Tihendussegu M100/600	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	Tihendussegu 39	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	Tihendussegu 59	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	Tihendussegu 40	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	Tihendussegu 41	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	Tihendussegu 42	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	Tihendussegu 45	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	Tihendussegu 46	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	Tihendussegu 48	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	Tihendussegu 52	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	Tihendussegu 44	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	Tihendussegu 71	34413	1000 kg		-	-
6416841344168	Tihendussegu 72 All	34416	1000 kg		-	-
6416841344083	Tihendussegu 73	34408	1000 kg		-	-
6416841344144	Tihendussegu 74 Kull	34414	1000 kg		-	-
6416841344113	Tihendussegu 75	34411	1000 kg		-	-

6416841344120	Tihendussegu 77	34412	1000 kg		-	-
6416841344106	Tihendussegu 79	34410	1000 kg		-	-
6416841344243	Tihendussegu 80	34424	1000 kg		-	-
6416841344298	Tihendussegu 81	34429	1000 kg		-	-
6416841344151	Tihendussegu 82 Metsis	34415	1000 kg		-	-
6416841344229	Tihendussegu 83	34422	1000 kg		-	-
6416841344199	Tihendussegu 85	34419	1000 kg		-	-
6416841344236	Tihendussegu 86 Sarapuu kana	34423	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tihendussegu M100/600 Talvine ❄️



Tsemendipõhine müürimört raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele temperatuurivahemikus -15°C ...+5°C. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331106	Tihendussegu M100/600 Talvine 1000 kg	33110	1000 kg		x	-
6416841335418	Tihendussegu 39 Talvine	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	Tihendussegu 59 Talvine	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	Tihendussegu 40 Talvine	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	Tihendussegu 41 Talvine	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	Tihendussegu 42 Talvine	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	Tihendussegu 45 Talvine	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	Tihendussegu 46 Talvine	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	Tihendussegu 48 Talvine	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	Tihendussegu 52 Talvine	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	Tihendussegu 44 Talvine	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	Tihendussegu 71 Talvine	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	Tihendussegu 72 All Talvine	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	Tihendussegu 73 Talvine	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	Tihendussegu 74 Kull Talvine	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	Tihendussegu 75 Talvine	34556	1000 kg		-	-

6416841345509	Tihendussegu 77 Talvine	34550	1000 kg		-	-
6416841345608	Tihendussegu 79 Talvine	34560	1000 kg		-	-
6416841345660	Tihendussegu 80 Talvine	34566	1000 kg		-	-
6416841345585	Tihendussegu 81 Talvine	34558	1000 kg		-	-
6416841345516	Tihendussegu 82 Metsis Talvine	34551	1000 kg		-	-
6416841345677	Tihendussegu 83 Talvine	34567	1000 kg		-	-
6416841345639	Tihendussegu 85 Talvine	34563	1000 kg		-	-
6416841345653	Tihendussegu 86 Sarapuu kana Talvine	34565	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tihendussegu Heavy M100/600

Tsemendipõhine müürimört eriti raskete keskkonnatingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Kasutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841344601	Tihendussegu Heavy M100/600	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	Tihendussegu Heavy 39	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	Tihendussegu Heavy 59	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	Tihendussegu Heavy 40	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	Tihendussegu Heavy 41	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	Tihendussegu Heavy 42	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	Tihendussegu Heavy 45	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	Tihendussegu Heavy 46	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	Tihendussegu Heavy 48	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	Tihendussegu Heavy 52	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	Tihendussegu Heavy 44	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	Tihendussegu Heavy 71	34520	1000 kg		-	-
6416841345165	Tihendussegu Heavy 72 All	34516	1000 kg		-	-
6416841345141	Tihendussegu Heavy 73	34514	1000 kg		-	-
6416841344649	Tihendussegu Heavy 74 Kull	34464	1000 kg		-	-
6416841345110	Tihendussegu Heavy 75	34511	1000 kg		-	-

6416841345127	Tihendussegu Heavy 77	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	Tihendussegu Heavy 79	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	Tihendussegu Heavy 80	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	Tihendussegu Heavy 81	34521	1000 kg		-	-
6416841344410	Tihendussegu Heavy 82 Metsis	34441	1000 kg		-	-
6416841345226	Tihendussegu Heavy 83	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	Tihendussegu Heavy 85	34519	1000 kg		-	-
6416841345233	Tihendussegu Heavy 86 Sarapuu kana	34523	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine ❄️



Tsemendipõhine müürimört eriti raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele temperatuurivahemikus -15°C ... +5°C. asutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841346001	Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	Tihendussegu Heavy 39 Talvine	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	Tihendussegu Heavy 59 Talvine	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	Tihendussegu Heavy 40 Talvine	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	Tihendussegu Heavy 41 Talvine	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	Tihendussegu Heavy 42 Talvine	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	Tihendussegu Heavy 45 Talvine	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	Tihendussegu Heavy 46 Talvine	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	Tihendussegu Heavy 48 Talvine	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	Tihendussegu Heavy 52 Talvine	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	Tihendussegu Heavy 44 Talvine	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	Tihendussegu Heavy 71 Talvine	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	Tihendussegu Heavy 72 All Talvine	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	Tihendussegu Heavy 73 Talvine	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	Tihendussegu Heavy 74 Kull Talvine	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	Tihendussegu Heavy 75 Talvine	34500	1000 kg		-	-

6416841345134	Tihendussegu Heavy 77 Talvine	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	Tihendussegu Heavy 79 Talvine	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	Tihendussegu Heavy 80 Talvine	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	Tihendussegu Heavy 81 Talvine	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	Tihendussegu Heavy 82 Metsis Talvine	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	Tihendussegu Heavy 83 Talvine	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	Tihendussegu Heavy 85 Talvine	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	Tihendussegu Heavy 86 Sarapuu kanaTalvine	34595	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Talvine müürimört TML ❄️

Väikeplokkide ladumiseks talvetingimustes temperatuurivahemikus -15°C...+5°C. Materjali kulunorm: Telliste osas samasugune kui müürimördil ja väikeplokkidel samasugune kui väikeplokkide mördil. Säilib kasutuskõlblikuna u 0,5 h. Valmis mörti: 13-14 l / 25 kg.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530509	Talvine müürimört TML	53050	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Plokkidesegu M100/500

Kergkruusaplokkide ladumiseks. Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380. Säilib kasutuskõlblikuna u 3 h.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530493	Plokkidesegu M100/500	53049	25 kg	48 sk	x	x
6416841330499	Plokkidesegu M100/500	33049	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Plokkidesegu M100/500 Talvine ❄️

Keramsiitväikeplokide ladumiseks talvetingimustes temperatuurivahemikus -15°C...+5°C.
Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330505	Väikeplokimört M100/500 Talvine	33050	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Kiviliim KVL

Silikaattelliste ja -plokide õhevuugiga ladumiseks. Sobib ka puistepaigaldamiseks.
Kulunorm 2-4 kg/m², puistepaigaldusel 3-6 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530325	Kiviliim KVL	53032	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Sulundväikeploki mört PHL

Kergkruusaplokkide peenvuukidega ladumiseks. Materjali kulunorm: u 1,5 kg / UH 100-150, u 2,5 kg / RUH 200-420, u 2,5-3,5 kg / EH 420



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530196	Sulundväikeploki mört PHL	53019	25 kg	48 sk	x	x
6416841330161	Sulundväikeploki mört PHL	33016	500 kg		x	x
6416841330192	Sulundväikeploki mört PHL	33019	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Sulundväikeploki mört PHL Talvine ❄️

Fesconi talvine sulundväikeploki mört on õhevuugiga laotavate keramsiitväikeplokkide talvisteks müüritöödeks ettenähtud kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530097	Sulundväikeploki mört PHL Talv	53009	25 kg	48 sk	-	-
6416841330246	Sulundväikeploki mört PHL Talv	33024	1000 kg		-	-

x = Laotoode



ELT telliselemendi vuugimört

Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike telliselementide vuugitäiteks.
Max terasuurus 1,2 mm. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330901	ELT telliselemendi vuugimört	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT telliselemendi vuugimört kvartsvalge	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT telliselemendi vuugimört see valge	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT telliselemendi vuugimört lubjahall	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT telliselemendi vuugimört terakollane	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT telliselemendi vuugimört telliskivi punane	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT telliselemendi vuugimört mullane pruun	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT telliselemendi vuugimört turbapruun	33215	900 kg		-	-
6416841332165	ELT telliselemendi vuugimört must-hall	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT telliselemendi vuugimört lina kahvatu	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT telliselemendi vuugimört liivapruun	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT telliselemendi vuugimört luik	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT telliselemendi vuugimört all	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT telliselemendi vuugimört hurma	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT telliselemendi vuugimört Kull	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT telliselemendi vuugimört löoke	33236	900 kg		-	-
6416841332400	ELT telliselemendi vuugimört kikk	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT telliselemendi vuugimört ptarmigan	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT telliselemendi vuugimört kuulnud	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT telliselemendi vuugimört sinakasroheline	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT telliselemendi vuugimört Metsis	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT telliselemendi vuugimört paju-tedre	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT telliselemendi vuugimört vares	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT telliselemendi vuugimört Sarapuu kana	33255	900 kg		-	-

x = Laotoode

ELK klinkerlemendi vuugimört

Monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerementide vuugitäiteks. Max terasuurus 0,6 mm. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841330918	ELK klinkerlemendi vuugimört	33091	1000 kg		-	-

x = Laotoode

5 SEINATASANDUSSEGUD



Pahtel SF



Polümeersideainega pahtel ja vuukimistoodet siseseinte jaoks. Sobib väikeplok-, betoon- ja kergbetoonpindade jaoks ning tasanduskruundiga VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindade ja kipsplaatpindade jaoks ning värvitud aluste tasandamiseks ja kipsplaatide vuukimiseks. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Värvus: valkjas

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201003	Pahtel SF	20100	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Põhjapahtel LF



Polümeersideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplok-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, Põhjapahtel VF ja Pinnapahtel VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihipaksus 1–5 mm. Värvus: valkjas

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201010	Põhjapahtel LF	20101	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Põhjapahtel LF RD



Polümeersideainega, , vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplok-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, tasanduskruundiga VF ja pinnatasandusseguga VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus: valkjas



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202413	Põhjapahtel LF RD	20241	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Pinnapahtel LRF



Polümeersideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplok-, betoon- ja kergbetoonpindadele, Põhjapahtel VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201027	Pinnapahtel LRF	20102	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Pinnapahtel LRF RD



Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplok-, betoon- ja kergbetoonpindadele, Põhjapahtel LF ja LF RD ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202406	Pinnapahtel LRF RD	20240	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Low dust.



Kivipindade tasandussegu TTF

Tsementsideainega tasanduskruun sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib plokkidest, tellistest, kergbetoonist, kivipindade tasandusmördiga kaetud ja krohvitud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 2–10 mm. Värv: hall.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201034	Kivipindade tasandussegu TTF	20103	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Põhjapahtel VF

Tsementsideainega tasanduskruun sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplakk-, kergbetoon-, tellis- ja betoonpindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus hall.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201041	Põhjapahtel VF	20104	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Pinnapahtel VHF

Tsementsideainega pinnatapahtel sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplakk- ja kergbetoonpindadele ning Põhjapahtel VF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus hall.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201058	Pinnapahtel VHF	20105	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Niiskete ruumide tasandussegu WTT



Tsementsideainel põhinev niiskete ruumide seinte tasandussegu eelkõige hüdroisolatsiooni alla. Sobib ka pumbaga paigaldamiseks. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm. kihis Kihi paksus 2–10 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201072	Niiskete ruumide tasandussegu WTT	20107	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Täitemört TLR



Eritsementsideainega, kiiresti kõvastuv ja kuivav kuivade, niiskete ja märgade ruumide siseseinapindade täitemass. Soovitatav kihipaksus: ületasandamisel 5–30 mm, jaotamisel 5–50 mm. Materjali kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201089	Täitemört TLR	20108	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Siseruumide krohvisegu SR 7



Pritsitav või käsitsi pealekantav eritsemendist sideainet sisaldav, kiudarmeeritud, kiiresti kõvenev ja kuivav sisekrohvisegu. Kasutamine: seinte ja lagede korrigeerimine, täited ja paikamised kuivades, niisketes ja märgades ruumides. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus: 5 – 30 mm, (jaotus max 50 mm). Materjali kulunorm: u. 1,3 kg/m²/mm. Hüdroisolatsiooniga kaetav 2–4 päeva pärast (kihi paksus alla 20 mm).



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841201102	Siseruumide krohvisegu SR 7	20110	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Low dust.




Kipskrohvi mört GL

Pumbatav, kerge, mittekahanev kipstasandussegu, mis sobib ka käsitsi töötlemiseks. Fesconi kipskrohvi segu GL on mõeldud sein- ja katusepindade korrigeerimiseks ja tasandamiseks kuivades siseruumides suurte, koguni 40 mm paksuste kihtidena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202383	Kipskrohvi mört GL	20238	15 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Tekstiil seinapinna tugevdamiseks

Tugevdustekstiil seinatasandussegu tugevdamiseks. Rulli mõõtmed 1,0 x 50 m.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841257116	Tekstiil seinapinna tugevdamiseks	25711	1 rull		-	-

x = Laotoode

6 PÕRANDATASANDUSSEGUD

Põrandasegu LM 6000



Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav, pinnaseniiske põrandasegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Soovitav on pinda täiendavalt tasandada. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 10–250 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m²/mm. Valmissegu umbes 10–11 l / 20 kg



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202000	Põrandasegu LM 6000	20200	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Jäme põrandatasandussegu LM 5000



Tsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutuskohad: betoonpõrandate valamine, tasandamine, täitmine ja kallete tegemine. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus 5–80 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m²/mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202024	Jäme põrandatasandussegu LM 5000	20202	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Põrandatasandussegu LT 4000



Tsementsideainel põhinev, lihtsasti tasandatav, kiiresti kõvenev ja kuivav, kaseiinivaba, käsitsi pealekantav põrandatasandussegu. Kasutatakse betoonpõrandate pinna tasandamiseks, sobib ka valupõrandatele. Suurim terasuurus 0,6 mm. Kihi paksus 3–30 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,5 kg/m²/mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202031	Põrandatasandussegu LT 4000	20203	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Põrandabeton LB 7



Eritsementsideainega, pumbatav ja kiirkuivav põrandabeton. Sobib põrandavaluks, kanalite täitmiseks ja objektideks, mille korral on tarind vaja kiiresti kasutusele võtta (nt vee- ja kanalisatsioonitorude vahetamine). Survetugevus u 40 MPa. Kiudtugevdatud. Kihi paksus 30–150 mm. Kulunorm kuivalt: u 1,8 kg/m²/mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202154	Põrandabeton LB 7	20215	20 kg	48 sk	x	-
6416841333407	Põrandabeton LB 7	33340	1000 kg		x	-

x = Laotoode



Low dust.

Fescorapid



Eritsementsideainel põhinev, kiiresti kõvenev ja kuivav remondimört betoonpõrandates aukude täitmiseks, valudefektide parandamiseks ning treppide remontimiseks ja tasandamiseks. Tugevus u 30 MPa, suurim terasuurus 0,6 mm, kihi paksus 2–20 mm. Kulunorm 1,5 kg/m²/1 mm



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631015	Fescorapid	63101	5 kg		x	x
6416841202352	Fescorapid	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Fescofine



Fescofine on eritsementsideainel põhinev kiiresti kõvastuv ja kuivav kiirpahtel betoonpindadele. Suurim terasuurus 0,1 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202390	Fescofine	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

FlowPlan



Kergesti kasutatav ja väga hästi pealekantav tsemendipõhine tasandussegu kihi paksusele alla 20 mm. Sobib kasutamiseks avalike ruumide vaibaaluse pinnana ning kõikide viimistlus- ja tasandustööde puhul. Võib kasutada kõikide Fesconi põrandatoodete ületasandamiseks ning polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnana, kui kihi paksus on üle 3 mm. FlowPlan võimaldab tasandada põrandaküttekaablitega pinda ning teha mägroomides õhukese viimistluskihi enne hüdroisolatsiooni paigaldamist. Sobib värvimiseks, plaatimiseks ja liimitava pinnamaterjali aluspinnaks. Maksimaalne terasuurus: 0,3 mm. Kihi paksustele 1 – 15 mm (jaotamisel max 20 mm). Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202307	FlowPlan	20230	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Flow CS



Flow CS on väga tugev tsemendipõhine põrandatasandussegu. Sobib eriti polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnaks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Toode ei sisalda kiude, mis takistavad hilisemat katmist. Akrüülkatete kasutamisel kontrollige toodete sobivust kattematerjali tootjalt. Flow CS-i saab peale kanda segulabidaga või pumbates. Toodet võib kasutada leelisekaitseks, kui kihi paksus on vähemalt 5 mm. Kihi paksustele 2 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm). Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202475	Flow CS 20 kg	20247	20 kg	48 sk	-	-
6416841338174	Flow CS 1000 kg	33817	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Flow FS



Kulutõhus ja mitmeti kasutatav kiudtugevdusega tsemendipõhine põrandatasandussegu. Sobib avalike ruumide liimitavate vaipkatete aluspindade ning eluruumide põrandate tasandamiseks nii käsitsi kui ka pumpamise teel. Võib kasutada avalike ruumide ning eluruumide küttega põrandate ja ujuvpõrandate pinnakihi valamiseks ning õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks. Flow FS on väheleeliseline. Survetugevus C 20. Kihi paksustele 4–50 mm (jaotamisel max 80 mm). Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Hulgitarne hinnad vastavalt eraldi pakkumisele.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841202451	Flow FS 20 kg	20245	20 kg	48 sk	x	-
6416841331458	Flow FS 1000 kg	33145	1000 kg		-	-
	Flow FS hulgitarne	33845	1 kg		-	-

x = Laotoode

FlowBase



Väga tugev, kiudtugevdusega, tsemendipõhine, pumbatav põrandatasandussegu. Sobib õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Sobib vaibaaluseks pinnaks, ülevärvimiseks, plaatimiseks või liimitavate pinnamaterjalide aluspinnaks. FlowBase'i võib vähemalt 5 mm paksuse kihina kasutada leeliskaitseks. Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Kihi paksustele 8 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm). Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841331489	FlowBase 1000 kg	33148	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Flow Primer



Harjatatav nakkekrunt (primer) aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda tasandamist. Flow Primer teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks, takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegus oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Kulunorm: Õõnespaneelidest aluspinnad: u 10 m²/l, kohapeal valatud betoonist aluspinnad: u 5 m²/l, kipsist ja puidust aluspinnad: u 7 m²/l. Segamisvahekord: Betoonpinnad ja tsemendipõhise tasandusseguga kaetud pinnad: 1 osa Flow Primerit, 3 osa vett. Niiskust mittetaluvad pinnad, näiteks kips- ja puitpinnad: Ei lahjendata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769053	Flow Primer	76905	10 l	50 prk	x	-

x = Laotoode



Nakkekrunt PLUS



Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks. Kulunorm: u. 150 g/ m². Toode on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada. Kaubaalus (5 l) 90 purki alusel. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769060	Nakkekrunt PLUS	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = Laotoode

Paksusmärk

Teibiga paksusmärk põrandatasandussegude jaoks. Skaala 10–65 mm või 10–100 mm. Müügipartii 100 tk kotis.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259332	Paksusmärk	25933	1 tk		x	-
6416841259363	Paksusmärk	25936	1 tk		x	-

x = Laotoode

Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm

Fesconi piirdeliist on isekinnituv polüesterliist põrandatasanduste piiramiseks. Piirdeliistuga saab eraldada sobiva suurusega pumpamisalasid, sobib ka uksestopperite tegemiseks. Paigaldamine puhastatud ja krunditud alusele. Kogus pakendis 25 tk kotis (50 m).



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259394	Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm	25939	50 m		x	-

x = Laotoode


Ääreriba 8 × 150 mm

Ääreriba ujuvate põrandakonstruktsioonide eraldamiseks püstkonstruktsioonidest. Ääreribal on teibiga plastliist, mis paigaldatakse eralduskanga või isolatsiooni peale. Ääreriba taga on kinnitusteip seinale kinnitamiseks. Rullis pikkus 25 m. Müügipartii 4 rulli pakis (100 m).



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259387	Ääreriba 8 × 150 mm	25938	100 m		x	-

x = Laotoode



Eralduskangas 1,5 × 50 m

Õhku läbilaskev eralduskangas põrandakonstruktsioonide eraldamiseks, kui aluseks on nõrk betoon, puitalus või isolatsioon. Hingav polüpropüleenist eralduskangas, mis ei lase põrandatasandussegus olevat vett läbi. Eralduskanga mõlemal pikemal küljel on liimiriba; liimimine toimub vastavalt joondusjoontele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259370	Eralduskangas 1,5 × 50 m	25937	75 m ²		x	-

x = Laotoode

7 PLAATIMISSEGUD JA HÜDROISOLATSIOONITOOTED

Hüdroisolatsioon

1-komponentne rolli abil pealekantav ja kiudtugevdatud hüdroisolatsioon siseruumidesse. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulu u 0,7 l/m² seintel ja u 1,0 l/m² põrandatel. Hüdroisolatsiooniga kasutatavad vahendid: Fesconi nakkekrunt, kiudkangast trapiäärrik 300 x 300 mm või äärrik KL-B, hüdroisolatsiooniteip 0,15 x 25 m ja/või FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud. Eurofins Expert Services Oy tootesertifikaat C-870-06, ETA-heakskiit, CE-märgis ning klass M1.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259097	Hüdroisolatsioon	25909	3 l		x	x
6416841259035	Hüdroisolatsioon	25935	12 l	52 prk	x	x

x = Laotoode

Hüdroisolatsioon WS



1-komponentne kiiresti kuivav, rullitav või pritsitav hüdroisolatsioon kasutamiseks siseruumides. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulu ca 0,7 l/m² seintele ja põrandatele. Hüdroisolatsiooniga WS kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, Kaevuäärrik KL-B, FS- ja VE-seeria hüdroisolatsioonivahendid ning hüdroisolatsiooni kiudlint 0,15 x 25 m. EMP-i heakskiidetud, CE-märgisega M1-taseme toode.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769091	Hüdroisolatsioon WS	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769121	Hüdroisolatsioon WS	76912	15 l	24 prk	x	-

x = Laotoode

Fescoseal A+B



Fescoseal A+B on 2-komponentne välis- ja siseruumides kasutamiseks mõeldud hüdroisolatsioon. Sobib põrandate, seinte, rõdude, terrasside ja vahepeal külmaks jäävate välissaunade hüdroisolatsiooniks, samuti õhutiheduse parandamiseks koos Fesconi hüdroisolatsiooniteibiga VE-N või FS-N. Kulu siseruumides u 1,3 kg/m², välistingimustes 3,2 kg/m². Hüdroisolatsiooniga Fescoseal A+B kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, trapiäärrik KL-B, hüdroisolatsioonitarvikud seeriast VE või FS. Eurofins Expert Services Oy tootesertifikaat C-11838-16, CE ja M1.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769008	Fescoseal A+B	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	Fescoseal A+B	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = Laotoode

Nakkekrunt



Veebaasil nakkekrunt (primer) aluspinna eeltötluseks. Nakkekrunti kasutatakse Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi osana. Sobib kasutamiseks ka kõikidel Fesconi põranda tasandussegudel ja seina tasandussegude koormusklassi parandamiseks. Parandab nakkumist aluspinnaga, seob tolmu, väldib õhumullide teket ja takistab tasanduskihis oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Pakendi suurus 5 x 3 ltr / karp ja 10 x 1 ltr / karp.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259110	Nakkekrunt	25911	1 l		x	x
6416841259103	Nakkekrunt	25910	3 l		x	x
6416841259042	Nakkekrunt	25904	10 l	50 prk	x	x

x = Laotoode

Nakkekrunt KP



Veebaasil nakkekruntkrunt (primer) aluspinna eeltötluseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal A+B. Kulu: tihedad pinnad u 10 m²/l, poorsed pinnad u 6 m²/l. Segamissuhe: betoon ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkekrunti ja 3 osa vett, märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat: lahjendamata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841769039	Nakkekrunt KP 1 l	76903	1 l	100 prk	x	-
6416841769046	Nakkekrunt KP	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	Nakkekrunt KP	76901	10 l	40 prk	x	-

x = Laotoode


Hüdroisolatsiooniteip

Hüdroisolatsioonisüsteemis Fescon WS kasutatav kiudkangast hüdroisolatsioonilinti sise- ja välisnurkade ning ühenduskohtade tugevdamiseks. Hüdroisolatsioonilinti saab kasutada maksimaalselt läbimõõduga 75 mm läbiviikude juures. Lindi mõõdud 0,15 x 25 m, pakendi suurus 10 rulli pakis. Saadaval ka hüdroisolatsioonikangas 1,0 x 10 m. Ei sobi hüdroisolatsioonisüsteemile Fescoseal A+B.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259073	Hüdroisolatsiooniteip 0,15 m x 25 m kiud	25907	1 rull		x	x
6416841259059	Hüdroisolatsioonikangas	25905	1 rull		x	x

x = Laotoode




Kaevuäärrik 300x300 mm kiud

Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandatrapi kiudkangast tihendusdetail. Sobib kasutamiseks läbiviigu äärikuna ka 110 mm kanalisatsioonitorule. Trapi ääriku mõõdud 300 x 300 mm. Pakendi suurus 2 tk või 10 tk kotis. Kulu 2 tk trapi kohta. Ei sobi kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259141	Kaevuäärrik 300x300 mm kiud (2 tk/kott)	25914	2 tk		x	x
6416841259424	Kaevuäärrik 300x300 mm kiud 10 tk/kott)	25942	10 tk		x	x

x = Laotoode



Kaevuäärrik KL-B

Butüülist iseliimuv kaevuäärrik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuääriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärikuga.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259530	Kaevuäärrik KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode

Hüdroisolatsioonivahendid FS

FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemidega. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas. Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259431	Hüdroisolatsiooniteip FS-N	25943	1 rull		x	-
6416841259448	Välisnurgad FS-U	25944	1 tk		x	-
6416841259479	Sisenurgad FS-S	25947	1 tk		x	-
6416841259486	Läbiviiguäärik FS-L 10	25948	1 tk		x	-
6416841259790	Läbiviiguäärik FS-L 23	25979	1 tk		x	-
6416841259493	Läbiviiguäärik FS-L 40	25949	1 tk		x	-
6416841259783	Läbiviiguäärik FS-L 55	25978	1 tk		x	-
6416841259516	Läbiviiguäärik FS-L 70	25951	1 tk		x	-
6416841259530	Kaevuäärik KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode

Hüdroisolatsioonivahendid VE



VE-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemidega Fescon WS ja Fescoseal. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas. Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259547	Hüdroisolatsiooniteip VE-N	25954	1 rull		x	-
6416841259554	Välisnurgad VE-U	25955	1 tk		x	-
6416841259561	Sisenurgad VE-S	25956	1 tk		x	-
6416841259578	Läbiviiguäärik VE-L 10	25957	1 tk		x	-
6416841259806	Läbiviiguäärik VE-L 23	25980	1 tk		x	-
6416841259585	Läbiviiguäärik VE-L 40	25958	1 tk		x	-
6416841259813	Läbiviiguäärik VE-L 55	25981	1 tk		x	-
6416841259592	Läbiviiguäärik VE-L 70	25959	1 tk		x	-
6416841259530	Kaevuäärik KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode



Plaatimisegu VSL



Mittevalguv, elastne kinnitusmört kahhel- ja klinkerplaatide kinnitamiseks betoonist, plaaditud, plastist ja värvitud aluspindadele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Kulunorm 2–3 kg/m². Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S1 ja T.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631060	Plaatimisegu VSL	63106	5 kg		x	x
6416841203021	Plaatimisegu VSL	20302	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Low dust.

Plaatimisegu ILL



Eelkõige suurte põrandaplaatide jaoks valmistatud kinnitusmört betoonist, plastist ja värvitud aluspindadele. Võimaldab kinnitada suure plaadi täies ulatuses mördiga. Sobib nii sise- kui välitingimustes kasutamiseks. Kulunorm 3–6 kg/m². Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S1.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203014	Plaatimisegu ILL	20301	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Plaatimisegu SS2



Kinnitamine elastsetele või muudele liikuvatele aluspindadele (nt plekkseinad) ja looduskivi kinnitamiseks. Kulunorm 2–3 kg/m². Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S2.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203038	Plaatimisegu SS2	20303	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Plaatimisegu SSL Lite



Fesconi plaatimismört SSL Lite on tsementsideainega hele mittevalguv kerge M1-klassi paigaldusmört. Võimaldab plaatimist ilma nõõride või muude vahetükkideta, katsearuanne VTT-S-05228-16. Külmaskindel paigaldusmört, katsearuanne VTT-S-05228-16. Sobib nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203052	Plaatimisegu SSL LITE	20305	15 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Low dust.



Plaadivuugimört SML



Tsementsideainega vuugimört põrandate vuukimiseks.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841671004	Plaadivuugimört SML valge	67100	3 kg		x	-
6416841204004	Plaadivuugimört SML valge	20400	15 kg	48 sk	x	-
6416841671011	Plaadivuugimört SML marmorist valge	67101	3 kg		x	-
6416841204011	Plaadivuugimört SML marmorist valge	20401	15 kg	48 sk	x	-
6416841671028	Plaadivuugimört SML hall	67102	3 kg		x	-
6416841204028	Plaadivuugimört SML hall	20402	15 kg	48 sk	x	-
6416841671035	Plaadivuugimört SML helehall	67103	3 kg		x	-
6416841204035	Plaadivuugimört SML helehall	20403	15 kg	48 sk	x	-
6416841671042	Plaadivuugimört SML tumehall	67104	3 kg		x	-
6416841204042	Plaadivuugimört SML tumehall	20404	15 kg	48 sk	x	-
6416841671073	Plaadivuugimört SML blond beež	67107	3 kg		x	-
6416841204073	Plaadivuugimört SML blond beež	20407	15 kg	48 sk	x	-
6416841671127	Plaadivuugimört SML beež	67112	3 kg		x	-
6416841204127	Plaadivuugimört SML beež	20412	15 kg	48 sk	x	-
6416841671110	Plaadivuugimört SML must	67111	3 kg		x	-
6416841204110	Plaadivuugimört SML must	20411	15 kg	48 sk	x	-
6416841671134	Plaadivuugimört SML must hall	67113	3 kg		x	-
6416841204134	Plaadivuugimört SML must hall	20413	15 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Sanitaarsilikoon

Ühekomponentne silikoonmass deformatsioonivuukidesse ja tihendamiseks.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841259134	Sanitaarsilikoon värvitu	25913	1 tk		x	-
6416841259165	Sanitaarsilikoon valge	25916	1 tk		x	-
6416841260109	Sanitaarsilikoon marmorist valge	26010	1 tk		x	-
6416841259202	Sanitaarsilikoon hall	25920	1 tk		x	-
6416841260055	Sanitaarsilikoon helehall	26005	1 tk		x	-
6416841259219	Sanitaarsilikoon tumehall	25921	1 tk		x	-
6416841260017	Sanitaarsilikoon blond beež	26001	1 tk		x	-
6416841260123	Sanitaarsilikoon beež	26012	1 tk		x	-
6416841260130	Sanitaarsilikoon must	26013	1 tk		x	-
6416841260116	Sanitaarsilikoon must hall	26011	1 tk		x	-

x = Laotoode

8 KROHVISEGUD



Krohvimört KS 10/90

Nakkesegu. Pritsitav lubitsegmentmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: nakkekiht 6–10 kg/m²/mm. Minimaalne tarnepartii 1 suurtott või 3 kaubaalust väikeseid kotte.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530554	Krohvimört KS 10/90 3 mm	53055	25 kg	48 sk	-	-
6416841330550	Krohvimört KS 10/90 3 mm	33055	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Krohvimört KS 35/65

Nakke- ja täitesegu. Pritsitav lubitsegmentmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: nakkesegu 6 - 10 kg/m²/mm, täitesegu 15 - 30 kg/m²/mm. Tellimisel saadaval ka suurima terasuurusega 1,2 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530561	Krohvimört KS 35/65 3 mm	53056	25 kg	48 sk	x	-
6416841330567	Krohvimört KS 35/65 3 mm	33056	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Krohvimört KS 50/50



Täitemört. Pritsitav lubitsementmört täite- ja pinnakrohviks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks.

Kulunorm: täitesegu umbes 30 kg/m². Suurim terasuurus 1,2 mm või 3,0 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841560575	Krohvimört KS 50/50 1,2 mm	56057	25 kg	48 sk	x	x
6416841360571	Krohvimört KS 50/50 1,2 mm	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	Krohvimört KS 50/50 3 mm	53057	25 kg	48 sk	x	x
6416841330574	Krohvimört KS 50/50 3 mm	33057	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Krohvimört KS 65/35



Pinnatasandussegu. Pritsitav lubitsementmört kattekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi

krohvimiseks. Saab tellida ka 3 mm terasuusega. Kulunorm 6–10 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841570611	Krohvimört KS 65/35 0,6 mm	57061	25 kg	48 sk	x	-
6416841560612	Krohvimört KS 65/35 1,2 mm	56061	25 kg	48 sk	x	-
6416841360618	Krohvimört KS 65/35 1,2 mm	36061	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Kergkrohvisegu KEV KS 35/65



Lubitsementsideainet ja mineraalset kergtäidet sisaldav nakke- ja täitemört. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,2 kg/m². Saab tellida ka 3 mm terasuurega (ainult 800 kg pakend). Minimaalne kohaletoiemetamine 3 suurt kotti.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841253217	Kergkrohvisegu KEV KS 35/65 1,2 mm 20 kg	25321	20 kg	48 sk	x	-
6416841360731	Kergkrohvisegu KEV KS 35/65 3 mm 800 kg	36073	800 kg		-	-

x = Laotoode



Krohvimört HD KS 35/65 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on 3 mm (tellimisel saadaval ka 1,2 mm).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841571014	Krohvimört HD KS 35/65 3 mm kiud 25 kg	57101	25 kg	48 sk	x	-
6416841371010	Krohvimört HD KS 35/65 3 mm kiud	37101	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Krohvimört HD KS 20/80 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on 3 mm (tellimisel saadaval ka 1,2 mm).



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841572011	Krohvimört HD KS 20/80 3 mm kiud	57201	25 kg	48 sk	x	-
6416841372017	Krohvimört HD KS 20/80 3 mm kiud	37201	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Lubikrohvisegu K100/1200

Põhimört lubitsemementmördi valmistamiseks ehitusplatsil vee ja tsemendi lisamisega kas mahuosadena või kaalutud kogustena. Valmis määrgsegu sobib nakke- või täiteseguks, vastavalt tsemendi kogusele. Valmis lubitsemementmört sobib masin- ja käsitsi krohvimiseks. Kulunorm nakkekrohvimisel 5–10 kg/m² ja täitekrohvimisel 15–30 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841339010	Lubikrohvisegu K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Lubikrohvisegu K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Lubikrohvisegu K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Märgsegu

Fesconi märgsegu on lubjapõhine kuivmört, millest valmistatakse ehitusplatsil märga mörti. Fesconi eritootmismeetodiga valmistatud mördil on tavalise märgsegu head omadused. Maksimaalne terasuurus 0,6–4,0 mm. Valmis märg mört sobib nakke-, täite- ja pinnamördiks, vastavalt tsemendi kogusele. Sobib masin- ja käsitsikrohvimiseks.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841339010	Lubikrohvisegu K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Lubikrohvisegu K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Lubikrohvisegu K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = Laotoode

9 BETOONPINDADE REMONDI- JA INFRASTRUKTUURI EHTUSTOOTED

Ankurdusmört SR

Tsementsideainet sisaldav pumbatav erimört kavandustöödel tehtavaks ankurdamiseks. Saadaval ka sulfaadikindel toode.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533357	Ankurdusmört	53335	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Talvineankurdusmört SR

Pumbatav erisegu kivipinnas kasutatavate kinnituste tugevdamiseks. Sideaine on sulfaadikindel tsement. Kasutatakse tunnelite rajamisel ning kivipinnale kinnitatavate objektide juures. Tööstuslikult valmistatud CE-märgisega kasutusvalmis kuivsegu, mis vastab kehtivatele kvaliteedi- ja tugevusnõuetele. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533319	Talvineankurdusmört SR	53331	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



SILKO Korro SKC C35/45

Eribetoon nõudlike, soola ja pakasega koormatud paigalduskohtade jaoks. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333049	Eribetoon SILKO Korro SKC C35/45 10 mm	33304	1000 kg		-	-

x = Laotoode



SILKO Pikakorro SPC C35/45

Kiiresti kõvenev erimört nõudlikesse tingimustesse. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti või 3 alust väikeseid kotte.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841333056	Eribetoon SILKO Pikakorro SPC C35/45 3 mm	33305	1000 kg		-	-
6416841533050	Eribetoon SILKO Pikakorro SPC C35/45 3 mm	53305	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Nakkesege TL

Fescon nakkemört on lisaaineid sisaldav polümeermodifitseeritud tsemendipõhine kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm. 5 kg konteineri väikseim tarnepartii on 4 konteinerit.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631268	Nakkesege TL	63126	5 kg		x	-
6416841450265	Nakkesege TL	45026	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Parandusmört KL 1,2

Tsementsideainel põhinev, polümeeriga modifitseeritud remondimört betoonarindide kahjustuste, aukude ja valamisdefektide parandamiseks ja tasandamiseks seintel, põrandatel, treppidel, alusmüürides jm betoonpindadel. Suurim terasuurus 1,2 mm. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,8 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841430342	Parandusmört KL 1,2 mm	43034	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Parandusmört KL 40

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud parandusmört rõdude valuparandusteks ning betoonarindide parandamiseks. Suurim terasuurus 1,2 mm. Survetugevus u 40 MPa. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,6 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450197	Parandusmört KL 40 1,2 mm 25 kg	45019	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Remonttasandussegu YTL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört kergkruusa- ja betoonplokkidest tarindite ning betoonpindade tasandamiseks ja õhukeseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m² (oleneb seina tasetasusest). Õhukene krohvimine 6–8 kg/m² / 2 õhuke kihi krohvimist.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450814	Remonttasandussegu YTL	45081	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Kuivbetoon K-10 POZZ

Fesconi kuivbetoon K-10 POZZ on eritsementsideainet sisaldav kuivbetoon, mille putsolaanainete osakaal on 50%; toode sobib erinevate plaatide kinnitamiseks kohtadesse, kus soovitakse vähendada kahjuliku katlakivi moodustumist. Maksimaalne terasuurus on 10 mm. Toodete saadavus on piiratud, kontrolli saadavust enne tellimist. Minimaalne tarnekogus 3000 kg.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841531353	Kuivbetoon K-10 POZZ 25 kg	53135	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Korrogard R 0,6 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud mört betoontarindite tasandamiseks ja kaitseks. SILKO heakskiiduga.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533067	Korrogard R 0,6 mm 25 kg	53306	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Korrogard R 1,2 mm

Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. SILKO heakskiiduga.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533029	Korrogard R 1,2 mm 25 kg	53302	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Korrogard R 3,0 mm

Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. SILKO heakskiiduga. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533036	Korrogard R 3,0 mm	53303	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Korroshot D KSD 5,0 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud eribeton kuivpritsemeetodil tehtavaks pritsbetoneerimiseks. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti või 3 alust väikeseid kotte.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841533074	Korroshot D KSD 5 mm	53307	25 kg	48 sk	-	-
6416841333100	Korroshot D KSD 5 mm	33310	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Quick Drill 45

Fescon Quick Drill-kontseptsioon on maagiotsingutel puuraugu betoneerimist (jugainjektsiooni) kiirendav süsteem. Süsteem koosneb kiirtsemendist Ciment Fondu Lafarge ja Quick Drill 45 lisaine pakenditest, millega saab tsemendisegu omadusi reguleerida. Hind vastavalt eraldi pakkumisi.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841631800	Quick Drill 45 2,5 l	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	Quick Drill 45 20 l	53380	20 l		-	-

x = Laotoode

10 MINERAAL VIIMISTLUSMATERJALID JA ÖHUKEKROHVISEGUD

Fassaadikrohv JSP 0,5

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 0,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450852	Fassaadikrohv JSP 0,5 mm 235	45085	25 kg	48 sk	-	-
6416841015617	Fassaadikrohv JSP 0,5 mm Fescon värvid	45100	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Fassaadikrohv JSP 1,5

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450869	Fassaadikrohv JSP 1,5 mm 235	45086	25 kg	48 sk	x	-
6416841016065	Fassaadikrohv JSP 1,5 mm Fescon värvid	45150	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Lubitsement-pinnakate KSP

Värviline, pritsitav, polümeeriga modifitseeritud lubitsement-pinnakate. Sobib lubitsementkrohvi ja tellispindade pindamiseks. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 200 kg värvitooni kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841451514	Lubitsement-pinnakate KSP 1,5 mm Fescon värvid	45151	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Viimistlismört JL

Pritsiga paigaldatav, värviline lubitsementmört pindkrohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm või 3,0 mm. Kulunorm 4–8 kg/m². Väikseim valmistuskogus 1,5 mm 200 kg / värvitoon ja 3 mm 500 kg / värvitoon.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450166	Viimistlismört JL 1,5 mm 235	45016	25 kg	48 sk	-	-
6416841015075	Viimistlismört JL 1,5 mm Fescon värvid	45200	25 kg	48 sk	-	-
6416841028495	Viimistlismört JL 3,0 mm Fescon värvid	45017	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Lasuوركروhvimört KRL

Värviline lubitsemementmört tellisepindade õhekrohvimiseks. Sobib nii pritsiga kui ka käsitsi krohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 5–8 kg/m². Väikseim valmistatav kogus 500 kg värvitooni kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841017031	Lasuوركروhvimört KRL 1,5 mm Fescon värvid	45014	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Antiikkrohv AL



Sobib betoonist, lubiliivakivitelistest, põletatud tellistest, kergkruusaplokkidest, tugevate tsementpindade ning tasandusmördiga, kiudmördiga ja tsementtasandusseguga töödeldud pindade pindamiseks, dekoratiivpindamiseks ning õhukese kihiga krohvimiseks sise- ja välistingimustes. Suurim terasuurus 0,5 või 1,5 mm. Kulunorm 3,5–5,5 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Värvus: valge.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530318	Antiikkrohv AL 0,5 mm	53031	25 kg	48 sk	x	-
6416841530257	Antiikkrohv AL 1,5 mm	53025	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Sokli- ja tasanduskrohv SOL



Kergkruusaplokkidest soklite ja seinte ning betoonpindade tasandamiseks ja kahekihiliseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m² (oleneb seina tasasusest). Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841530066	Sokli- ja tasanduskrohv SOL	53006	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Kiudmört FL



Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört, millesse on lisatud plastkiude. Kergkruusa- ja betoonplokkidest pindade krohvimiseks ning betoonist, kergbetoonist ja tellisest pindade krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450210	Kiudmört FL	45021	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Tasandussegu TSL

Polümeermodifitseeritud tsemendipõhine mört jämekrohviga kaetud elemendi krohvimiseks ehitusobjektidel. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm u 1,6 kg/m²/kiht. Ajavahemikus 01.04.-30.09. Hausjärvi tehases laotoode.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841203106	Tasandussegu TSL	20310	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Liimmört FLL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört. Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm 4–5 kg/m². Saadaval ka talvistes oludesse sobiv toode.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450234	Liimmört FLL	45023	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Talvine liimmört FLL ❄️

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks temperatuurivahemikus -10°C...+5°C. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm 4–5 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841640116	Talvine liimmört FLL	64011	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

11 MINERAAL VÄRVID



Kivivärv KS



Lubitsementsideainet sisaldav fassaadivärv tellisest ja krohvitud pindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450500	Kivivärv KS 235	45050	15 kg	48 sk	-	-
6416841001344	Kivivärv KS Fescon värvid	45055	15 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Kivivärv S



Tsementsideainet sideainet sisaldav fassaadivärv betoonpindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841450401	Kivivärv S 235	45040	20 kg	48 sk	-	-
6416841016577	Kivivärv S Fescon värvid	45045	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Lubjavärv KM

Lubjavärv on valmistatud traditsioonilisel viisil puiduga ahjus põletatud kõrgekvaliteedilisest, käsitsi sorteeritud lubjakivist ja puhta veega märgkustutatud lubjast. Muud värvid on saadaval eraldi.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841762689	Lubjavärv KM	76268	10 l	44 prk	-	-

x = Laotoode

12 VEDELAD VÄRVID JA VIIMISTLUSMATERJALID



Kaitsevärv

Vedel vesilahustuv leelisekindel akrülaatvärv betoonpindade kaitsmiseks niiskuse ja karboniseerumise eest. Kulunorm 0,2–0,5 l/m² kihi kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841761002	Kaitsevärv	76100	18 l	22 prk	x	-
	Kaitsevärv HR 1 Fescon värvid	50300	18 l		-	-
	Kaitsevärv HR 2 muud värvid	50301	18 l		-	-

x = Laotoode



Silikoonvaikkrunt MC

Nakke tagav ja imavust ühtlustav lahustivaba krunt betoon-, plaat- ja mörtpindadele ning heas seisukorras värvipindadele. Krunt silikoonvaikkrundi ja pinnakatte Fescosan alla. Kulunorm 0,2 kg/m² (tooraine kulunorm 50% lahjendatuna) Toonitav.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760500	Silikoonvaikkrunt MC	86050	15 kg	40 prk	x	-
	Silikoonvaikkrunt MC HR 1 Fescon värvid	50305	15 kg		-	-
	Silikoonvaikkrunt MC HR 2 muud värvid	50306	15 kg		-	-

x = Laotoode

Silikoonvaik-pinnakate MC

Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2 – 4,2 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760685	Silikoonvaik-pinnakate MC 2 mm	86068	25 kg	24 prk	x	-
	Silikoonvaik-pinnakate MC HR1 Fescon värvid	50310	25 kg		-	-
	Silikoonvaik-pinnakate MC HR 2 muud värvid	50311	25 kg		-	-

x = Laotoode

Silikoonvaik-pinnakate Piirto

Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 3,5 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760678	Silikoonvaik-pinnakate Piirto 2 mm	86067	25 kg	24 prk	-	-
	Silikoonvaik-pinnakate Piirto HR 1 Fescon värvid	50312	25 kg		-	-
	Silikoonvaik-pinnakate Piirto HR 2 muud värvid	50313	25 kg		-	-

x = Laotoode

Pinnakate-Fescosan



Silikoonvaigupõhine pinnakate Fescosan minimeerib fassaadi määrdumist ja takistab mustuse kleepumist fassaadi külge. Tänu homogeensele konstruktsioonile, optimaalsele katmata kujul hoidmise ajale ja headele töötlemisomadustele saadakse väga hea lõpptulemus. Toode on hüdrofoobne, laseb läbi niiskust ja on ilmastikukindel. Fescosan kaitseb tõhusalt vetikate ja hallitusseente eest. Saab paigaldada sissehõõrumise ja pritsimise teel. Lisaks Fescotermi õhekrohvüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2–4,2 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760814	Pinnakate-Fescosan 2 mm	86081	25 kg	24 prk	x	-
	Pinnakate-Fescosan HR 1 Fescon värvid	50314	25 kg		-	-
	Pinnakate-Fescosan HR 2 muud toonid	50315	25 kg		-	-

x = Laotoode



Suvakrunt

Värvitu krunt puruliste ja nõrkadele aluspindadele. Kulunorm u 0,2 l/m² kihi kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760661	Suvakrunt	76066	10 l	60 prk	x	-

x = Laotoode

Silikoonvaikvärv

Kvaliteetne, mati pinnaga, silikoonvaikfassaadivärv, mis laseb hästi niiskust läbi. Sobivad alused on näiteks mineraalsed krohvipinnad, vastupidavad fassaadipinnad ja faktuurkrohvipinnad. Kulunorm 0,2 l/m²/laotuskiht.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760562	Silikoonvaikvärv	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	Silikoonvaikvärv HR 1 Fescon värvid	50318	12,5 l		-	-
	Silikoonvaikvärv HR 2 muud värvid	50319	12,5 l		-	-

x = Laotoode

Fescosan-Fassaadivärv

Tugevalt vetthülgav, äärmiselt kvaliteetne ja suurepärase katvusega fassaadivärv. Kuivab kiiresti vihmakindlaks ka rasketes ilmastikutingimustes, hea värvipüsivus. Mikropoorne ja süsinikdioksiidi läbilaskev, ilmastiku- ja leelisekindel. Mustust hülgav ja isepuhastuv nagu bioonilised mehhanismid (tõrjub vedelikku, ei märgu). Fescosan-Fassaadivärv takistab ja pidurdab vetikate ja seente kasvu töödeldud pinnal. U 0,2 l/kiht/sile pind/m². Toonimise netohinnad.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760708	Fescosan-Fassaadivärv	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	Fescosan-Fassaadivärv HR 1 Fescon värvid	50320	12,5 l		-	-
	Fescosan-Fassaadivärv HR 2 muud värvid	50321	12,5 l		-	-

x = Laotoode



Silikaatkrunt

Värvitu krunt silikaatfassaadivärvi jaoks. Sobib mineraalsete aluspindade tugevdamiseks. Väga imavate ja puruliste pindade imavuse ühtlustamiseks. Ei sisalda lahusteid. Kulunorm 0,2–0,4 l/m² (2:1 veega lahjendatult)

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760616	Silikaatkrunt	76061	10 l	60 prk	x	-

x = Laotoode



Silikaatfassaadivärv

Kõrge kvaliteediga, kaaliumvesiklaasil põhinev fassaadivärv. Katab tõhusalt. Silikaatfassaadivärv moodustab eriti ilmastikikindlad, auru hästi läbi laskvad fassaadipinnad. Sobivad alused on müüritud seinad, varem krohvitud pinnad ja vastupidavad, varem silikaatpindegaga kaetud pinnad. Kulunorm 0,18–0,25 l/m²/laotuskiht.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841760623	Silikaatfassaadivärv	76062	12,5 l	32 prk	x	-
	Silikaatfassaadivärv HR 1 Fescon värvid	50322	12,5 l		-	-
	Silikaatfassaadivärv HR 2 muud värvid	50323	12,5 l		-	-

x = Laotoode

13 FESCOTERM KROHVIMINE TARVIKUD

Krohviplaat Permabase

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatidele krohvimisel krohivialusplaadina. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Värvus: hall.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock

x = Laotoode

Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 25 tk karbis. Värv: valge.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501394	Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks	50139	1 tk		-	x

x = Laotoode


Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks 2,5 m

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841502070	Võrguta servaliist plaatide krohvimise jaoks 2,5 m	50207	1 tk		x	-

x = Laotoode




Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 10 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501431	Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	50143	1 tk		x	-

x = Laotoode



Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide alumistes servades. Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501554	Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	50155	1 tk		x	-

x = Laotoode



Krohviplaadi ülaliist

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel plaadi ülaserval. Pikkus 2500 mm. 20 tk kimbus Värvus: valge.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501288	Krohviplaadi ülaliist	50128	1 tk		x	-

x = Laotoode

Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga

Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina. Profiili sügavus 6 mm. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501547	Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	50154	1 tk		x	-

x = Laotoode

Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga

Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina 5-25 mm laiuste liikumisvuukide jaoks. Pikkus 2500 mm. Pakis 25 tk.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501943	Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	50194	1 tk		x	-
6416841501974	Deformatsioonivuugiliist sisemine nurk	50197	1 tk		x	-

x = Laotoode


Krohviplaatide tuulutusprofiil

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel tuulutusprofiilina seina alaservas.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501752	Krohviplaatide tuulutusprofiil 25 mm	50175	1 tk		x	-
6416841501769	Krohviplaatide tuulutusprofiil 90 mm	50176	1 tk		x	-

x = Laotoode




Nurgaprofiil 5 mm

Kasutatakse välisnurkade tugevdamiseks kergkrohvimise korral. Pikkus 2500 mm. 15 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501837	Nurgaprofiil 5 mm	50183	1 tk		x	-

x = Laotoode



Sokliliist võrguga 6 mm

Võrguga PVC-sokliliistu kasutatakse õhekrohvi korral alustamisliistuna. Pikkus 2500 mm. Pakis 25 tk. Väikseim tarnekogus: 1 pakk

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841040718	Sokliliist võrguga 6 mm	50177	1 tk		x	-

x = Laotoode



Sokliliist 10 mm õhekrohvi jaoks


Kasutatakse õhekrohvi algus- ja servaliistudena. Pikkus 2,5 m. 25 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501530	Sokliliist 10 mm õhekrohvi jaoks	50153	1 tk		x	x

x = Laotoode

Võrguga servaliist sokliliist 8 mm õhekrohvi jaoks

PVC alustamisliist, pikkus 2000 mm.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501998	Vörguga servaliist sokliliist 8 mm õhekrohvi jaoks	50199	1 tk		x	-

x = Laotoode

Tormiliist õhekrohvimiseks

Kasutatakse tormiliistuna õhekrohvi seinte ülaosas ja akende veeplekkide all. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501981	Tormiliist õhekrohvimiseks 2,5 m	50198	1 tk		x	-

x = Laotoode


Piirdeliist võrguga 6 mm

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega näiteks pindade eraldamiseks üksteisest või kattekaante valamiseks. Pikkus 2500 mm. 50 tk karbis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501639	Piirdeliist võrguga 6 mm	50163	1 tk		-	-

x = Laotoode




Klaaskiudvõrk

7 mm x 7 mm, laius 1000 mm. Klaaskiudvõrku kasutatakse plaatide krohvimisel ja peenkrohvimisel seinapindade krohvipina tugevdamiseks. Sobib kasutamiseks ka koos põrandatasandussegudega. Leelisekindel. Rullis 50 m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500380	Klaaskiudvõrk 1000 mm 50 m ² /rll	50038	1 rull	24 rll	x	x

x = Laotoode




Nurgatugevdus 100 x 150 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Pikkus 2500 mm. 50 tk kimbus
Vähim tarnekogus: 1 kimp

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500502	Nurgatugevdus 100 x 150 mm	50050	1 tk		x	x

x = Laotoode



Nurgatugevdusrull 90 x 110 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Nurk vabalt reguleeritav 0–180°. Pikkus 50 jm. Vähim tarnekogus: 1 karp

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501561	Nurgatugevdusrull 90 x 110 mm	50156	1 rull		x	-

x = Laotoode

Liimitav orvaliist 6 mm valge

Pikkus 2600 mm 30 tk karbis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501844	Liimitav orvaliist 6 mm	50184	1 tk		-	-

x = Laotoode

Liimitav lengiliist 10 mm valge

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 60 tk.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500601	Liimitav lengiliist 10 mm valge	50060	1 tk		x	x

x = Laotoode

Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 50 tk.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501509	Liimitav lengiliist võrguga	50150	1 tk		x	-

x = Laotoode



Liimitav orvaliist 9 mm hall

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Pikkus 2600 mm. 60 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501578	Liimitav orvaliist 9 mm hall	50157	1 tk		-	-

x = Laotoode



Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall

Pikkus 2600 mm. 50 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501615	Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall	50161	1 tk		-	-

x = Laotoode

Fescotermi alustusliist

Alumiiniumist alustamisliist alaserva kaitsmiseks Fescotermi õhekrohvüsteemide korral.
Pakendi suurus: 10 tk/kimp. Väikseim tarnekogus: 1 kimp Pikkus 2500 mm.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841500519	Fescotermi alustusliist 50 mm	50051	1 tk		-	-
6416841500526	Fescotermi alustusliist 70 mm	50052	1 tk		-	-
6416841500533	Fescotermi alustusliist 100 mm	50053	1 tk		-	-
6416841500540	Fescotermi alustusliist 140 mm	50054	1 tk		-	-
6416841500557	Fescotermi alustusliist 160 mm	50055	1 tk		-	-
6416841500571	Fescotermi alustusliist 80 mm	50057	1 tk		-	-
6416841501356	Fescotermi alustusliist 180 mm	50135	1 tk		-	-
6416841501363	Fescotermi alustusliist 200 mm	50136	1 tk		-	-
6416841501370	Fescotermi alustusliist 200-300 mm	50137	1 tk		-	-

x = Laotoode

Veeninaliist võrguga

Alustamisliistu esiservale kinnitatav võrktugevdus. Liistul on tilganina. Tasandamise paksus
10 mm. Pikkus 2,5 m. 15 tk pakis



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501523	Veeninaliist võrguga	50152	1 tk		-	-

x = Laotoode



Ühendusdetail

Kasutatakse Fescotermi alustamisliistude üksteisega ühendamiseks. Soojustuskrohvi korral vähendab pragunemisohtu. Kotis 100 tk. Müügi komplektis 1 kott.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501585	Ühendusdetail	50158	100 tk		-	-

x = Laotoode



Tüübelkinniti Fescoterm

Nailonist kinnitusvahendeid kasutatakse Fescotermi õhekrohvissüsteemi korral soojustuse kinnitamiseks. Pakendi suurus: 100 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Tüübelkinniti Fescoterm 115 mm	50420	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 135 mm	50421	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 155 mm	50422	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 175 mm	50423	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 195 mm	50424	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 215 mm	50425	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 235 mm	50426	100 tk		-	-
	Tüübelkinniti Fescoterm 275 mm	50427	100 tk		-	-

x = Laotoode

Mineraalvillast katteäärik

Kasutatakse Fescotermi õhekrohvüsteemi korral süvendatava kinnitusvahendi katteäärikuna. Läbimõõt 65 mm, paksus 15 mm. 100 tk pakis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501714	Mineraalvillast katteäärik	50171	100 tk		-	-

x = Laotoode

Katteäärik EPS

Kasutatakse Fescotermi õhekrohvüsteemi korral süvendatava kinnitusvahendi katteäärikuna. Läbimõõt 65 mm, paksus 15 mm. 100 tk pakis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501721	Katteäärik EPS	50172	100 tk		-	-

x = Laotoode

Paigaldusdetail

Ebatasasel alustel sokliprofiili korrigeerimiseks ja reguleerimiseks kinnituspinnas suhtes. 100 tk pakis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501738	Paigaldusdetail	50173	100 tk		-	-

x = Laotoode



Fescotermi pakskrohvisüsteemi kinnitusvahend

Kinnitusvahend soojustuse ja võrgu kinnitamiseks Fescotermi pakskrohv-soojustussüsteemis. Kulunorm 4–6 tk/m². 100 tk karbis

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Fescotermi pakskrohvisüsteemi kinnitusvahend	50097	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 50 mm 100 tk	50400	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 70 mm 100 tk	50401	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 100 mm 100 tk	50402	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 150 mm 100 tk	50403	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 160 mm 100 tk	50404	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 170 mm 100 tk	50405	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 180 mm 100 tk	50406	100 tk		-	-
	MERK kinnituskonks 200 mm 100 tk	50407	100 tk		-	-

x = Laotoode



Krohvivõrgu kinniti RVK

Kasutatakse pakskrohvimisel võrgu kinnitamiseks aluskonstruktsiooni külge nii, et võrk jääks põhjast lahti. Materjal RST A2. 500 tk pakis

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501783	Krohvivõrgu kinniti RVK	50178	500 tk		-	-
6416841501790	Krohvivõrgu kinniti RVK	50179	500 tk		x	-

x = Laotoode

Krohvivõrk Tammet

Pakskrohvi kuumtsingitud krohvivõrk. Võrgusilma suurus 19 × 19 mm / 1,0 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841501486	Krohvivõrk Tammet 250 mm	50148	1 rull	48 rll	-	-
6416841500120	Krohvivõrk Tammet 1000 mm	50012	1 rull	12 rll	x	-
6416841500243	Krohvivõrk Tammet 1500 mm	50024	1 rull	12 rll	x	-

x = Laotoode

14 LIIVAD



Vuukimis- ja liivapritsiiliiv SPH

Vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks ja liivapritsiiga puhastamiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610041	Vuukimis- ja liivapritsiiliiv SPH 0,1-0,6 mm	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	Vuukimis- ja liivapritsiiliiv SPH 0,1-0,6 mm	62001	1000 kg		-	x
	Vuukimis- ja liivapritsiiliiv SPH		1 kg		-	-

x = Laotoode



Liivapritsiiliiv PH

Sõelatud, puhas, looduslik liiv liivapritsiiga puhastamiseks. Terasuurus 0,5–1,6 mm. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610058	Liivapritsiiliiv PH 0,5-1,6 mm	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	Liivapritsiiliiv PH 0,5-1,6 mm	62002	1000 kg		-	x
	Liivapritsiiliiv PH		1 kg		-	-

x = Laotoode

Must vuukimisliiv SHM

Kõva, tihe ja peaaegu tolmuva must vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm. Sobib ka liivapritsi jaoks. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610133	Must vuukimisliiv SHM	61013	25 kg	48 sk	-	-
	Must vuukimisliiv SHM		1 kg		-	-

x = Laotoode

FescoStone Vuukimisliiv

FescoStone on vuugiliiv sillutuskivide vuukide täitmiseks. FescoStone sisaldab lisaks looduslikule liivale ka sideainet. FescoStone takistab umbrohu kasvu ning seda ei uhuta vihmaga ära, mis vähendab vuukide hooldevajadust. Toode on pärast kõvenemist vett läbilaskev ja sobib vuukidele laiusega alla 5 mm. Soovitatakse kasutada halli värvi betoonkivide vuukimisel. Materjali kulunorm: kivi 60x140x280 mm, õmbluse laiusega ca 3-4 kg/m²/2 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610195	FescoStone Vuukimisliiv	61019	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Liivatamiskillustik HSS

Kuivatatud liivatamiskillustik õueala liikumisteede liivatamiseks ja libedatõrjeks. Terasuurus 3–6 mm. Pakendi suurus 20 kg plastkott ja 1000 kg suukott.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610096	Liivatamiskillustik HSS 3-6 mm	61009	20 kg	48 sk	x	x
6416841610355	Liivatamiskillustik HSS 3-6 mm	61035	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Mänguliivakasti liiv LH

Sõelutud, puhas, looduslik liiv õueala töödeks, nt liivakasti- ja paigaldusliivaks. Terasuurus 0–2 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610072	Mänguliivakasti liiv LH 0-2 mm	61007	25 kg	48 sk	x	-
6416841610119	Mänguliivakasti liiv LH 0-2 mm	61011	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Turvaliiv TRH

Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukkumisi pehmendama. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841620163	Turvaliiv TRH 1-8 mm	62016	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tasandusliiv TH

Sõelutud, puhas, looduslik liiv õuekivide ja -plaatide paigaldusliivaks ja aluse tasandamiseks. Terasuurus 0-8 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610065	Tasandusliiv TH 0-8 mm	61006	25 kg	48 sk	x	-
6416841610102	Tasandusliiv TH 0-8 mm	61010	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Kivituhk KVT

Purustatud kivimaterjal hoovi kõndimisteedele või hoovikivide paigaldamisel aluse tasandamiseks. Terasuurus 0–6 mm, halli värvi

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610126	Kivituhk KVT0-6 mm 25 kg	61012	25 kg	48 sk	x	-
6416841610300	Kivituhk KVT 0-6 mm	61030	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Killustik SEP

Purustatud kivipuru vundamentide ja seinaservade täitmiseks.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610409	Killustik SEP 8-16 mm	61040	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Must liivapritsigraanul PRM OKTO

Liivapritsigraanul on purustatud kõva kivimaterjal. Liivapritsigraanul on jäme liivapritsi sobiv materjal nii profi- kui ka erakasutuseks. Kõvad graanulid sobivad ka õuekivide vuukimiseks. Liivapritsigraanul on tõhusalt abrasiivne ja peaaegu tolmuva, seetõttu on see liivapritsi jaoks suurepärane toode. Puhutud teravilja hulgitellimused tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841610164	Must liivapritsigraanul PRM OKTO	61016	25 kg	48 sk	-	-
6416841620156	Must liivapritsigraanul PRM OKTO	62015	1000 kg		-	-
	Must liivapritsigraanul PRM OKTO		1 kg		-	-

x = Laotoode

Filtriliiv

Fesconi toodetavat filtriliiva kasutatakse laialt mitmesugustes veefiltrimisprotsessides. Tuginedes täpselt valitud toorainetele ja tõhusale liivatöötlusprotsessile, pakume täpsussõelatud liivafraktsiooni vee filtreerimiseks alati meie klientide vajaduste kohaselt. Standardsuurused: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841615831	Filtriliiv SUH 0,8-1,2 mm	61583	25 kg	48 sk	-	-
	Filtriliiv 0,8-1,2 mm		1000 kg		-	-
	Filtriliiv 0,8-1,2 mm		1 kg		-	-
	Filtriliiv 1,2-2,0 mm		25 kg		-	-
	Filtriliiv 1,2-2,0 mm		1000 kg		-	-
	Filtriliiv 1,2-2,0 mm		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv golfiväljakutele



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisel on olemas tolmueemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnale kandmisel tolmul oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolm griinil kahjulik. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv golfiväljakutele		1 kg		-	-

x = Laotoode

Teeliiv golfiväljakutele

Teeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Teeliiva saab valmistada kahel eri viisil: märg- või täpsussõelutuna. Täpsussõelutud toote eelis on täpsem fraktsioon. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Teeliiv golfiväljakutele		1 kg		-	-

x = Laotoode



Bunkriliiv golfiväljakutele

Bunkriliiv valmistatakse kliendi vajadust mööda looduslikust liivast. See valmistatakse märgsõelutuna ja täpsussõelutuna. Bunkriliiv vastab USGA nõuetele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Bunkriliiv golfiväljakutele		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv looduslikule murule

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmueemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu graniil kahjulik. Liiv vastab FIFA jalgpalliväljakute nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv looduslikule murule		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv kunstmurule

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseadmes olev tolmueemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu graniil kahjulik. Liiv vastab FIFA jalgpalliväljakute nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv kunstmurule		1 kg		-	-

x = Laotoode

Kaugushüppeliiv

Kaugushüppeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv on kuivatatud ja täpsussõelatud. Tootmisprotsessi käigus eemaldatakse liivast tolmueemaldussüsteemi abil tolmu ja seetõttu liiv ei tolma. Vastab WA nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Kaugushüppeliiv		1 kg		-	-

x = Laotoode



Maneežiliiv

Maneežiliiv valmistatakse kliendi vajadust mööda looduslikust liivast. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Maneežiliiv		1 kg		-	-

x = Laotoode

Kasvupinnas muruplatsidele

Kasvupinnast valmistatakse täpsussõelatud liivast ja sõelatud turbast. Turvas ja liiv segatakse kliendi soovitud vahekorras. Liiva õige teralisus ja turba lagunemisaste mõjutavad kasvupinnase toimivust palju; ka veeläbilaskvus ja niiskusepidavus on kasvupinnase valmistamisel olulised tegurid. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Kasvupinnas muruplatsidele		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelatakse soovitud fraktsiooni. Tootmisprotsessis olev tolmu eemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnale kandmisel tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu kogus kahjulik. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)		1 kg		-	-

x = Laotoode

Rannavolleliiv

Liiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv kuivatatakse ja täpsussõelutakse kliendi soovitud fraktsiooni. Vastab Rahvusvahelise Võrkpalliföderatsiooni FIVB nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Rannavolleliiv		1 kg		-	-

x = Laotoode

Turvaliiv mänguväljakute

Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukkumisi pehmemdama. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm. Toode on testitud ja heaks kiidetud vastavalt standardis SFS-EN 1177:2008 toodud meetodile. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Turvaliiv TRH		1 kg		-	-

x = Laotoode

Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™

Leelisekindel GR-granuli sobib koostise ja kõrge sulamistemperatuuri tõttu katlamajadesse, kus põletatakse ohtlikku materjali, nt liime, ja kattmaterjalilt nõutakse kõrget temperatuuri. Materjali sulamistemperatuur on üle 1400 °C. Standardsuurus 0,5–1,5 mm. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
	Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™		1 kg		-	-

x = Laotoode



Katteliiv normaalsetesse katlatingimustesse HP1000™

Looduslikust liivast valmistatud katlaliiv tavalise katlatingimuste jaoks. Saadaval on mitmeid eri fraktsioone. Tarnitakse täiskoormatena.

					HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	In Stock	In Stock
	Katteliiv normaalsetesse katlatingimustesse HP1000™		1 kg		-	-

x = Laotoode

15 FESCOTOP PÕRANDAPUISTEMATERJALID

Fescotop F10

Kvartstäitematerjali sisaldav kuivpuiste betoonipinna kõvendamiseks. Terasuurus 3,0 mm. Saadaval 9 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värviliste puisteainete väikseim valmistuskogus 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770035	Fescotop F10 3 mm looduslik / betharm	77003	25 kg	48 sk	x	x
6416841771209	Fescotop F10 3 mm hele hall	77120	25 kg	48 sk	-	-
6416841770608	Fescotop F10 3 mm must	77060	25 kg	48 sk	-	-
6416841770615	Fescotop F10 3 mm luu valge	77061	25 kg	48 sk	-	-
6416841770622	Fescotop F10 3 mm tumepruun	77062	25 kg	48 sk	-	-
6416841770639	Fescotop F10 3 mm pruun hall	77063	25 kg	48 sk	-	-
6416841770646	Fescotop F10 3 mm terrakota	77064	25 kg	48 sk	-	-
6416841770653	Fescotop F10 3 mm roheline	77065	25 kg	48 sk	-	-
6416841770660	Fescotop F10 3 mm helesinine	77066	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Fescotop F45K

Korundtäiteainega kuiv puistematerjal betoonpinna kõvendamiseks. Terasuurus 3 mm. Saadaval 9 standardses värvitoonis. Värvilised puistematerjalid saadaval eraldi. Värvilise puistematerjali minimaalne tootmispartii on 3 tonni. Kulunorm 5–10 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770042	Fescotop F45K 3 mm looduslik / betharm	77004	25 kg	48 sk	x	x
6416841770011	Fescotop F45K 3 mm hele hall	77001	25 kg	48 sk	-	-
6416841770677	Fescotop F45K 3 mm must	77067	25 kg	48 sk	-	-
6416841770684	Fescotop F45K 3 mm luu valge	77068	25 kg	48 sk	-	-
6416841770691	Fescotop F45K 3 mm tumepruun	77069	25 kg	48 sk	-	-
6416841770707	Fescotop F45K 3 mm pruun hall	77070	25 kg	48 sk	-	-
6416841770714	Fescotop F45K 3 mm terrakota	77071	25 kg	48 sk	-	-
6416841770721	Fescotop F45K 3 mm roheline	77072	25 kg	48 sk	-	-
6416841770738	Fescotop F45K 3 mm helesinine	77073	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Fescotop F300

Korundtäiteainega kuiv puistematerjal betoonpinna kõvendamiseks. Terasuurus 3 mm. Minimaalne toodangupartii on 3000 kg. Kulunorm 5–10 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770806	Fescotop F300 looduslik / betharm	77080	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Fescotop F90K kõvabetoon

Fescotop F90K on tsemendipõhine kõva kiudbetoon, milles on kasutatud tugevdusainena korundi. Tootes sisalduv polümeeri modifikatsioon parandab nakkuvust, mistõttu saab toodet kasutada ka ilma spetsiaalse nakkemördita. Kiudbetooni võib kanda kõvastunud betoonpõranda või värske betoonivalu peale. Betoon Fescotop F90K sobib objektidele, kus on vaja tugevale kulumisele ja söövitavatele ainetele vastupidavat tihedat betoonpinda, näiteks parkimismajad, pealesõiduteed, tööstuslikud tootmis- ja laoruumid, jalgteed; samuti võib seda kasutada kulunud ja rabedaks muutunud betoonpõrandate uuendamiseks. Standardtoon on betoonihall, teised värvitoonid Fesconi värvikaardi järgi. Kulumiskindlus klass A6, suurim terasuurus 3 mm, survetugevus klass C50. Materjali kulunorm u. 2,0 kg/m²/mm. Kihi paksustele 10 – 20 mm, jaotamisel max 50 mm. Suure koti minimaalne tarnepartii on 3000 kg.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770264	Fescotop F90K kõvabetoon loomulik/beetharm 25 kg	77026	25 kg	48 sk	x	-
6416841770264	Fescotop F90K kõvabetoon loomulik/beetharm 1000 kg	77036	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Järelhooldusaine

Ühekomponendiline veega lahjendatav polümeerdispersioon. Kasutatakse värskel betoonil, et vältida betooni liiga kiiret kuivamist. Enne kuivamist läbipaistev vedelik. Kulunorm u 10 m²/l.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841770226	Järelhooldusaine 5 L	77022	5 l	90 prk	-	-
6416841770219	Järelhooldusaine 20 L	77021	20 l	32 prk	x	x

x = Laotoode

16 TÖÖRIISTAD



FescoBlaster FBL mördipump

Käeshoitav mördipump krohvi ja betooni kandmiseks vuukidesse ning aukude täitmiseks näiteks betoon- ja kivikonstruktsioonides. Väga kvaliteetne, professionaalselt konstrueeritud mördipump, mis võimaldab hõlpsasti paigaldada erinevaid segusid raskesti juurdepääsetavates kohtades. Lihtne ja mugav kasutada: Vajutage päästikule, et täita püstoli mahuti, ja seejärel täitke auk, surudes segu püstolist välja.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					In Stock	In Stock
6416841100009	FescoBlaster FBL 1 Mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne	10000	1 tk		x	-
6416841100016	FescoBlaster FBL 2 Mördipump, pihusti 24 mm, ümmargune, painutatud	10001	1 tk		x	-
6416841100023	FescoBlaster FBL 3 Mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne, painutatud	10002	1 tk		x	-
6416841100030	FescoBlaster FBL 4 Mördipump, pihusti 10 mm, täisnurkne	10003	1 tk		x	-
6416841100054	FescoBlaster FBL 6 Mördipump, voolik 13 mm	10005	1 tk		x	-
6416841100061	FescoBlaster FBL 7 Mördipump, voolik 25 mm	10006	1 tk		x	-
6416841100108	FescoBlaster FBL kolb, varuosad	10010	1 tk		x	-
6416841100115	FescoBlaster FBL kolb, pumba kaas	10011	1 tk		x	-

x = Laotoode

Loend

Ankurdusmört SR	53	Kiudmört FL	62
Antiikkrohv AL	61	Kiviliim KVL	22
Bunkriliiv golfiväljakutele	90	Kivipindade tasandussegu TTF	28
Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	73	Kivituhk KVT	88
Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	73	Kivivärv KS	64
ELK klinkerlemendi vuugimört	25	Kivivärv S	64
ELT telliselemendi vuugimört	24	Klaaskiudvõrk	76
Eralduskangas 1,5 x 50 m	38	Korrogard R 0,6 mm	56
Fassaadikrohv JSP 0,5	59	Korrogard R 1,2 mm	57
Fassaadikrohv JSP 1,5	59	Korrogard R 3,0 mm	57
FescoBlaster FBL mördipump	98	Korroshot D KSD 5,0 mm	57
Fescofine	33	Korrosioonikaitsega betoon K 45	6
Fescorapid	33	Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45	7
Fescosan-Fassaadivärv	69	Krohvimört HD KS 20/80 kiud	51
Fescoseal A+B	40	Krohvimört HD KS 35/65 kiud	50
FescoStone Vuukimisliiv	85	Krohvimört KS 10/90	48
Fescotermi alustusliist	79	Krohvimört KS 35/65	48
Fescotermi paksukrohvüsteemi kinnitusvahend	82	Krohvimört KS 50/50	49
Fescotop F10	95	Krohvimört KS 65/35	49
Fescotop F300	96	Krohviplaadi ülaliist	72
Fescotop F45K	96	Krohviplaat Permabase	71
Fescotop F90K kõvabetoon	97	Krohviplaatide tuulutusprofiil	73
Filtriliiv	89	Krohvivõrgu kinniti RVK	82
Flow CS	34	Krohvivõrk Tammet	83
Flow FS	35	Kuivbetoon K-10 POZZ	56
Flow Primer	36	Kuivbetoon S 100	7
FlowBase	35	Lasuurkrohvimört KRL	61
FlowPlan	34	Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™	93
FPTL-165 Tööstuslik segu	14	Liimitav lengiliist 10 mm valge	77
Hüdroisolatsioon	39	Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge	77
Hüdroisolatsioon WS	39	Liimitav orvaliist 6 mm valge	77
Hüdroisolatsiooniteip	41	Liimitav orvaliist 9 mm hall	78
Hüdroisolatsioonivahendid FS	43	Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall	78
Hüdroisolatsioonivahendid VE	44	Liimmört FLL	63
Jäme põrandatasandussegu LM 5000	31	Liivapritsiliv PH	84
Järelhooldusaine	97	Liivatamiskillustik HSS	86
Kaevuäärrik 300x300 mm kiud	42	Lubikrohvisegu K100/1200	51
Kaevuäärrik KL-B	42	Lubisement-pinnakate KSP	60
Kaitsevärv	66	Lubjavärv KM	65
Kasvupinnas muruplatsidele	92	Maneežiliiv	92
Katteliiv golfiväljakutele	90	Mineraalvillast katteäärrik	81
Katteliiv kunstmurule	91	Monoliitimisbetoon JB 1000/3	8
Katteliiv looduslikule murule	91	Monoliitimisbetoon JB 600/3	8
Katteliiv normaalsest katlatingimustesse HP1000™	94	Monoliitimisbetoon SR JB 1000/3	9
Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)	92	Must liivapritsigraanul PRM OKTO	89
Katteäärrik EPS	81	Must vuukimisliiv SHM	85
Kaugushüppeliiv	91	Müürimört M100/600	15
Kergkrohvisegu KEV KS 35/65	50	Müürimört M100/600 Talvine	16
Kiirbetoon PB	12	Mänguliivakasti liiv LH	86
Killustik SEP	88	Märgsegu	52
Kipskrohvi mört GL	30	Nakkekrunt	40

Nakkekrunt KP	41	Sulundväikeplokki mört PHL Talvine	23
Nakkekrunt PLUS	36	Süvakrunt	68
Nakkesegu TL	55	Talvine betoon TB S 30	6
Niiskete ruumide tasandussegu WTT	29	Talvine liimmört FLL	63
Nurgaprofiil 5 mm	74	Talvine müürimört TML	21
Nurgatugevdus 100 x 150 mm	76	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30	10
Nurgatugevdusrull 90 x 110 mm	76	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40	11
Pahtel SF	26	Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45	11
Paigaldusdetail	81	Talvine vuugibetoon TJB	9
Paksusmärk	37	Talvineankurdusmört SR	53
Parandusmört KL 1,2	55	Tasandusliiv TH	87
Parandusmört KL 40	55	Tasandussegu TSL	62
Peenmört S 06	5	Teeliiv golfiväljakutele	90
Piirdeliist 30 x 30 x 2000 mm	37	Tekstiil seinapinna tugevdamiseks	30
Piirdeliist võrguga 6 mm	75	Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine	20
PIKIS-Eribetoon	12	Tihendussegu Heavy M100/600	19
Pinnakate-Fescosan	68	Tihendussegu M100/600	17
Pinnapahtel LRF	27	Tihendussegu M100/600 Talvine	18
Pinnapahtel LRF RD	27	Tormiliist õhekrohvimiseks	75
Pinnapahtel VHF	28	Tsementmört S 30	5
Plaativuugimört SML	46	Tulekindel müürimört TKM	13
Plaatimisegu ILL	45	Tulekindel parandussegu TKK	14
Plaatimisegu SS2	45	Tulekindel valusegu TKV	14
Plaatimisegu SSL Lite	45	Turvaliiv mänguväljakute	93
Plaatimisegu VSL	44	Turvaliiv TRH	87
Plokkidesegu M100/500	21	Tüübelkinniti Fescoterm	80
Plokkidesegu M100/500 Talvine	22	Täitemört TLR	29
Põhjapahtel LF	26	Veeninaliist võrguga	79
Põhjapahtel LF RD	27	Vertikaalvuugibetoon PSB K30	10
Põhjapahtel VF	28	Vertikaalvuugibetoon PSB K40	10
Põrandabetoon LB 7	32	Vertikaalvuugibetoon PSB K50	11
Põrandasegu LM 6000	31	Viimistlusmört JL	60
Põrandatasandussegu LT 4000	32	Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	72
Quick Drill 45	58	Võrguga servaliist plaatide krohvimise jaoks	71
Rannavolleliiv	93	Võrguga servaliist sokliist 8 mm õhekrohvi jaoks	75
Remonttasandussegu YTL	56	Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	72
Sanitaarsilikoon	47	Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks 2,5 m	71
Saviahjumört SUL	13	Vuukimis- ja liivapritsiiliiv SPH	84
Silikaatfassaadivärv	70	Ühendusdetail	80
Silikaatkrunt	70	Ääreriba 8 x 150 mm	37
Silikoonvaikkrunt MC	66		
Silikoonvaik-pinnakate MC	67		
Silikoonvaik-pinnakate Piirto	67		
Silikoonvaikvärv	69		
SILKO Korro SKC C35/45	54		
SILKO Pikakorro SPC C35/45	54		
Siseruumide krohvisegu SR 7	29		
Sokli- ja tasanduskrohv SOL	62		
Sokliist 10 mm õhekrohvi jaoks	74		
Sokliist võrguga 6 mm	74		
Sulundväikeplokki mört PHL	23		



Master of Materials

Soome tootmis- ja arendusettevõte

1984. aastal asutatud Fescon Oy on Soome suurim mördi-, liiva- ja pinnakattetoodete ning lahenduste arendaja ja tootja ehitus- ning tööstussektorile.

Kvaliteetsed ehitusmördid, liiva- ja pinnakattetooted

Fesconi peamised tooted on kuivsegud ja -betoonid, krohvi- ja remondisegud, fassaadikatted ja -värvid, seina- ja põrandatasandussegud, Nanteni pinnakattematerjalid betoonpõrandatele, liimmördid ning plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted. Müüriladumise ja krohvimisega tegelevatele objektidele rendime mahuteid ja segisteid. Lisaks pakub meie liivaosakond eri tüüpi liivasid nt golfi- ja spordiväljakutele, õuealadele, elektrijaamadele ja liivapritsitöödeks.

Usaldusväärne ja tõhus logistika ning professionaalne klienditeenindus

Fesco tugevateks külgedeks on kvaliteetsed tooted, usaldusväärsed ja kiired tarned, klienditeenindus, kiire värvinäidiste teenus ja pikaajaline tootearendus koostöös klientidega.

Oleme proffidele toeks nii lahenduste kui ka toodete valikul kõikides ehitusetappides. Meie tehnoloogiateenistus osutab nt elektrijaamadele erinevaid uurimisteenuseid.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, FI-05800 Hyvinkää, Finland

tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehased Soomes: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Raahe | Tuusula

