Updated 6.10.2021 Printed 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SR7



Fescon SR7 — , , , , . , .

- : 5 – 30 , (. 50)
- 2-4 (20)
-
- , ,

- , ,
-

, , «».

:

- +10°C
- , , ,
- , . , .
- SR 7 , SR 7 .
-
- , . . / , .

- SR 7 .
- / , , , . , . ( ) /. .
- Fescon SR 7.
- .

-
- O +10... +25 °C.
- : (20) 4,8 – 5,2 . . . , .
- . , , , , , , .
- SR 7 (, ,).
- 2-5 ,
- SR 7 .
- .

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- , . , SR 7
- — 5 30 . « ».
- : () . 50 .
- 24 .
- 0,5-1
-
- SR 7 .

- , SR7, Fescon .
- Fesco.
- SR 7 .
- .
- 1 - .
- : - 50%, - 20 °C. .

. https://www.fescon.fi/ru/material-nyj-bank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

	1 – . 1,3 /²
	4,8 - 5,2 / 20
	1,2
	20 , 800
	1
	5 - 30 , 10 - 50
	+10°C...+25°C
	0,5–1 (+20°C, RH 50 %)
	20 2-4 ; 20 (+20 °C, 50%)
	CSIII(EN 998-1)
	> 0,5 (28 +20°C, RH 50 %)
	> 0,5 (28 +20°C, RH 50 %)
Palokäyttäytyminen	A1
	≤ 0,2 /K
	. .